

Pásy P2 s ochranou ODĚR/ODĚR
 Ceník od 1.2. 2019

SpanSet PB-P2 - dvouvrstvé textilní pásy s ochranou ODĚR/ODĚR a textilními oky

Ploché textilní pásy P2 s nanesenou PU ochranou se používají na břemena s drsným a hrubým povrchem, kde by standardnímu pásu (bez ochrany) hrozilo poškození. Povrchová ochranná vrstva nanesená z obou stran dosahuje extrémně silné odolnosti proti oděru a minimální možnosti sklouznutí břemene.



Označení	Barva pásu	Nosnost (kg)	Šířka pásu (mm)	Cena (Kč) za délku pásu						Cena za další metr délky (Kč)
				2 m	3 m	4 m	5 m	6 m	8 m	
PB 1000-P2/L	Fialová	1000	30	1 844,-	2 220,-	2 632,-	3 032,-	3 433,-	4 221,-	373,-
PB 2000-P2/L	Zelená	2000	60	2 778,-	3 414,-	4 074,-	4 715,-	5 369,-	6 652,-	603,-
PB 3000-P2/L	Žlutá	3000	90	4 061,-	5 136,-	6 265,-	7 373,-	8 468,-	10 672,-	1 031,-
PB 4000-P2/L	Šedá	4000	120	5 343,-	6 730,-	8 187,-	9 616,-	11 032,-	13 890,-	1 336,-
PB 5000-P2/L	Červená	5000	150	7 386,-	9 149,-	11 019,-	12 822,-	14 638,-	18 271,-	1 701,-
PB 6000-P2/L	Hnědá	6000	180	8 548,-	10 844,-	13 262,-	15 626,-	17 991,-	22 705,-	2 210,-
PB 8000-P2/L	Modrá	8000	240		13 590,-	16 909,-	19 820,-	22 732,-	28 541,-	2 720,-
PB 10000-P2/L	Oranžová	10000	300		17 868,-	21 796,-	25 175,-	28 568,-	35 340,-	3 169,-

PŘÍKLAD OBJEDNÁVKY:

Dvouvrstvý textilní pás s text. oky, ochranou oděr/oděr, nosnost 2t, délka 3 m, šíře pásu 60 mm = **PB 2000-P2/3m**

PB-P2	PB-P2-C	PB-P2-DD	Barva popruhu	Šířka pásu mm	Nosnost v kg pro jednotlivý způsob vázání				
					$\beta = 0^\circ$	$\beta = 0^\circ$	$\beta = 0^\circ - 6^\circ$	$\beta = 0^\circ - 45^\circ$	$\beta = 45^\circ - 60^\circ$
					Přímý závěs	Na smyčku	Rovnoběžný	Závěs podvlečením	
Koefficient					1	0,8	2	1,4	1
PB 1000-P2	PB 1000-P2-C	PB 1000-P2-DD	Fialová	30	1000 kg	800 kg	2000 kg	1400 kg	1000 kg
PB 2000-P2	PB 2000-P2-C	PB 2000-P2-DD	Zelená	60	2000 kg	1600 kg	4000 kg	2800 kg	2000 kg
PB 3000-P2	PB 3000-P2-C	PB 3000-P2-DD	Žlutá	90	3000 kg	2400 kg	6000 kg	4200 kg	3000 kg
PB 4000-P2	-	PB 4000-P2-DD	Šedá	120	4000 kg	3200 kg	8000 kg	5600 kg	4000 kg
PB 5000-P2	PB 5000-P2-C	PB 5000-P2-DD	Červená	150	5000 kg	4000 kg	10000 kg	7000 kg	5000 kg
PB 6000-P2	-	PB 6000-P2-DD	Hnědá	180	6000 kg	4800 kg	12000 kg	8400 kg	6000 kg
PB 8000-P2	-	PB 8000-P2-DD	Modrá	240	8000 kg	6400 kg	16000 kg	11200 kg	8000 kg
PB 10000-P2	-	PB 10000-P2-DD	Oranžová	300	10000 kg	8000 kg	20000 kg	14000 kg	10000 kg

Web produktu: <https://www.tedox.cz/pasy-p2-s-ochranou-oder/oder>

Ceny bez DPH.

Pásy P2 s ochranou ODĚR/ODĚR
 Ceník od 1.2. 2019

SpanSet PB-P2-DD - dvouvrstvé textilní pásy s ochranou ODĚR/ODĚR a kovovými oky

Ploché textilní pásy P2 s nanesenou PU ochranou se používají na břemena s drsným a hrubým povrchem, kde by standardnímu pásu (bez ochrany) hrozilo poškození. Povrchová ochranná vrstva nanesená z obou stran dosahuje extrémně silné odolnosti proti oděru a minimální možnosti sklouznutí břemene.



Označení	Barva pásu	Nosnost (kg)	Šířka pásu (mm)	Cena (Kč) za délku pásu						Cena za další metr délky (Kč)
				2 m	3 m	4 m	5 m	6 m	8 m	
PB 1000-P2-DD/L	Fialová	1000	30	3 579,-	3 969,-	4 382,-	4 769,-	5 169,-	5 971,-	373,-
PB 2000-P2-DD/L	Zelená	2000	60	5 703,-	6 326,-	6 999,-	7 640,-	8 281,-	9 577,-	603,-
PB 3000-P2-DD/L	Žlutá	3000	90	9 082,-	10 159,-	11 177,-	12 394,-	13 489,-	15 693,-	1 031,-
PB 4000-P2-DD/L	Šedá	4000	120	11 420,-	12 807,-	14 264,-	15 693,-	17 122,-	19 967,-	1 336,-
PB 5000-P2-DD/L	Červená	5000	150	17 924,-	19 687,-	21 556,-	23 373,-	25 175,-	28 809,-	1 701,-
PB 6000-P2-DD/L	Hnědá	6000	180	20 448,-	22 743,-	25 175,-	27 540,-	29 890,-	34 618,-	2 210,-
PB 8000-P2-DD/L	Modrá	8000	240		26 647,-	30 358,-	33 269,-	36 181,-	42 003,-	2 720,-
PB 10000-P2-DD/L	Oranžová	10000	300		34 219,-	38 624,-	42 017,-	45 396,-	52 180,-	3 169,-

PŘÍKLAD OBJEDNÁVKY:

Dvouvrstvý textilní pás s kov. oky, ochranou oděr/oděr, nosnost 2t, délka 3 m, šíře pásu 60 mm = **PB 2000-P2-DD/3m**

PB-P2	PB-P2-C	PB-P2-DD	Barva popruhu	Šířka pásu mm	Nosnost v kg pro jednotlivý způsob vázání				
					$\beta = 0^\circ$	$\beta = 0^\circ$	$\beta = 0^\circ - 6^\circ$	$\beta = 0^\circ - 45^\circ$	$\beta = 45^\circ - 60^\circ$
					Přímý závěs	Na smyčku	Rovnoběžný	Závěs podvlečením	
					Koeficient 1	0,8	2	1,4	1
PB 1000-P2	PB 1000-P2-C	PB 1000-P2-DD	Fialová	30	1000 kg	800 kg	2000 kg	1400 kg	1000 kg
PB 2000-P2	PB 2000-P2-C	PB 2000-P2-DD	Zelená	60	2000 kg	1600 kg	4000 kg	2800 kg	2000 kg
PB 3000-P2	PB 3000-P2-C	PB 3000-P2-DD	Žlutá	90	3000 kg	2400 kg	6000 kg	4200 kg	3000 kg
PB 4000-P2	-	PB 4000-P2-DD	Šedá	120	4000 kg	3200 kg	8000 kg	5600 kg	4000 kg
PB 5000-P2	PB 5000-P2-C	PB 5000-P2-DD	Červená	150	5000 kg	4000 kg	10000 kg	7000 kg	5000 kg
PB 6000-P2	-	PB 6000-P2-DD	Hnědá	180	6000 kg	4800 kg	12000 kg	8400 kg	6000 kg
PB 8000-P2	-	PB 8000-P2-DD	Modrá	240	8000 kg	6400 kg	16000 kg	11200 kg	8000 kg
PB 10000-P2	-	PB 10000-P2-DD	Oranžová	300	10000 kg	8000 kg	20000 kg	14000 kg	10000 kg

Web produktu: <https://www.tedox.cz/pasy-p2-s-ochranou-oder/oder>

Ceny bez DPH.

Pásy P2 s ochranou ODĚR/ODĚR
 Ceník od 1.2. 2019

SpanSet PB-P2-C - dvouvrstvé textilní pásy s ochranou ODĚR/ODĚR a C-hákem

Ploché textilní pásy P2 s nanosenou PU ochranou se používají na břemena s drsným a hrubým povrchem, kde by standardnímu pásu (bez ochrany) hrozilo poškození. Povrchová ochranná vrstva nanosená z obou stran dosahuje extrémně silné odolnosti proti oděru a minimální možnosti sklouznutí břemene.



Označení	Barva pásu	Nosnost (kg)	Šířka pásu (mm)	Cena (Kč) za délku pásu						Cena za další metr délky (Kč)
				2 m	3 m	4 m	5 m	6 m	8 m	
PB 1000-P2-C/L	Fialová	1000	30	5 478,-	5 890,-	6 291,-	6 678,-	7 479,-	373,-	5 478,-
PB 2000-P2-C/L	Zelená	2000	60	7 100,-	7 760,-	8 401,-	9 056,-	10 337,-	603,-	7 100,-
PB 3000-P2-C/L	Žlutá	3000	90	9 531,-	10 672,-	11 766,-	12 753,-	15 066,-	1 031,-	9 531,-
PB 5000-P2-C/L	Červená	5000	150	14 973,-	16 842,-	18 658,-	20 462,-	24 094,-	1 701,-	14 973,-

PŘÍKLAD OBJEDNÁVKY:

dvouvrstvý textilní pás s c-hákem, ochranou oděr/oděr, nosnost 2t, délka 3 m, šířka pásu 60 mm = **PB 2000-P2-C/3m**

PB-P2	PB-P2-C	PB-P2-DD	Barva popruhu	Šířka pásu mm	Nosnost v kg pro jednotlivý způsob vázání				
					$\beta = 0^\circ$	$\beta = 0^\circ$	$\beta = 0^\circ - 6^\circ$	$\beta = 0^\circ - 45^\circ$	$\beta = 45^\circ - 60^\circ$
					Přímý závěs	Na smyčku	Rovnoběžný	Závěs podvlečením	
Koeficient					1	0,8	2	1,4	1
PB 1000-P2	PB 1000-P2-C	PB 1000-P2-DD	Fialová	30	1000 kg	800 kg	2000 kg	1400 kg	1000 kg
PB 2000-P2	PB 2000-P2-C	PB 2000-P2-DD	Zelená	60	2000 kg	1600 kg	4000 kg	2800 kg	2000 kg
PB 3000-P2	PB 3000-P2-C	PB 3000-P2-DD	Žlutá	90	3000 kg	2400 kg	6000 kg	4200 kg	3000 kg
PB 4000-P2	-	PB 4000-P2-DD	Šedá	120	4000 kg	3200 kg	8000 kg	5600 kg	4000 kg
PB 5000-P2	PB 5000-P2-C	PB 5000-P2-DD	Červená	150	5000 kg	4000 kg	10000 kg	7000 kg	5000 kg
PB 6000-P2	-	PB 6000-P2-DD	Hnědá	180	6000 kg	4800 kg	12000 kg	8400 kg	6000 kg
PB 8000-P2	-	PB 8000-P2-DD	Modrá	240	8000 kg	6400 kg	16000 kg	11200 kg	8000 kg
PB 10000-P2	-	PB 10000-P2-DD	Oranžová	300	10000 kg	8000 kg	20000 kg	14000 kg	10000 kg

Web produktu: <https://www.tedox.cz/pasy-p2-s-ochranou-oder/oder>

Ceny bez DPH.

Pásy P2 s ochranou ODĚR/ODĚR
 Ceník od 1.2. 2019

SpanSet PCS-P2 - čtyřvrstvé textilní pásy s ochranou ODĚR/ODĚR a textilními oky






Ploché textilní pásy P2 s nanosenou PU ochranou se používají na břemena s drsným a hrubým povrchem, kde by standardnímu pásu (bez ochrany) hrozilo poškození. Povrchová ochranná vrstva nanosená z obou stran dosahuje extrémně silné odolnosti proti oděru a minimální možnosti sklouznutí břemene.



Označení	Barva pásu	Nosnost (kg)	Šířka pásu (mm)	Cena (Kč) za délku pásu						Cena za další metr délky (Kč)
				2 m	3 m	4 m	5 m	6 m	8 m	
PCS 2000-P2/L	Zelená	2000	30	2 752,-	3 513,-	4 274,-	5 035,-	5 797,-	7 319,-	693,-
PCS 4000-P2/L	Šedá	4000	60	4 588,-	5 717,-	6 846,-	7 981,-	9 109,-	11 366,-	1 029,-
PCS 6000-P2/L	Hnědá	6000	90	6 625,-	8 315,-	10 011,-	11 700,-	13 390,-	16 775,-	1 536,-
PCS 8000-P2/L	Modrá	8000	120	-	9 910,-	11 961,-	14 018,-	16 075,-	20 180,-	1 868,-
PCS 10000-P2/L	Oranžová	10000	150	-	13 323,-	15 911,-	18 719,-	21 423,-	26 818,-	2 454,-
PCS 12000-P2/L	Oranžová	12000	180	-	15 386,-	19 112,-	22 845,-	26 572,-	34 038,-	3 392,-
PCS 16000-P2/L	Oranžová	16000	240	-	18 164,-	23 279,-	28 401,-	33 522,-	43 760,-	4 654,-
PCS 20000-P2/L	Oranžová	20000	300	-	21 043,-	27 600,-	34 164,-	40 722,-	53 844,-	5 964,-

PŘÍKLAD OBJEDNÁVKY:

Čtyřvrstvý textilní pás s text. oky, ochranou oděr/oděr, nosnost 2t, délka 3 m, šíře pásu 30 mm = **PCS 2000-P2/3m**

PCS-P2	PCS-P2-DD	Barva popruhu	Šířka pásu mm	Nosnost v kg pro jednotlivý způsob vázání				
				 $\beta = 0^\circ$ Přímý závěs	 $\beta = 0^\circ$ Na smyčku	 $\beta = 0^\circ - 6^\circ$ Rovnoběžný	 $\beta = 0^\circ - 45^\circ$ Závěs podvlečením	 $\beta = 45^\circ - 60^\circ$
		Koeficient		1	0,8	2	1,4	1
PCS 2000-P2	PCS 2000-P2-DD	Zelená	30	2000 kg	1600 kg	4000 kg	2800 kg	2000 kg
PCS 4000-P2	PCS 4000-P2-DD	Šedá	60	4000 kg	3200 kg	8000 kg	5600 kg	4000 kg
PCS 6000-P2	PCS 6000-P2-DD	Hnědá	90	6000 kg	4800 kg	12000 kg	8400 kg	6000 kg
PCS 8000-P2	PCS 8000-P2-DD	Modrá	120	8000 kg	6400 kg	16000 kg	11200 kg	8000 kg
PCS 10000-P2	PCS 10000-P2-DD	Oranžová	150	10000 kg	8000 kg	20000 kg	14000 kg	10000 kg
PCS 12000-P2	PCS 12000-P2-DD	Oranžová	180	12000 kg	9600 kg	24000 kg	16800 kg	12000 kg
PCS 16000-P2	PCS 16000-P2-DD	Oranžová	240	16000 kg	12800 kg	32000 kg	22400 kg	16000 kg
PCS 20000-P2	PCS 20000-P2-DD	Oranžová	300	20000 kg	16000 kg	40000 kg	28000 kg	20000 kg

Web produktu: <https://www.tedox.cz/pasy-p2-s-ochranou-oder/oder>

Ceny bez DPH.

Pásy P2 s ochranou ODĚR/ODĚR
 Ceník od 1.2. 2019

SpanSet PCS-P2-DD - čtyřvrstvé textilní pásy s ochranou ODĚR/ODĚR a kovovými oky

Ploché textilní pásy P2 s nanosenou PU ochranou se používají na břemena s drsným a hrubým povrchem, kde by standardnímu pásu (bez ochrany) hrozilo poškození. Povrchová ochranná vrstva nanosená z obou stran dosahuje extrémně silné odolnosti proti oděru a minimální možnosti sklouznutí břemene.



Označení	Barva pásu	Nosnost (kg)	Šířka pásu (mm)	Cena (Kč) za délku pásu						Cena za další metr délky (Kč)
				2 m	3 m	4 m	5 m	6 m	8 m	
PCS 2000-P2-DD/L	Zelená	2000	30	6 614,-	7 353,-	8 086,-	8 828,-	9 564,-	11 040,-	742,-
PCS 4000-P2-DD/L	Šedá	4000	60	10 312,-	11 400,-	12 489,-	13 575,-	14 666,-	17 739,-	1 094,-
PCS 6000-P2-DD/L	Hnědá	6000	90	17 728,-	19 349,-	20 973,-	22 597,-	24 216,-	27 461,-	1 624,-
PCS 8000-P2-DD/L	Modrá	8000	120	0,-	22 652,-	24 626,-	26 599,-	28 573,-	32 514,-	1 974,-
PCS 10000-P2-DD/L	Oranžová	10000	150	0,-	27 791,-	30 380,-	32 972,-	35 565,-	40 747,-	2 595,-
PCS 12000-P2-DD/L	Oranžová	12000	180	0,-	33 500,-	37 083,-	40 663,-	44 247,-	51 411,-	3 586,-
PCS 16000-P2-DD/L	Oranžová	16000	240	0,-	40 345,-	45 261,-	50 179,-	55 092,-	64 917,-	4 918,-
PCS 20000-P2-DD/L	Oranžová	20000	300	0,-	55 773,-	62 081,-	68 385,-	74 690,-	87 299,-	6 307,-

PŘÍKLAD OBJEDNÁVKY:

Čtyřvrstvý textilní pás s kov. oky, ochranou oděr/oděr, nosnost 2t, délka 3 m, šíře pásu 30 mm = **PCS 2000-P2-DD/3m**

PCS-P2	PCS-P2-DD	Barva popruhu	Šířka pásu mm	Nosnost v kg pro jednotlivý způsob vázání				
				$\beta = 0^\circ$	$\beta = 0^\circ$	$\beta = 0^\circ - 6^\circ$	$\beta = 0^\circ - 45^\circ$	$\beta = 45^\circ - 60^\circ$
				Přímý závěs	Na smyčku	Rovnoběžný	Závěs podvlečením	
		Koeficient		1	0,8	2	1,4	1
PCS 2000-P2	PCS 2000-P2-DD	Zelená	30	2000 kg	1600 kg	4000 kg	2800 kg	2000 kg
PCS 4000-P2	PCS 4000-P2-DD	Šedá	60	4000 kg	3200 kg	8000 kg	5600 kg	4000 kg
PCS 6000-P2	PCS 6000-P2-DD	Hnědá	90	6000 kg	4800 kg	12000 kg	8400 kg	6000 kg
PCS 8000-P2	PCS 8000-P2-DD	Modrá	120	8000 kg	6400 kg	16000 kg	11200 kg	8000 kg
PCS 10000-P2	PCS 10000-P2-DD	Oranžová	150	10000 kg	8000 kg	20000 kg	14000 kg	10000 kg
PCS 12000-P2	PCS 12000-P2-DD	Oranžová	180	12000 kg	9600 kg	24000 kg	16800 kg	12000 kg
PCS 16000-P2	PCS 16000-P2-DD	Oranžová	240	16000 kg	12800 kg	32000 kg	22400 kg	16000 kg
PCS 20000-P2	PCS 20000-P2-DD	Oranžová	300	20000 kg	16000 kg	40000 kg	28000 kg	20000 kg

Web produktu: <https://www.tedox.cz/pasy-p2-s-ochranou-oder/oder>

Ceny bez DPH.