

Pásy P2 s ochranou ODĚR/ODĚR

Ceník od 16. 4. 2021

SpanSet PB-P2 - dvouvrstvé textilní pásy s ochranou ODĚR/ODĚR a textilními oky

Ploché textilní pásy P2 s nanesenou PU ochranou se používají na břemena s drsným a hrubým povrchem, kde by standardnímu pásu (bez ochrany) hrozilo poškození. Povrchová ochranná vrstva nanesená z obou stran dosahuje extrémně silné odolnosti proti oděru a minimální možnosti sklouznutí břemene.



Označení	Barva pásu	Nosnost (kg)	Šířka pásu (mm)	Cena (Kč) za délku pásu						Cena za další metr délky (Kč)
				2 m	3 m	4 m	5 m	6 m	8 m	
PB 1000-P2/L	Fialová	1000	30	2 035,-	2 450,-	2 905,-	3 346,-	3 789,-	4 659,-	412,-
PB 2000-P2/L	Zelená	2000	60	3 066,-	3 768,-	4 496,-	5 203,-	5 925,-	7 341,-	665,-
PB 3000-P2/L	Žlutá	3000	90	4 482,-	5 668,-	6 913,-	8 137,-	9 345,-	11 777,-	1 138,-
PB 4000-P2/L	Šedá	4000	120	5 896,-	7 427,-	9 035,-	10 612,-	12 175,-	15 329,-	1 474,-
PB 5000-P2/L	Červená	5000	150	8 151,-	10 097,-	12 160,-	14 150,-	16 154,-	20 163,-	1 877,-
PB 6000-P2/L	Hnědá	6000	180	9 433,-	11 967,-	14 636,-	17 244,-	19 854,-	25 057,-	2 439,-
PB 8000-P2/L	Modrá	8000	240		14 997,-	18 660,-	21 872,-	25 086,-	31 497,-	3 002,-
PB 10000-P2/L	Oranžová	10000	300		19 719,-	24 054,-	27 783,-	31 527,-	39 000,-	3 497,-

PŘÍKLAD OBJEDNÁVKY:

Dvouvrstvý textilní pás s text. oky, ochranou oděr/oděr, nosnost 2t, délka 3 m, šíře pásu 60 mm = **PB 2000-P2/3m**

PB-P2	PB-P2-C	PB-P2-DD	Barva popruhu	Šířka pásu mm	Nosnost v kg pro jednotlivý způsob vázání				
					$\beta = 0^\circ$	$\beta = 0^\circ$	$\beta = 0^\circ - 6^\circ$	$\beta = 0^\circ - 45^\circ$	$\beta = 45^\circ - 60^\circ$
					Přímý závěs	Na smyčku	Rovnoběžný	Závěs podvlečením	
Koefficient					1	0,8	2	1,4	1
PB 1000-P2	PB 1000-P2-C	PB 1000-P2-DD	Fialová	30	1000 kg	800 kg	2000 kg	1400 kg	1000 kg
PB 2000-P2	PB 2000-P2-C	PB 2000-P2-DD	Zelená	60	2000 kg	1600 kg	4000 kg	2800 kg	2000 kg
PB 3000-P2	PB 3000-P2-C	PB 3000-P2-DD	Žlutá	90	3000 kg	2400 kg	6000 kg	4200 kg	3000 kg
PB 4000-P2	-	PB 4000-P2-DD	Šedá	120	4000 kg	3200 kg	8000 kg	5600 kg	4000 kg
PB 5000-P2	PB 5000-P2-C	PB 5000-P2-DD	Červená	150	5000 kg	4000 kg	10000 kg	7000 kg	5000 kg
PB 6000-P2	-	PB 6000-P2-DD	Hnědá	180	6000 kg	4800 kg	12000 kg	8400 kg	6000 kg
PB 8000-P2	-	PB 8000-P2-DD	Modrá	240	8000 kg	6400 kg	16000 kg	11200 kg	8000 kg
PB 10000-P2	-	PB 10000-P2-DD	Oranžová	300	10000 kg	8000 kg	20000 kg	14000 kg	10000 kg

Web produktu: <https://www.tedox.cz/pasy-p2-s-ochranou-oder/oder>


Ceny bez DPH.

Pásy P2 s ochranou ODĚR/ODĚR

Ceník od 16. 4. 2021

SpanSet PB-P2-DD - dvouvrstvé textilní pásy s ochranou ODĚR/ODĚR a kovovými oky

Ploché textilní pásy P2 s nanesenou PU ochranou se používají na břemena s drsným a hrubým povrchem, kde by standardnímu pásu (bez ochrany) hrozilo poškození. Povrchová ochranná vrstva nanesená z obou stran dosahuje extrémně silné odolnosti proti oděru a minimální možnosti sklouznutí břemene.



Označení	Barva pásu	Nosnost (kg)	Šířka pásu (mm)	Cena (Kč) za délku pásu						Cena za další metr délky (Kč)
				2 m	3 m	4 m	5 m	6 m	8 m	
PB 1000-P2-DD/L	Fialová	1000	30	3 950,-	4 380,-	4 835,-	5 263,-	5 704,-	6 589,-	412,-
PB 2000-P2-DD/L	Zelená	2000	60	6 294,-	6 981,-	7 724,-	8 431,-	9 139,-	10 569,-	665,-
PB 3000-P2-DD/L	Žlutá	3000	90	10 023,-	11 211,-	12 334,-	13 678,-	14 886,-	17 318,-	1 138,-
PB 4000-P2-DD/L	Šedá	4000	120	12 602,-	14 133,-	15 741,-	17 318,-	18 895,-	22 035,-	1 474,-
PB 5000-P2-DD/L	Červená	5000	150	19 780,-	21 726,-	23 789,-	25 793,-	27 783,-	31 793,-	1 877,-
PB 6000-P2-DD/L	Hnědá	6000	180	22 566,-	25 098,-	27 783,-	30 392,-	32 986,-	38 204,-	2 439,-
PB 8000-P2-DD/L	Modrá	8000	240	29 407,-	33 502,-	37 502,-	41 502,-	45 502,-	53 502,-	3 002,-
PB 10000-P2-DD/L	Oranžová	10000	300	37 763,-	42 625,-	47 487,-	52 349,-	57 211,-	67 073,-	3 497,-

PŘÍKLAD OBJEDNÁVKY:

Dvouvrstvý textilní pás s kov. oky, ochranou oděr/oděr, nosnost 2t, délka 3 m, šíře pásu 60 mm = **PB 2000-P2-DD/3m**

PB-P2	PB-P2-C	PB-P2-DD	Barva popruhu	Šířka pásu mm	Nosnost v kg pro jednotlivý způsob vázání				
					$\beta = 0^\circ$	$\beta = 0^\circ$	$\beta = 0^\circ - 6^\circ$	$\beta = 0^\circ - 45^\circ$	$\beta = 45^\circ - 60^\circ$
					Přímý závěs	Na smyčku	Rovnoběžný	Závěs podvlečením	
					Koeficient 1	0,8	2	1,4	1
			Fialová	30	1000 kg	800 kg	2000 kg	1400 kg	1000 kg
			Zelená	60	2000 kg	1600 kg	4000 kg	2800 kg	2000 kg
			Žlutá	90	3000 kg	2400 kg	6000 kg	4200 kg	3000 kg
	-		Šedá	120	4000 kg	3200 kg	8000 kg	5600 kg	4000 kg
			Červená	150	5000 kg	4000 kg	10000 kg	7000 kg	5000 kg
	-		Hnědá	180	6000 kg	4800 kg	12000 kg	8400 kg	6000 kg
	-		Modrá	240	8000 kg	6400 kg	16000 kg	11200 kg	8000 kg
	-		Oranžová	300	10000 kg	8000 kg	20000 kg	14000 kg	10000 kg

Web produktu: <https://www.tedox.cz/pasy-p2-s-ochranou-oder/oder>

Ceny bez DPH.

Pásy P2 s ochranou ODĚR/ODĚR

Ceník od 16. 4. 2021

SpanSet PB-P2-C - dvouvrstvé textilní pásy s ochranou ODĚR/ODĚR a C-hákem

Ploché textilní pásy P2 s nanosenou PU ochranou se používají na břemena s drsným a hrubým povrchem, kde by standardnímu pásu (bez ochrany) hrozilo poškození. Povrchová ochranná vrstva nanosená z obou stran dosahuje extrémně silné odolnosti proti oděru a minimální možnosti sklouznutí břemene.



Označení	Barva pásu	Nosnost (kg)	Šířka pásu (mm)	Cena (Kč) za délku pásu						Cena za další metr délky (Kč)
				2 m	3 m	4 m	5 m	6 m	8 m	
PB 1000-P2-C/L	Fialová	1000	30	5 616,-	6 046,-	6 500,-	6 943,-	7 370,-	8 254,-	412,-
PB 2000-P2-C/L	Zelená	2000	60	7 134,-	7 835,-	8 564,-	9 271,-	9 994,-	11 408,-	665,-
PB 3000-P2-C/L	Žlutá	3000	90	9 345,-	10 518,-	11 777,-	12 985,-	14 074,-	16 626,-	1 138,-
PB 5000-P2-C/L	Červená	5000	150	14 577,-	16 523,-	18 586,-	20 590,-	22 581,-	26 590,-	1 877,-

PŘÍKLAD OBJEDNÁVKY:

dvouvrstvý textilní pás s c-hákem, ochranou oděr/oděr, nosnost 2t, délka 3 m, šíře pásu 60 mm = **PB 2000-P2-C/3m**

PB-P2	PB-P2-C	PB-P2-DD	Barva popruhu	Šířka pásu mm	Nosnost v kg pro jednotlivý způsob vázání				
					$\beta = 0^\circ$	$\beta = 0^\circ$	$\beta = 0^\circ - 6^\circ$	$\beta = 0^\circ - 45^\circ$	$\beta = 45^\circ - 60^\circ$
					Přímý závěs	Na smyčku	Rovnoběžný	Závěs podvlečením	
Koeficient					1	0,8	2	1,4	1
PB 1000-P2	PB 1000-P2-C	PB 1000-P2-DD	Fialová	30	1000 kg	800 kg	2000 kg	1400 kg	1000 kg
PB 2000-P2	PB 2000-P2-C	PB 2000-P2-DD	Zelená	60	2000 kg	1600 kg	4000 kg	2800 kg	2000 kg
PB 3000-P2	PB 3000-P2-C	PB 3000-P2-DD	Žlutá	90	3000 kg	2400 kg	6000 kg	4200 kg	3000 kg
PB 4000-P2	-	PB 4000-P2-DD	Šedá	120	4000 kg	3200 kg	8000 kg	5600 kg	4000 kg
PB 5000-P2	PB 5000-P2-C	PB 5000-P2-DD	Červená	150	5000 kg	4000 kg	10000 kg	7000 kg	5000 kg
PB 6000-P2	-	PB 6000-P2-DD	Hnědá	180	6000 kg	4800 kg	12000 kg	8400 kg	6000 kg
PB 8000-P2	-	PB 8000-P2-DD	Modrá	240	8000 kg	6400 kg	16000 kg	11200 kg	8000 kg
PB 10000-P2	-	PB 10000-P2-DD	Oranžová	300	10000 kg	8000 kg	20000 kg	14000 kg	10000 kg

Web produktu: <https://www.tedox.cz/pasy-p2-s-ochranou-oder/oder>

Ceny bez DPH.

Pásy P2 s ochranou ODĚR/ODĚR

Ceník od 16. 4. 2021

SpanSet PCS-P2 - čtyřvrstvé textilní pásy s ochranou ODĚR/ODĚR a textilními oky






Ploché textilní pásy P2 s nanosenou PU ochranou se používají na břemena s drsným a hrubým povrchem, kde by standardnímu pásu (bez ochrany) hrozilo poškození. Povrchová ochranná vrstva nanosená z obou stran dosahuje extrémně silné odolnosti proti oděru a minimální možnosti sklouznutí břemene.



Označení	Barva pásu	Nosnost (kg)	Šířka pásu (mm)	Cena (Kč) za délku pásu						Cena za další metr délky (Kč)
				2 m	3 m	4 m	5 m	6 m	8 m	
PCS 2000-P2/L	Zelená	2000	30	3 037,-	3 876,-	4 717,-	5 557,-	6 397,-	8 077,-	765,-
PCS 4000-P2/L	Šedá	4000	60	5 064,-	6 309,-	7 555,-	8 808,-	10 052,-	12 544,-	1 136,-
PCS 6000-P2/L	Hnědá	6000	90	7 312,-	9 177,-	11 047,-	12 911,-	14 776,-	18 512,-	1 695,-
PCS 8000-P2/L	Modrá	8000	120	-	10 936,-	13 199,-	15 470,-	17 740,-	22 271,-	2 062,-
PCS 10000-P2/L	Oranžová	10000	150	-	14 703,-	17 559,-	20 657,-	23 642,-	29 596,-	2 708,-
PCS 12000-P2/L	Oranžová	12000	180	-	16 980,-	21 092,-	25 212,-	29 324,-	37 563,-	3 743,-
PCS 16000-P2/L	Oranžová	16000	240	-	20 045,-	25 690,-	31 343,-	36 994,-	48 292,-	5 136,-
PCS 20000-P2/L	Oranžová	20000	300	-	23 222,-	30 459,-	37 703,-	44 939,-	59 421,-	6 582,-

PŘÍKLAD OBJEDNÁVKY:

Čtyřvrstvý textilní pás s text. oky, ochranou oděr/oděr, nosnost 2t, délka 3 m, šíře pásu 30 mm = **PCS 2000-P2/3m**

PCS-P2	PCS-P2-DD	Barva popruhu	Šířka pásu mm	Nosnost v kg pro jednotlivý způsob vázání				
								
				$\beta = 0^\circ$	$\beta = 0^\circ$	$\beta = 0^\circ - 6^\circ$	$\beta = 0^\circ - 45^\circ$	$\beta = 45^\circ - 60^\circ$
				Přímý závěs	Na smyčku	Rovnoběžný	Závěs podvlečením	
		Koeficient		1	0,8	2	1,4	1
PCS 2000-P2	PCS 2000-P2-DD	Zelená	30	2000 kg	1600 kg	4000 kg	2800 kg	2000 kg
PCS 4000-P2	PCS 4000-P2-DD	Šedá	60	4000 kg	3200 kg	8000 kg	5600 kg	4000 kg
PCS 6000-P2	PCS 6000-P2-DD	Hnědá	90	6000 kg	4800 kg	12000 kg	8400 kg	6000 kg
PCS 8000-P2	PCS 8000-P2-DD	Modrá	120	8000 kg	6400 kg	16000 kg	11200 kg	8000 kg
PCS 10000-P2	PCS 10000-P2-DD	Oranžová	150	10000 kg	8000 kg	20000 kg	14000 kg	10000 kg
PCS 12000-P2	PCS 12000-P2-DD	Oranžová	180	12000 kg	9600 kg	24000 kg	16800 kg	12000 kg
PCS 16000-P2	PCS 16000-P2-DD	Oranžová	240	16000 kg	12800 kg	32000 kg	22400 kg	16000 kg
PCS 20000-P2	PCS 20000-P2-DD	Oranžová	300	20000 kg	16000 kg	40000 kg	28000 kg	20000 kg

Web produktu: <https://www.tedox.cz/pasy-p2-s-ochranou-oder/oder>

Ceny bez DPH.

Pásy P2 s ochranou ODĚR/ODĚR

Ceník od 16. 4. 2021

SpanSet PCS-P2-DD - čtyřvrstvé textilní pásy s ochranou ODĚR/ODĚR a kovovými oky

Ploché textilní pásy P2 s nanosenou PU ochranou se používají na břemena s drsným a hrubým povrchem, kde by standardnímu pásu (bez ochrany) hrozilo poškození. Povrchová ochranná vrstva nanosená z obou stran dosahuje extrémně silné odolnosti proti oděru a minimální možnosti sklouznutí břemene.



Označení	Barva pásu	Nosnost (kg)	Šířka pásu (mm)	Cena (Kč) za délku pásu						Cena za další metr délky (Kč)
				2 m	3 m	4 m	5 m	6 m	8 m	
PCS 2000-P2-DD/L	Zelená	2000	30	7 299,-	8 115,-	8 924,-	9 743,-	10 555,-	12 183,-	819,-
PCS 4000-P2-DD/L	Šedá	4000	60	11 380,-	12 581,-	13 782,-	14 980,-	16 185,-	19 577,-	1 208,-
PCS 6000-P2-DD/L	Hnědá	6000	90	19 564,-	21 353,-	23 146,-	24 938,-	26 724,-	30 305,-	1 792,-
PCS 8000-P2-DD/L	Modrá	8000	120	-	24 998,-	27 176,-	29 354,-	31 532,-	35 882,-	2 178,-
PCS 10000-P2-DD/L	Oranžová	10000	150	-	30 669,-	33 527,-	36 387,-	39 248,-	44 967,-	2 864,-
PCS 12000-P2-DD/L	Oranžová	12000	180	-	36 969,-	40 924,-	44 875,-	48 830,-	56 735,-	3 958,-
PCS 16000-P2-DD/L	Oranžová	16000	240	-	44 524,-	49 949,-	55 376,-	60 797,-	71 640,-	5 428,-
PCS 20000-P2-DD/L	Oranžová	20000	300	-	61 550,-	68 511,-	75 468,-	82 426,-	96 341,-	6 961,-

PŘÍKLAD OBJEDNÁVKY:

Čtyřvrstvý textilní pás s kov. oky, ochranou oděr/oděr, nosnost 2t, délka 3 m, šíře pásu 30 mm = **PCS 2000-P2-DD/3m**

PCS-P2	PCS-P2-DD	Barva popruhu	Šířka pásu mm	Nosnost v kg pro jednotlivý způsob vázání				
				$\beta = 0^\circ$	$\beta = 0^\circ$	$\beta = 0^\circ - 6^\circ$	$\beta = 0^\circ - 45^\circ$	$\beta = 45^\circ - 60^\circ$
				Přímý závěs	Na smyčku	Rovnoběžný	Závěs podvlečením	
		Koeficient	1	0,8	2	1,4	1	
PCS 2000-P2	PCS 2000-P2-DD	Zelená	30	2000 kg	1600 kg	4000 kg	2800 kg	2000 kg
PCS 4000-P2	PCS 4000-P2-DD	Šedá	60	4000 kg	3200 kg	8000 kg	5600 kg	4000 kg
PCS 6000-P2	PCS 6000-P2-DD	Hnědá	90	6000 kg	4800 kg	12000 kg	8400 kg	6000 kg
PCS 8000-P2	PCS 8000-P2-DD	Modrá	120	8000 kg	6400 kg	16000 kg	11200 kg	8000 kg
PCS 10000-P2	PCS 10000-P2-DD	Oranžová	150	10000 kg	8000 kg	20000 kg	14000 kg	10000 kg
PCS 12000-P2	PCS 12000-P2-DD	Oranžová	180	12000 kg	9600 kg	24000 kg	16800 kg	12000 kg
PCS 16000-P2	PCS 16000-P2-DD	Oranžová	240	16000 kg	12800 kg	32000 kg	22400 kg	16000 kg
PCS 20000-P2	PCS 20000-P2-DD	Oranžová	300	20000 kg	16000 kg	40000 kg	28000 kg	20000 kg

Web produktu: <https://www.tedox.cz/pasy-p2-s-ochranou-oder/oder>

Ceny bez DPH.