


Náhlavní díly 3M™ Versaflo™ řady M



- Integrovaná ochrana proti kombinovaným škodlivým vlivům
 - ✓ Poskytuje ochranu proti specifickým rizikům pro dýchací orgány, hlavu a zrak
 - ✓ Možnost ochrany sluchu
- Moderní, dobře vyvážená konstrukce
 - ✓ Nízká hmotnost a vynikající vyvážení
 - ✓ Plně nastavitelný náhlavní kříž
 - ✓ Deflektor pro nasměrování proudu vzduchu uvnitř náhlavního dílu zvyšuje pohodlí uživatele
- Jednoduché ošetřování a údržba
 - ✓ Náhradní díly a příslušenství lze rychle, snadno a intuitivně vyměnit
- Konstrukce zorníku
 - ✓ Konstrukce zorníku umožňuje vynikající periferní vidění a výhled směrem dolů
 - ✓ Zorník je odolný vůči chemikáliím a poškrábání

Přilby s vestavěnými chrániči sluchu 3M™ Versaflo™ H-31



(H31P3AF_300)
SNR = 28 dB

Odlupovací kryty zorníků 3M™ Versaflo™ M-928



Zorníky 3M™ Versaflo™ řady M-100 - pro ochranu dýchacích orgánů, zraku a obličeje

Typ M-106 s polyuretanovým obličejovým těsněním je vhodný k ochraně obličeje proti prachu, odstříkujícím kapalinám a chemikáliím.

Typ M-107 s obličejovým těsněním z nehořlavého polyesteru je vhodný k ochraně obličeje proti žhavým částicím.



Přilby 3M™ Versaflo™ řady M-300 - pro ochranu dýchacích orgánů, zraku, obličeje a hlavy

Typ M-306 s polyuretanovým obličejovým těsněním je vhodný pro ochranu obličeje ve stavebnictví, chemickém a těžkém průmyslu.

Typ M-307 s těsněním z nehořlavého polyesteru je vhodný pro ochranu obličeje proti žhavým částicím.



Přilby 3M™ Versaflo™ řady M-400 - pro ochranu dýchacích orgánů, zraku, obličeje a hlavy

Typ M-406 s odolným ochranným límcem z Cordura® nylonu je vhodný k ochraně obličeje, hlavy a krku ve stavebnictví, při demoličních pracích a v těžkém průmyslu.

Typ M-407 s těsněním z nehořlavého materiálu Nomex® a s nehořlavým ochranným límcem je vhodný pro ochranu obličeje, hlavy a krku před žhavými částicemi.

Obličejové štíty a helmy 3M™ Versaflo™ řady M

Výjimečně univerzální pevné náhlavní díly

Náhlavní díly 3M™ Versaflo™ řady M zahrnují lehké, kompaktní a dobře vyvážené obličejové štíty a přilby, které mohou poskytovat integrovanou ochranu před řadou nebezpečí pro dýchací orgány, hlavu, zrak i sluch a také mohou zakrýt krk a ramena.

Versaflo přilba M-307 a obličejový štít M-107 je možné používat v kombinaci s jednotkou s pohonem vzduchu 3M™ Adflo™ nebo s regulátorem přiváděného vzduchu 3M™ Versaflo™ V-500.

Plně nastavitelný kříž z textilních popruhů pro optimální nasazení a rozložení hmotnosti.

Mezi příslušenství patří mušlové chrániče, kryt na hlavu a řemínek. Výměna náhradních dílů i příslušenství je rychlá a snadná; například zorník se jednoduše nasune na své místo a rychle zaklapne dvěma knoflíky.

Deflektor umožňuje, aby si uživatel nasměroval proud vzduchu uvnitř náhlavního dílu pro zvýšenou kontrolu i pohodlí.

Konstrukce zorníku v sobě kombinuje výborný výhled do stran i dolů s dobrou optickou čistotí. Zorníky ošetřené ochrannou vrstvou mají vyšší odolnost vůči chemikáliím i poškrábání.

Aby náhlavní díly Versaflo řady M vyhověly široké škále potřeb různých odvětví a aplikací, jsou k dispozici obličejová těsnění a pláště z různých látek.



Vynikající průtok vzduchu

Náhlavní díly 3M™ Versaflo™ řady M směřují pohodlný proud vzduchu tam, kde ho pracovníci potřebují nejvíce: na hlavu a obličej. Díky proudícímu vzduchu může být horké prostředí snesitelnější a současně se zmírňuje zamlžování zorníku.



Kompletní systémy na ochranu dýchacích orgánů



Obličejový štít 3M™ Versaflo™ M-107

Lehký, kompaktní a dobře vyvážený obličejový štít, který dokáže poskytnout integrovanou ochranu před různými nebezpečnými ohrožujícími zrak, obličej i sluch. Obsahuje ohnivzdorné obličejové těsnění pro aplikace s horkými částicemi.

Č. dílu:

84 77 20 Obličejový štít Versaflo M-107 s jednotkou s pohonem vzduchu 3M™ Adflo™.*

M-107 Pouze obličejový štít Versaflo M-107. (Regulátor přiváděného vzduchu 3M™ Versaflo™ V-500E se musí objednávat samostatně, viz strana 51)



Přilba 3M™ Versaflo™ M-307

Obsahuje ohnivzdorné obličejové těsnění pro aplikace s horkými částicemi. Ochrana hlavy schválena podle EN 397.

Č. dílu:

85 77 20 Přilba Versaflo M-307 s jednotkou s pohonem vzduchu 3M™ Adflo™.*

M-307 Pouze přilba Versaflo M-307. (Regulátor přiváděného vzduchu 3M™ Versaflo™ V-500E se musí objednávat samostatně, viz strana 51)



Ochranný zorník 3M™, odstín 5

Ochrana zraku, obličeje a dýchacích orgánů pro podmínky se silným osvětlením, jako například při řezání kyslíkem nebo plazmou. Zorník z polykarbonátu, odstín 5.

Č. dílu:

89 77 25 Ochranný zorník, odstín 5 s jednotkou s pohonem vzduchu 3M™ Adflo™.*



* Částicový filtr je zahrnut. Potřebujete-li ochranu proti plynům, přijďte do objednávky následující čísla dílů: 83 72 42 pro plynový filtr A1B1E1 nebo 83 75 42 pro plynový filtr A2. Tyto filtry vyžadují použití dýchací hadice s tlumičem (83 40 08) a vysokokapacitní baterie (83 76 21).

Náhlavní díly 3M™ Versaflo™ řady M




M-107

M-307

Č. dílu	Popis	Č. dílu	Popis	Č. dílu	Popis
84 77 20	Oblíčeový štít Versaflo M-107 s jednotkou Adflo	85 77 20	Přilba Versaflo M-307 s jednotkou Adflo	M-107*	Oblíčeový štít Versaflo M-107
				M-307*	Přilba Versaflo M-307

* V případě jednotek s přívodem vzduchu nahlédněte na stranu 51 a objednejte regulátor.



Příslušenství a náhradní díly

Č. dílu	Popis	Č. dílu	Popis	Č. dílu	Popis
16 80 10	Čelinka, fleece bavlna, 2 ks v bal.	M-154	Těsnění čela (M-107)	M-960	Sada čepu
83 40 08	Dýchací hadice s tlumičem, bez QRS.	M-316	Deflektor vzduchu (M-307)	M-972	Ohnivzdorný kryt náhlavního dílu
83 40 16	Dýchací hadice, samonastavovací (52,5 až 85 cm), s QRS spojkou.	M-350	Hlavový kříž (M-307)	M-976	Kryt na hlavu, krk a ramena
83 40 17	Dýchací hadice, odolná pryž, s QRS spojkou.	M-354	Těsnění čela (M-307)	H31P3AF300	Chránič sluchu Peltor H31, s připevněním na přilbu
83 40 18	Ohnivzdorný kryt dýchací hadice.	M-919	Tlačítka pro rámeček zorníku	H510P3AF-405-GU	Chránič sluchu Peltor Optime I, s připevněním na přilbu
BT-20 S&L**	Dýchací hadice, polyuretanová (ve dvou délkách), se spojkou QRS.	M-920	Rámeček zorníku	H520P3AF-410-GQ	Chránič sluchu Peltor Optime II, s připevněním na přilbu
Bt-30**	Dýchací hadice, samonastavovací (52,5 až 85 cm), s QRS spojkou.	M-921	Těsnění zorníku	H540P3AF-413-SV	Chránič sluchu Peltor Optime III, s připevněním na přilbu
BT-40**	Dýchací hadice, odolná pryž, s QRS spojkou.	M-925	Standardní zorník (nepotažený), ochrana proti stříkajícímu roztavenému kovu podle EN166.		
M-116	Deflektor vzduchu (M-107)	M-927	Zorník potažený		
M-150	Hlavový kříž (M-107)	M-928	Odlupovací kryt zorníku		
		M-937	Ohnivzdorné obličejové těsnění		
		M-953	Žápadka		
		M-956	Pohodlná podložka		
		M-958	Řemínek		

** Při použití s regulátorem přiváděného vzduchu 3M™ Versaflo™ V-500E se musí použít dýchací hadice 3M™ Versaflo™ řady BT.