

# VÝPRODEJ SKLADOVÝCH ZÁSOB 2021

Tel.: 318 684 100, email: info@tedox.cz






Pol.	Položka – název – popis – parametry	Ilustrační obrázek	Množství (ks)	Běžná cena Kč/ks	Akční cena Kč/ks
1.	<p><b>Jeřábová traverza VS 500, 1,6 – 2,2 m</b>                      Jeřábová traverza jednoduchá stavitelná, změna rozteče pomocí přestavitelných jezdců, 2 x závěsný hák s pojistkou, určeno pro zavěšení na jeřábový hák jednoduchý.                      Nosnost: 500 kg                      Rozteč Lmin. – Lmax.: 1600 - 2200 mm                      Krok stavitelnosti: 100 mm                      Závěsné oko: 50 x 75 mm  <b>Stav: nové, nepoužité</b></p> <p><b>VAHADLO 500kg x 2,2 m</b></p>		1,00	<del>20 000 Kč</del>	<b>15 200 Kč</b>
2.	<p><b>Pewag SVW 5t - šroubovací zvedací svěrka</b>                      Šroubovací svěrka SVW je určena pro zvedání a přepravu ocelových nosníků. Lze je využít i jako závěsný bod pro zavěšení kladkostroje nebo vázacího prostředku na nosník. Přes závitové vřeteno je upínací síla rovnoměrně přenesena na upínací čelisti.  <b>Nosnost: 5000 kg</b>  <b>Svěrná šíře: 150 – 300 mm</b>  <b>Stav: nové, nepoužité</b></p>		2,00	<del>12 867 Kč</del>	<b>9 600 Kč</b>

# VÝPRODEJ SKLADOVÝCH ZÁSOB 2021

Tel.: 318 684 100, email: info@tedox.cz



Pol.	Položka – název – popis – parametry	Ilustrační obrázek	Množství (ks)	Běžná cena Kč/ks	Akční cena Kč/ks
3.	<p><b>El. kladkostroj STAR LIFTKET 031/51 500/2-4/1; 3,5 m</b>  <b>Výr.č.: J12114</b>  <b>Nosnost: 500 kg</b>  <b>Zdvih: 3,5 m</b>                      Rychlost zdvihu: 4/1 m/min                      Pojezd: ruční – postrkový                      Velikost příruby: 110 – 200 mm                      Ovládací kabel: 2 m                      Vstupní napětí: 3x400 V/50 Hz                      Ovládací napětí: přímé, 3x400 V / 50 Hz  <b>Stav: nové, nepoužité</b></p>		1,00	<del>39 100 Kč</del>	<b>34 800 Kč</b>
4.	<p><b>El. kladkostroj STAR LIFTKET 021/51 500/2-4/1; 3 m</b>  <b>Výr.č.: F29097</b>  <b>Nosnost: 500 kg</b>  <b>Zdvih: 3 m</b>                      Rychlost zdvihu: 4/1 m/min                      Pojezd: elektrický – 1-rychlostní 16 m/min.                      Velikost příruby: 50 – 106 mm                      Ovládací kabel: 2 m                      Vstupní napětí: 3x400 V/50 Hz                      Ovládací napětí: přímé, 3x400 V / 50 Hz  <b>Stav: nové, nepoužité</b></p>		1,00	<del>53 500 Kč</del>	<b>47 300 Kč</b>
5.	<p><b>Kladkostroj TRALIFT 1,5t/3m, závěsný, ruční</b>  <b>Nosnost: 1500 kg</b>  <b>Zdvih: 3 m</b>                      Ovládání zdvihu: ruční (ovládací řetěz)                      Hákový závěs                      Výrobce: TRACTEL (Francie)  <b>Stav: nové, nepoužité</b></p>		1,00	<del>6 300 Kč</del>	<b>4 220 Kč</b>

# VÝPRODEJ SKLADOVÝCH ZÁSOB 2021

Tel.: 318 684 100, email: info@tedox.cz



Pol.	Položka – název – popis – parametry	Ilustrační obrázek	Množství (ks)	Běžná cena Kč/ks	Akční cena Kč/ks
6.	<p><b>BKW 1,5t, 0-20mm svěrka</b>                      Pro zvedání a přemísťování ocelových nosníků, profilů a konstrukcí, kde musí břemeno zůstat v jedné poloze.  <b>Nosnost: 1500 kg</b>  <b>Svěrná šíře: 0 – 20 mm</b>  <b>Stav: nové, nepoužité</b></p>		1,00	<del>9 048 Kč</del>	<b>6 647 Kč</b>
7.	<p><b>Horizontální svěrka HXW-V 4t, 0-60</b>                      Svěrky HXW-V jsou určeny pro horizontální transport jednoho plechu nebo svazku více plechů. Jsou opatřeny zajišťovací pružinou, která drží pevně svěrku na požadovaném místě. Používají se vždy v páru nebo spolu jeřábovou traverzou 2 i více párů.  <b>Nosnost v páru: 4 t</b>  <b>Svěrná šíře: 0- 60 mm</b>  <b>Stav: nové, nepoužité</b></p>		4,00	<del>8 307 Kč</del>	<b>5 716 Kč</b>
8.	<p><b>IPH10-0,5t, 0-20mm, svěrka</b>                      Horizontální zdvihací svěrka IPH10 je určena k horizontální přepravě neprohýbajících se ocelových plechů. Svěrka je opatřena zajišťovací pružinou, která drží pevně svěrku na požadovaném místě. Používají se vždy v páru nebo spolu jeřábovou traverzou 2 i více párů.  <b>Nosnost v páru: 0,5 t</b>  <b>Svěrná šíře: 0 - 20 mm</b>  <b>Stav: nové, nepoužité</b></p>		2,00	<del>4 292 Kč</del>	<b>3 460 Kč</b>

# VÝPRODEJ SKLADOVÝCH ZÁSOB 2021

Tel.: 318 684 100, email: info@tedox.cz



Pol.	Položka – název – popis – parametry	Ilustrační obrázek	Množství (ks)	Běžná cena Kč/ks	Akční cena Kč/ks
9.	<p><b>IP10/H-1t, 0-35mm, svěrka</b>                      Vertikální zvedací svěrky pro manipulace s břemeny s povrchovou tvrdostí až 47 Hrc.  <b>Nosnost: 1 t</b>  <b>Svěrná šíře: 0 - 35 mm</b>  <b>Stav: nové, nepoužité</b></p>		1,00	<del>11 803 Kč</del>	<b>7 850 Kč</b>
10.	<p><b>IPBHZ-1,5t, 0-25</b>                      Svěrky IPBHZ ke zvedání a přepravě ocelových nosníků a plechů.  <b>Nosnost: 1,5 t</b>  <b>Svěrná šíře 0 – 25 mm</b>  <b>Stav: nové, nepoužité</b></p>		2,00	<del>10 469 Kč</del>	<b>8 150 Kč</b>
11.	<p><b>IPHOZ-0,75t, 0-30 mm</b>                      Horizontální zdvihací svěrka IPHOZ je určena k horizontálnímu transportu prohýbajících se plechů. Používají se vždy v páru nebo spolu jeřábovou traverzou 2 i více párů.  <b>Nosnost v páru: 0,75 t</b>  <b>Svěrná šíře: 0- 30 mm</b>  <b>Stav: nové, nepoužité</b></p>		5,00	<del>5 365 Kč</del>	<b>4 034 Kč</b>
12.	<p><b>IPHOZ-1,5t,0-45mm</b>                      Horizontální zdvihací svěrka IPHOZ je určena k horizontálnímu transportu prohýbajících se plechů. Používají se vždy v páru nebo spolu jeřábovou traverzou 2 i více párů.  <b>Nosnost v páru: 1,5 t</b>  <b>Svěrná šíře: 0- 45 mm</b>  <b>Stav: nové, nepoužité</b></p>		4,00	<del>5 858 Kč</del>	<b>4 550 Kč</b>

# VÝPRODEJ SKLADOVÝCH ZÁSOB 2021

Tel.: 318 684 100, email: info@tedox.cz







Pol.	Položka – název – popis – parametry	Ilustrační obrázek	Množství (ks)	Běžná cena Kč/ks	Akční cena Kč/ks
13.	<p><b>IPHTONZ-0.75, 0-30 mm</b>                      Horizontální zdvihací svěrka IPH10 je určena k horizontální přepravě neprohýbajících se ocelových plechů. Používají se vždy v páru nebo spolu jeřábovou traverzou 2 i více párů.  <b>Nosnost v páru: 0,75 t</b>  <b>Svěrná šíře: 0- 30 mm</b>  <b>Stav: nové, nepoužité</b></p>		2,00	4 010 Kč	<b>2 900 Kč</b>
14.	<p><b>IPHTONZ-1,5t, 0-60mm</b>                      Horizontální zdvihací svěrka IPHTONZ je určena k horizontální přepravě neprohýbajících se ocelových plechů. Používají se vždy v páru nebo spolu jeřábovou traverzou 2 i více párů.  <b>Nosnost v páru: 1,5 t</b>  <b>Svěrná šíře: 0- 60 mm</b>  <b>Stav: nové, nepoužité</b></p>		2,00	<del>5 470 Kč</del>	<b>3 950 Kč</b>
15.	<p><b>BRANO obecný kladkostroj K11/2 t</b>                      Obecné kladkostroje slouží jako přenosné nářadí při montážních, opravárenských a jiných pracích. Používají se ke zvedání nebo tažení břemen v libovolném směru ručním tahem lana, zpravidla však pomocí motoricky poháněných vrátků. K11/2t je určen pro použití s textilním lanem o průměru max. 26 mm (není součástí).  <b>Nosnost 2 t</b>  <b>Stav: nové, nepoužité</b></p>		1,00	<del>5 091,- Kč</del>	<b>4 773 Kč</b>

# VÝPRODEJ SKLADOVÝCH ZÁSOB 2021

Tel.: 318 684 100, email: info@tedox.cz



Pol.	Položka – název – popis – parametry	Ilustrační obrázek	Množství (ks)	Běžná cena Kč/ks	Akční cena Kč/ks
19.	<p><b>Svěrka NPH 1001/30</b>                      Horizontální zdvihací svěrky NPH jsou určeny k horizontální přepravě neprohýbajících se ocelových plechů. Používají se vždy v páru nebo spolu jeřábovou travézou 2 i více párů.                      Nosnost v páru: 1 t                      Svěrná šíře: 0- 30 mm                      Výrobce: UNIMAN s.r.o.                      Stav: nové, nepoužité</p>		2,00	<del>3 736 Kč</del>	<b>2 905 Kč</b>
21.	<p><b>C-hák na svitky CH 820/100</b>                      C-hák standardní bez protizávaží, pro manipulaci se svitky o šíři max. 100 mm.                      Nosnost: 820 kg                      Stav: krátce používané, mírné opotřebení, plně funkční</p>		1,00	<del>6 000 Kč</del>	<b>4 200 Kč</b>
22.	<p><b>C-hák překlápěcí CHP 2501/150-250</b>                      C-hák překlápěcí je uchopovací prostředek, kterým se zvedá a překlápí svitek.                      Nosnost: 2500 kg                      Šíře svitku: 150 - 250 mm                      Stav: nové, nepoužité</p>		1,00	<del>16 304 Kč</del>	<b>10 758 Kč</b>
23.	<p><b>C-hák překlápěcí CHPN 1001/50-150</b>                      C-hák překlápěcí je uchopovací prostředek, kterým se zvedá a překlápí svitek.                      Nosnost: 1001 kg                      Šíře svitku: 50 - 150 mm                      Stav: nové, nepoužité</p>		1,00	<del>12 542 Kč</del>	<b>9 900 Kč</b>

# VÝPRODEJ SKLADOVÝCH ZÁSOB 2021

Tel.: 318 684 100, email: info@tedox.cz



Pol.	Položka – název – popis – parametry	Ilustrační obrázek	Množství (ks)	Běžná cena Kč/ks	Akční cena Kč/ks
25.	<b>Yale LF-3</b> Univerzální podvozky s pevnými kolečky pro transport břemen všeho druhu. <b>Nosnost: 3 t</b> Kolečka: nylonová, odolná proti oděru Rozměry: 400 x 228 x 100 mm <b>Stav: nové, nepoužité</b>		1,00	<del>2 300 Kč</del>	<b>1 790 Kč</b>
31.	<b>Návlek SF-1-120/2m</b> 1-stranný ochranný PU návlek pro 2-vrstvé textilní ploché pásy 4 t Vnitřní šíře: ca 125 mm Délka: 2 m <b>Stav: nové, nepoužité</b>	<b>SF1</b> jednostranný PU návlek 	1,00	<del>5 708 Kč</del>	<b>4 280 Kč</b>
33.	<b>Návlek SF-2-120-CS-A/2m</b> 2-stranný ochranný PU návlek s vyztuženým povrchem pro 4-vrstvé textilní ploché pásy 8 t Vnitřní šíře: ca 125 mm Délka: 2 m <b>Stav: nové, nepoužité</b>	<b>SF2</b> oboustranný PU návlek 	1,00	<del>11 540 Kč</del>	<b>8 655 Kč</b>
34.	<b>Návlek SF-2-60-A/2m</b> 2-stranný ochranný PU návlek s vyztuženým povrchem pro 2-vrstvé textilní ploché pásy 2 t Vnitřní šíře: ca 65 mm Délka: 2 m <b>Stav: nové, nepoužité</b>	<b>SF2</b> oboustranný PU návlek 	1,00	<del>6 092 Kč</del>	<b>4 569 Kč</b>



# VÝPRODEJ SKLADOVÝCH ZÁSOB 2021

Tel.: 318 684 100, email: info@tedox.cz







Pol.	Položka – název – popis – parametry	Ilustrační obrázek	Množství (ks)	Běžná cena Kč/ks	Akční cena Kč/ks
36.	<b>Návlek SF-2-75/1m</b> <b>2-stranný ochranný PU návlek pro vinuté smyčky 3 t</b> Vnitřní šíře: ca 80 mm Délka: 1 m <b>Stav: nové, nepoužité</b>	<p>SF2 oboustranný PU návlek</p>	4,00	<del>2 765 Kč</del>	<b>2 075 Kč</b>
37.	<b>Návlek SF-2-65/1m</b> <b>2-stranný ochranný PU návlek pro vinuté smyčky 2 t</b> Vnitřní šíře: ca 65 mm Délka: 1 m <b>Stav: nové, nepoužité</b>	<p>SF2 oboustranný PU návlek</p>	1,00	<del>2 538 Kč</del>	<b>1 904 Kč</b>
40.	<b>NoCut 195, délka 1m</b> Ochranný návlek pro textilní úvazky: vinuté smyčky 10 t nebo 2-vrstvé pásy 6 t Vnitřní šíře: ca 195 mm Délka: 1 m <b>Stav: nové, nepoužité</b>		2,00	<del>7 740 Kč</del>	<b>5 805 Kč</b>
41.	<b>PB 2000-P2-C x 4 m</b> <b>Textilní pásy s nanesenou PU ochranou ODĚR/ODĚR</b> Nosnost: 2000 kg Délka: 4 m Provedení: s textilním okem a c-háčkem s pojistkou <b>Stav: nové, nepoužité</b>		2,00	<del>8 401 Kč</del>	<b>5 100 Kč</b>



# VÝPRODEJ SKLADOVÝCH ZÁSOB 2021

Tel.: 318 684 100, email: info@tedox.cz








Pol.	Položka – název – popis – parametry	Ilustrační obrázek	Množství (ks)	Běžná cena Kč/ks	Akční cena Kč/ks
42.	<b>PB 2000-P2-C x 2,5m</b> Textilní pásy s nanesenou PU ochranou ODĚR/ODĚR Nosnost: 2000 kg Délka: 2,5 m Provedení: s textilním okem a c-háčkem s pojistkou <b>Stav: nové, nepoužité</b>		1,00	<del>7 430 Kč</del>	<b>4 460 Kč</b>
43.	<b>PB 2000-P2-DD x 3m</b> Textilní pásy s nanesenou PU ochranou ODĚR/ODĚR Nosnost: 2000 kg Délka: 3 m Provedení: s kovovými oky <b>Stav: nové, nepoužité</b>		1,00	<del>6 326 Kč</del>	<b>4 470 Kč</b>
44.	<b>PB 2000-S2-A x 2m</b> Textilní pásy s nanesenou PU ochranou ŘEZ/ŘEZ a s kovovou výztuží Nosnost: 2000 kg Délka: 2 m Provedení: s textilními oky <b>Stav: nové, nepoužité</b>		1,00	<del>7 098 Kč</del>	<b>5 900 Kč</b>
45.	<b>PB 2000-S2-DD-A x 3m</b> Textilní pásy s nanesenou PU ochranou ŘEZ/ŘEZ a s kovovou výztuží Nosnost: 2000 kg Délka: 3 m Provedení: s kovovými oky <b>Stav: nové, nepoužité</b>		2,00	<del>13 089 Kč</del>	<b>9 717 Kč</b>

# VÝPRODEJ SKLADOVÝCH ZÁSOB 2021

Tel.: 318 684 100, email: info@tedox.cz




Pol.	Položka – název – popis – parametry	Ilustrační obrázek	Množství (ks)	Běžná cena Kč/ks	Akční cena Kč/ks
46.	<p><b>PB 3000-P2 x 1,5m</b>  <b>Textilní pásy s nanesenou PU ochranou ODĚR/ODĚR</b>                      Nosnost: 3000 kg                      Délka: 1,5 m                      Provedení: s textilními oky  <b>Stav: nové, nepoužité</b></p>		2,00	<del>4 599 Kč</del>	<b>2 850 Kč</b>
47.	<p><b>PB 3000-SX x 3m</b>  <b>Textilní pásy s nanesenou PU ochranou ŘEZ/ODĚR</b>                      Nosnost: 3000 kg                      Délka: 3 m                      Provedení: s textilními oky  <b>Stav: nové, nepoužité</b></p>		1,00	<del>9 283 Kč</del>	<b>7 010 Kč</b>
48.	<p><b>Jeřábová traverza JTHS 1t, 2,4 x 1,6 m</b>                      Jeřábová traverza vícebodová „H“ stavitelná, stavitelnost v podélném i příčném směru, 4 x závěsný hák s pojistkou, určeno pro zavěšení na jeřábový hák jednoduchý.                      Nosnost: 1000 kg                      Podélná rozteč Lmin. – Lmax.: 1200 - 2400 mm                      Příčná rozteč Bmin. – Bmax.: 800 – 1600 mm                      Krok stavitelnosti podélná/příčná rozteč: 50/50 mm  <b>Stav: nové, nepoužité</b>                      Pozn.: výkres a další info na vyžádání</p>		1,00	<del>34 990 Kč</del>	<b>26 000 Kč</b>

Pol.	Položka – název – popis – parametry	Ilustrační obrázek	Množství (ks)	Běžná cena Kč/ks	Akční cena Kč/ks
					
49.	<p><b>Jeřábová traverza VK-1500</b>                      Jeřábová traverza křížová na vaky                      Nosnost: 1500 kg                      Rozteč LD x LD: 1000 x 1000 mm  <b>Stav: nové, nepoužité</b>                      Pozn.: výkres a další info na vyžádání</p>		1,00	<del>19 990 Kč</del>	<b>14 990 Kč</b>

# VÝPRODEJ SKLADOVÝCH ZÁSOB 2021

Tel.: 318 684 100, email: info@tedox.cz




Pol.	Položka – název – popis – parametry	Ilustrační obrázek	Množství (ks)	Běžná cena Kč/ks	Akční cena Kč/ks
					

# VÝPRODEJ SKLADOVÝCH ZÁSOB 2021

Tel.: 318 684 100, email: info@tedox.cz



Pol.	Položka – název – popis – parametry	Ilustrační obrázek	Množství (ks)	Běžná cena Kč/ks	Akční cena Kč/ks
50.	<b>SpanSet VarioWeb VW4-2100 4ASH 6m</b> 4-pramenný kombinovaný úvazek kov-textil s možností zkracování jednotlivých pramenů. Celková nosnost: 2100 kg Délka: 6 m Koncové háky: Joker ASH		1	<del>29 000 Kč</del>	<b>21 900 Kč</b>