

VÝPRODEJ SKLADOVÝCH ZÁSOB 2023

Tel.: 318 684 100, email: info@tedox.cz






Pol.	Položka – název – popis – parametry	Ilustrační obrázek	Množství (ks)	Běžná cena Kč/ks	Akční cena Kč/ks
1.	<p>Jeřábová traverza VS 500, 1,6 – 2,2 m Jeřábová traverza jednoduchá stavitelná, změna rozteče pomocí přestavitelných jezdců, 2 x závěsný hák s pojistkou, určeno pro zavěšení na jeřábový hák jednoduchý. Nosnost: 500 kg Rozteč Lmin. – Lmax.: 1600 - 2200 mm Krok stavitelnosti: 100 mm Závěsné oko: 50 x 75 mm Stav: nové, nepoužité</p> <p>VAHADLO 500kg x 2,2 m</p>		1,00	20 000 Kč	15 200 Kč
2.	<p>Pewag SVW 5t - šroubovací zvedací svěrka Šroubovací svěrka SVW je určena pro zvedání a přepravu ocelových nosníků. Lze je využít i jako závěsný bod pro zavěšení kladkostroje nebo vázacího prostředku na nosník. Přes závitové vřeteno je upínací síla rovnoměrně přenesena na upínací čelisti. Nosnost: 5000 kg Svěrná šíře: 150 – 300 mm Stav: nové, nepoužité</p>		2,00	12 867 Kč	9 600 Kč

VÝPRODEJ SKLADOVÝCH ZÁSOB 2023

Tel.: 318 684 100, email: info@tedox.cz



Pol.	Položka – název – popis – parametry	Ilustrační obrázek	Množství (ks)	Běžná cena Kč/ks	Akční cena Kč/ks
3.	<p>El. kladkostroj STAR LIFTKET 031/51 500/2-4/1; 3,5 m Výr.č.: J12114 Nosnost: 500 kg Zdvih: 3,5 m Rychlost zdvihu: 4/1 m/min Pojezd: ruční – postrkový Velikost příruby: 110 – 200 mm Ovládací kabel: 2 m Vstupní napětí: 3x400 V/50 Hz Ovládací napětí: přímé, 3x400 V / 50 Hz Stav: nové, nepoužité</p>		1,00	39 100 Kč	34 800 Kč
4.	<p>El. kladkostroj STAR LIFTKET 021/51 500/2-4/1; 3 m Výr.č.: F29097 Nosnost: 500 kg Zdvih: 3 m Rychlost zdvihu: 4/1 m/min Pojezd: elektrický – 1-rychlostní 16 m/min. Velikost příruby: 50 – 106 mm Ovládací kabel: 2 m Vstupní napětí: 3x400 V/50 Hz Ovládací napětí: přímé, 3x400 V / 50 Hz Stav: nové, nepoužité</p>		1,00	53 500 Kč	47 300 Kč
5.	<p>Kladkostroj TRALIFT 1,5t/3m, závěsný, ruční Nosnost: 1500 kg Zdvih: 3 m Ovládání zdvihu: ruční (ovládací řetěz) Hákový závěš Výrobce: TRACTEL (Francie) Stav: nové, nepoužité</p>		1,00	6 300 Kč	4 220 Kč

VÝPRODEJ SKLADOVÝCH ZÁSOB 2023

Tel.: 318 684 100, email: info@tedox.cz



Pol.	Položka – název – popis – parametry	Ilustrační obrázek	Množství (ks)	Běžná cena Kč/ks	Akční cena Kč/ks
6.	<p>BKW 1,5t, 0-20mm svěrka Pro zvedání a přemísťování ocelových nosníků, profilů a konstrukcí, kde musí břemeno zůstat v jedné poloze. Nosnost: 1500 kg Svěrná šíře: 0 – 20 mm Stav: nové, nepoužité</p>		1,00	9 048 Kč	6 647 Kč
7.	<p>Horizontální svěrka HXW-V 4t, 0-60 Svěrky HXW-V jsou určeny pro horizontální transport jednoho plechu nebo svazku více plechů. Jsou opatřeny zajišťovací pružinou, která drží pevně svěrku na požadovaném místě. Používají se vždy v páru nebo spolu jeřábovou traverzou 2 i více párů. Nosnost v páru: 4 t Svěrná šíře: 0- 60 mm Stav: nové, nepoužité</p>		4,00	8 307 Kč	5 716 Kč
8.	<p>IPH10-0,5t, 0-20mm, svěrka Horizontální zdvihací svěrka IPH10 je určena k horizontální přepravě neprohýbajících se ocelových plechů. Svěrka je opatřena zajišťovací pružinou, která drží pevně svěrku na požadovaném místě. Používají se vždy v páru nebo spolu jeřábovou traverzou 2 i více párů. Nosnost v páru: 0,5 t Svěrná šíře: 0 - 20 mm Stav: nové, nepoužité</p>		2,00	4 292 Kč	3 460 Kč

VÝPRODEJ SKLADOVÝCH ZÁSOB 2023

Tel.: 318 684 100, email: info@tedox.cz



Pol.	Položka – název – popis – parametry	Ilustrační obrázek	Množství (ks)	Běžná cena Kč/ks	Akční cena Kč/ks
9.	<p>IP10/H-1t, 0-35mm, svěrka Vertikální zvedací svěrky pro manipulace s břemeny s povrchovou tvrdostí až 47 Hrc. Nosnost: 1 t Svěrná šíře: 0 - 35 mm Stav: nové, nepoužité</p>		1,00	11 803 Kč	7 850 Kč
10.	<p>IPBHZ-1,5t, 0-25 Svěrky IPBHZ ke zvedání a přepravě ocelových nosníků a plechů. Nosnost: 1,5 t Svěrná šíře 0 – 25 mm Stav: nové, nepoužité</p>		2,00	10 469 Kč	8 150 Kč
11.	<p>IPHOZ-0,75t, 0-30 mm Horizontální zdvihací svěrka IPHOZ je určena k horizontálnímu transportu prohýbajících se plechů. Používají se vždy v páru nebo spolu jeřábovou traverzou 2 i více párů. Nosnost v páru: 0,75 t Svěrná šíře: 0- 30 mm Stav: nové, nepoužité</p>		5,00	5 365 Kč	4 034 Kč
12.	<p>IPHOZ-1,5t,0-45mm Horizontální zdvihací svěrka IPHOZ je určena k horizontálnímu transportu prohýbajících se plechů. Používají se vždy v páru nebo spolu jeřábovou traverzou 2 i více párů. Nosnost v páru: 1,5 t Svěrná šíře: 0- 45 mm Stav: nové, nepoužité</p>		4,00	5 858 Kč	4 550 Kč

VÝPRODEJ SKLADOVÝCH ZÁSOB 2023

Tel.: 318 684 100, email: info@tedox.cz






Pol.	Položka – název – popis – parametry	Ilustrační obrázek	Množství (ks)	Běžná cena Kč/ks	Akční cena Kč/ks
13.	<p>IPHTONZ-0.75, 0-30 mm Horizontální zdvihací svěrka IPH10 je určena k horizontální přepravě neprohýbajících se ocelových plechů. Používají se vždy v páru nebo spolu jeřábovou traverzou 2 i více párů. Nosnost v páru: 0,75 t Svěrná šíře: 0- 30 mm Stav: nové, nepoužité</p>		2,00	4 010 Kč	2 900 Kč
14.	<p>IPHTONZ-1,5t, 0-60mm Horizontální zdvihací svěrka IPHTONZ je určena k horizontální přepravě neprohýbajících se ocelových plechů. Používají se vždy v páru nebo spolu jeřábovou traverzou 2 i více párů. Nosnost v páru: 1,5 t Svěrná šíře: 0- 60 mm Stav: nové, nepoužité</p>		2,00	5 470 Kč	3 950 Kč
15.	<p>BRANO obecný kladkostroj K11/2 t Obecné kladkostroje slouží jako přenosné nářadí při montážních, opravárenských a jiných pracích. Používají se ke zvedání nebo tažení břemen v libovolném směru ručním tahem lana, zpravidla však pomocí motoricky poháněných vrátek. K11/2t je určen pro použití s textilním lanem o průměru max. 26 mm (není součástí). Nosnost 2 t Stav: nové, nepoužité</p>		1,00	5 091,- Kč	4 773 Kč

VÝPRODEJ SKLADOVÝCH ZÁSOB 2023

Tel.: 318 684 100, email: info@tedox.cz



Pol.	Položka – název – popis – parametry	Ilustrační obrázek	Množství (ks)	Běžná cena Kč/ks	Akční cena Kč/ks
16.	<p>Pákový řetězový zvedák Tractel® Bravo™ 0,75 t/1,5 m Pákové řetězové zvedáky Bravo™ od společnosti Tractel® jsou obzvláště vhodné pro napínání, zvedání, tažení a pohyby břemene s optimální bezpečností díky exkluzivním asynchronním západkám, které zabraňují neúmyslnému uvolnění břemene.</p> <p>Nosnost: 750 kg Zdvih: 1,5 m Výrobce: TRACTEL (Francie) Stav: nové, nepoužité</p>		5,00	10 075 Kč	8 375 Kč
17.	<p>Šroubovací otočný a sklopný bod VLBG 7t M36 Závit: M36 x 52 mm Nosnost (základní): 7 t Výrobce: RUD (Německo) Stav: nové, nepoužité</p> <p><i>Při větším jednorázovém odběru možnost další slevy!</i></p>		116,00	4 049 Kč	2 980 Kč
18.	<p>Nerezový šroubovací otočný a sklopný bod SS.DSS M36 5t Závit: M36 x 54 mm, stoupání 4 Nosnost (základní): 5 t Výrobce: CODIPRO (Lucembursko) Stav: nové, nepoužité</p>		4,00	26 900,-	19 900 Kč

VÝPRODEJ SKLADOVÝCH ZÁSOB 2023

Tel.: 318 684 100, email: info@tedox.cz







Pol.	Položka – název – popis – parametry	Ilustrační obrázek	Množství (ks)	Běžná cena Kč/ks	Akční cena Kč/ks
19.	<p>Nerezový šroubovací otočný a sklopný bod SS.DSR M20 1,6t Závít: M20 x 30 mm Nosnost (základní): 1,6 t Výrobce: CODIPRO (Lucembursko) Stav: nové, nepoužité</p>		4,00	6 995,-	5 246 Kč
20.	<p>Nerezový šroubovací otočný a sklopný bod SS.DSR M10 0,5t Závít: M10 x 16 mm Nosnost (základní): 0,5 t Výrobce: CODIPRO (Lucembursko) Stav: nové, nepoužité</p>		4,00	4 600,-	3 445 Kč
21.	<p>Svěrka NPH 1001/30 Horizontální zdvihací svěrky NPH jsou určeny k horizontální přepravě neprohýbajících se ocelových plechů. Používají se vždy v páru nebo spolu jeřábovou traverzou 2 i více párů. Nosnost v páru: 1 t Svěrná šíře: 0- 30 mm Výrobce: UNIMAN s.r.o. Stav: nové, nepoužité</p>		2,00	3 736 Kč	2 905 Kč
22.	<p>Odsávací a filtrační zařízení s mechanickým filtrem, nástěnné 2x rameno o délce 3 m Výkon ventilátoru: 2200 m³ Sací výkon se 2 rameny: 2 x 700 m³/h Stav: repasované, plně funkční, včetně nových filtrů</p>		2,00	90 000 Kč	55 000 Kč

VÝPRODEJ SKLADOVÝCH ZÁSOB 2023

Tel.: 318 684 100, email: info@tedox.cz



Pol.	Položka – název – popis – parametry	Ilustrační obrázek	Množství (ks)	Běžná cena Kč/ks	Akční cena Kč/ks
23.	<p>C-hák na svitky CH 820/100 C-hák standardní bez protizávaží, pro manipulaci se svitky o šíři max. 100 mm. Nosnost: 820 kg Stav: krátce používané, mírné opotřebení, plně funkční</p>		1,00	6 000 Kč	4 200 Kč
24.	<p>C-hák překlápěcí CHP 2501/150-250 C-hák překlápěcí je uchopovací prostředek, kterým se zvedá a překlápí svitek. Nosnost: 2500 kg Šíře svitku: 150 - 250 mm Stav: nové, nepoužité</p>		1,00	16 304 Kč	10 758 Kč
25.	<p>C-hák překlápěcí CHPN 1001/50-150 C-hák překlápěcí je uchopovací prostředek, kterým se zvedá a překlápí svitek. Nosnost: 1001 kg Šíře svitku: 50 - 150 mm Stav: nové, nepoužité</p>		1,00	12 542 Kč	9 900 Kč
26.	<p>Yale LF-3 Univerzální podvozky s pevnými kolečky pro transport břemen všeho druhu. Nosnost: 3 t Kolečka: nylonová, odolná proti oděru Rozměry: 400 x 228 x 100 mm Stav: nové, nepoužité</p>		1,00	2 300 Kč	1 790 Kč

VÝPRODEJ SKLADOVÝCH ZÁSOB 2023

Tel.: 318 684 100, email: info@tedox.cz



Pol.	Položka – název – popis – parametry	Ilustrační obrázek	Množství (ks)	Běžná cena Kč/ks	Akční cena Kč/ks
31.	Návlek SF-1-120/2m 1-stranný ochranný PU návlek pro 2-vrstvé textilní ploché pásy 4 t Vnitřní šíře: ca 125 mm Délka: 2 m Stav: nové, nepoužité	<p>SF1 jednostranný PU návlek</p>	1,00	5 708 Kč	4 280 Kč
33.	Návlek SF-2-120-CS-A/2m 2-stranný ochranný PU návlek s vyztuženým povrchem pro 4-vrstvé textilní ploché pásy 8 t Vnitřní šíře: ca 125 mm Délka: 2 m Stav: nové, nepoužité	<p>SF2 oboustranný PU návlek</p>	1,00	11 540 Kč	8 655 Kč
34.	Návlek SF-2-60-A/2m 2-stranný ochranný PU návlek s vyztuženým povrchem pro 2-vrstvé textilní ploché pásy 2 t Vnitřní šíře: ca 65 mm Délka: 2 m Stav: nové, nepoužité	<p>SF2 oboustranný PU návlek</p>	1,00	6 092 Kč	4 569 Kč
36.	Návlek SF-2-75/1m 2-stranný ochranný PU návlek pro vinuté smyčky 3 t Vnitřní šíře: ca 80 mm Délka: 1 m Stav: nové, nepoužité	<p>SF2 oboustranný PU návlek</p>	3,00	2 765 Kč	2 075 Kč

VÝPRODEJ SKLADOVÝCH ZÁSOB 2023

Tel.: 318 684 100, email: info@tedox.cz



Pol.	Položka – název – popis – parametry	Ilustrační obrázek	Množství (ks)	Běžná cena Kč/ks	Akční cena Kč/ks
37.	Návlek SF-2-65/1m 2-stranný ochranný PU návlek pro vinuté smyčky 2 t Vnitřní šíře: ca 65 mm Délka: 1 m Stav: nové, nepoužité	<p>SF2 oboustranný PU návlek</p>	1,00	2 538 Kč	1 904 Kč
40.	NoCut 195, délka 1m Ochranný návlek pro textilní úvazky: vinuté smyčky 10 t nebo 2-vrstvé pásy 6 t Vnitřní šíře: ca 195 mm Délka: 1 m Stav: nové, nepoužité		2,00	7 740 Kč	5 805 Kč
41.	PB 2000-P2-C x 4 m Textilní pásy s nanesenou PU ochranou ODĚR/ODĚR Nosnost: 2000 kg Délka: 4 m Provedení: s textilním okem a c-háčkem s pojistkou Stav: nové, nepoužité		2,00	8 401 Kč	5 100 Kč
42.	PB 2000-P2-C x 2,5m Textilní pásy s nanesenou PU ochranou ODĚR/ODĚR Nosnost: 2000 kg Délka: 2,5 m Provedení: s textilním okem a c-háčkem s pojistkou Stav: nové, nepoužité		1,00	7 430 Kč	4 460 Kč

VÝPRODEJ SKLADOVÝCH ZÁSOB 2023

Tel.: 318 684 100, email: info@tedox.cz







Pol.	Položka – název – popis – parametry	Ilustrační obrázek	Množství (ks)	Běžná cena Kč/ks	Akční cena Kč/ks
43.	PB 2000-P2-DD x 3m Textilní pásy s nanesenou PU ochranou ODĚR/ODĚR Nosnost: 2000 kg Délka: 3 m Provedení: s kovovými oky Stav: nové, nepoužité		1,00	6 326 Kč	4 470 Kč
44.	PB 2000-S2-A x 2m Textilní pásy s nanesenou PU ochranou ŘEZ/ŘEZ a s kovovou výztuží Nosnost: 2000 kg Délka: 2 m Provedení: s textilními oky Stav: nové, nepoužité		1,00	7 098 Kč	5 900 Kč
45.	PB 2000-S2-DD-A x 3m Textilní pásy s nanesenou PU ochranou ŘEZ/ŘEZ a s kovovou výztuží Nosnost: 2000 kg Délka: 3 m Provedení: s kovovými oky Stav: nové, nepoužité		2,00	13 089 Kč	9 717 Kč
46.	PB 3000-P2 x 1,5m Textilní pásy s nanesenou PU ochranou ODĚR/ODĚR Nosnost: 3000 kg Délka: 1,5 m Provedení: s textilními oky Stav: nové, nepoužité		2,00	4 599 Kč	2 850 Kč

VÝPRODEJ SKLADOVÝCH ZÁSOB 2023

Tel.: 318 684 100, email: info@tedox.cz



Pol.	Položka – název – popis – parametry	Ilustrační obrázek	Množství (ks)	Běžná cena Kč/ks	Akční cena Kč/ks
47.	<p>PB 3000-SX x 3m Textilní pásy s nanesenou PU ochranou ŘEZ/ODĚR Nosnost: 3000 kg Délka: 3 m Provedení: s textilními oky Stav: nové, nepoužité</p>		1,00	9 283 Kč	7 010 Kč
48.	<p>Jeřábová traverza JTHS 1t, 2,4 x 1,6 m Jeřábová traverza vícebodová „H“ stavitelná, stavitelnost v podélném i příčném směru, 4 x závěsný hák s pojistkou, určeno pro zavěšení na jeřábový hák jednoduchý. Nosnost: 1000 kg Podélná rozteč Lmin. – Lmax.: 1200 - 2400 mm Příčná rozteč Bmin. – Bmax.: 800 – 1600 mm Krok stavitelnosti podélná/příčná rozteč: 50/50 mm Stav: nové, nepoužité Pozn.: výkres a další info na vyžádání</p>		1,00	34 990 Kč	26 000 Kč

Pol.	Položka – název – popis – parametry	Ilustrační obrázek	Množství (ks)	Běžná cena Kč/ks	Akční cena Kč/ks
					
50.	<p>SpanSet VarioWeb VW4-2100 4ASH 6m 4-pramenný kombinovaný úvazek kov-textil s možností zkracování jednotlivých pramenů. Celková nosnost: 2100 kg Délka: 6 m Koncové háky: Joker ASH</p>		1	29 000 Kč	21 900 Kč

VÝPRODEJ SKLADOVÝCH ZÁSOB 2023

Tel.: 318 684 100, email: info@tedox.cz



Pol.	Položka – název – popis – parametry	Ilustrační obrázek	Množství (ks)	Běžná cena Kč/ks	Akční cena Kč/ks
------	-------------------------------------	--------------------	------------------	---------------------	---------------------