


Upínací pásy s ráčnou

Ceník od 19.5.2017

ZPK/ZPN 10000 DaN, šíře 75 mm



Koncové prvky:

ZPK1 - hrotový hák



ZPK2 - rámový hák



ZPK8 - hák s trianglem




Vlastnosti:

- Tahová síla při přepásání/opásání 2xLC=10000 DaN
- Tahová síla na přímo LC=5000 DaN
- Šíře pásu 75 mm
- Standardní délky 4-8 m (jiné na vyžádání)
- Pevnou i volnou část lze dodat i zvlášť
- Ráčna - standardní délka rukojeti
- Různé koncové prvky
- Bezpečnostní faktor 2:1
- Vyrobeno dle ČSN EN 12195-2

| Typ | Provedení upínacího pásu s ráčnou | Pevnost opásání / přímý tah | Délky (m) | | | Ceny v (Kč) | | |
|--------------|-----------------------------------|-----------------------------|--------------|--------------|----------------|--------------|--------------|---------|
| | | | Pevný díl PK | Volný díl VK | Celkem délka L | Pevný díl PK | Volný díl VK | Celkem |
| ZPN 10000/4 | jednodílný s ráčnou | 10 t | - | - | 4 m | - | - | 1 612,- |
| ZPN 10000/6 | jednodílná s ráčnou | 10 t | - | - | 6 m | - | - | 2 020,- |
| ZPN 10000/8 | jednodílná s ráčnou | 10 t | - | - | 8 m | - | - | 2 432,- |
| ZPK1 10000/4 | dvoudílný s hrotovým hákem | 10 t / 5 t | 0,4 m | 3,6 m | 4 m | 1 342,- | 1 158,- | 2 500,- |
| ZPK1 10000/5 | dvoudílný s hrotovým hákem | 10 t / 5 t | 0,4 m | 4,6 m | 5 m | 1 342,- | 1 408,- | 2 704,- |
| ZPK1 10000/6 | dvoudílný s hrotovým hákem | 10 t / 5 t | 0,4 m | 5,6 m | 6 m | 1 342,- | 1 568,- | 2 906,- |

Další metr 206,- Kč

ZPK/ZPN 5000 DaN, šíře 50 mm



Koncové prvky:

ZPK1 - hrotový hák



ZPK2 - rámový hák



ZPK3 - plochý hák



ZPK4 - karabína



ZPK8 - hák s trianglem



ZPK5 - karabína 90°



Vlastnosti:

- Tahová síla při přepásání/opásání 2xLC=5000 DaN
- Tahová síla na přímo LC=2500 DaN
- Šíře pásu 50 mm
- Standardní délky 4-10 m (jiné na vyžádání)
- Pevnou i volnou část lze dodat i zvlášť
- Ráčna - standardní délka rukojeti nebo s prodlouženou délkou (Ergo)
- Různé koncové prvky
- Bezpečnostní faktor 2:1
- Vyrobeno dle ČSN EN 12195-2


| Typ | Provedení upínacího pásu s ráčnou | Pevnost opásání / přímý tah | Délky (m) | | | Ceny v (Kč) | | |
|--------------|-----------------------------------|-----------------------------|--------------|--------------|----------------|--------------|--------------|--------|
| | | | Pevný díl PK | Volný díl VK | Celkem délka L | Pevný díl PK | Volný díl VK | Celkem |
| ZPN 5000/4 | jednodílný s ráčnou | 5 t | - | - | 4 m | - | - | 336,- |
| ZPN 5000/6 | jednodílná s ráčnou | 5 t | - | - | 6 m | - | - | 378,- |
| ZPN 5000/8 | jednodílná s ráčnou | 5 t | - | - | 8 m | - | - | 422,- |
| ZPK1 5000/4 | dvoudílný s hrotovým hákem | 5 t / 2,5 t | 0,3 m | 3,7 m | 4 m | 312,- | 262,- | 346,- |
| ZPK1 5000/5 | dvoudílný s hrotovým hákem | 5 t / 2,5 t | 0,3 m | 4,7 m | 5 m | 312,- | 284,- | 368,- |
| ZPK1 5000/6 | dvoudílný s hrotovým hákem | 5 t / 2,5 t | 0,3 m | 5,7 m | 6 m | 312,- | 304,- | 388,- |
| ZPK1 5000/7 | dvoudílný s hrotovým hákem | 5 t / 2,5 t | 0,3 m | 6,7 m | 7 m | 312,- | 328,- | 412,- |
| ZPK1 5000/8 | dvoudílný s hrotovým hákem | 5 t / 2,5 t | 0,3 m | 7,7 m | 8 m | 312,- | 348,- | 432,- |
| ZPK1 5000/9 | dvoudílný s hrotovým hákem | 5 t / 2,5 t | 0,3 m | 8,7 m | 9 m | 312,- | 370,- | 454,- |
| ZPK1 5000/10 | dvoudílný s hrotovým hákem | 5 t / 2,5 t | 0,3 m | 9,7 m | 10 m | 312,- | 390,- | 476,- |

Další metr 26,- Kč, ERGO ráčna +152 Kč

Ceny bez DPH.

Upínací pásy s ráčnou
 Geník od 19.5.2017

ZPK/ZPN 4000 DaN, šíře 50 mm



Koncové prvky:




Vlastnosti:

- Tahová síla při přepásání/opásání 2xLC=4000 DaN
- Tahová síla na přímo LC=2000 DaN
- Šíře pásu 50 mm
- Standardní délky 4-10 m (jiné na vyžádání)
- Pevnou i volnou část lze dodat i zvlášť
- Ráčna - standardní délka rukojeti nebo s prodlouženou délkou (Ergo)
- Různé koncové prvky
- Bezpečnostní faktor 2:1
- Vyrobeno dle ČSN EN 12195-2

| Typ | Provedení upínacího pásu s ráčnou | Pevnost opásání / přímý tah | Délky (m) | | | Ceny v (Kč) | | |
|--------------|-----------------------------------|-----------------------------|--------------|--------------|----------------|--------------|--------------|--------|
| | | | Pevný díl PK | Volný díl VK | Celkem délka L | Pevný díl PK | Volný díl VK | Celkem |
| ZPN 4000/4 | jednodílný s ráčnou | 4 t | - | - | 4 m | - | - | 319,- |
| ZPN 4000/6 | jednodílná s ráčnou | 4 t | - | - | 6 m | - | - | 359,- |
| ZPN 4000/8 | jednodílná s ráčnou | 4 t | - | - | 8 m | - | - | 401,- |
| ZPK1 4000/4 | dvoudílný s hrotovým hákem | 4 t / 2 t | 0,3 m | 3,7 m | 4 m | 296,- | 249,- | 329,- |
| ZPK1 4000/5 | dvoudílný s hrotovým hákem | 4 t / 2 t | 0,3 m | 4,7 m | 5 m | 296,- | 270,- | 350,- |
| ZPK1 4000/6 | dvoudílný s hrotovým hákem | 4 t / 2 t | 0,3 m | 5,7 m | 6 m | 296,- | 289,- | 369,- |
| ZPK1 4000/7 | dvoudílný s hrotovým hákem | 4 t / 2 t | 0,3 m | 6,7 m | 7 m | 296,- | 312,- | 391,- |
| ZPK1 4000/8 | dvoudílný s hrotovým hákem | 4 t / 2 t | 0,3 m | 7,7 m | 8 m | 296,- | 331,- | 410,- |
| ZPK1 4000/9 | dvoudílný s hrotovým hákem | 4 t / 2 t | 0,3 m | 8,7 m | 9 m | 296,- | 352,- | 431,- |
| ZPK1 4000/10 | dvoudílný s hrotovým hákem | 4 t / 2 t | 0,3 m | 9,7 m | 10 m | 296,- | 371,- | 452,- |

Další metr 25,- Kč, ERGO ráčna +152 Kč

ZPK/ZPN 2000 DaN, šíře 35 mm



Koncové prvky:



Vlastnosti:

- Tahová síla při přepásání/opásání 2xLC=2000 DaN
- Tahová síla na přímo LC=1000 DaN
- Šíře pásu 35 mm
- Standardní délky 4-8 m (jiné na vyžádání)
- Pevnou i volnou část lze dodat i zvlášť
- Ráčna - standardní délka rukojeti
- Různé koncové prvky
- Bezpečnostní faktor 2:1
- Vyrobeno dle ČSN EN 12195-2

| Typ | Provedení upínacího pásu s ráčnou | Pevnost opásání / přímý tah | Délky (m) | | | Ceny v (Kč) | | |
|-------------|-----------------------------------|-----------------------------|--------------|--------------|----------------|--------------|--------------|--------|
| | | | Pevný díl PK | Volný díl VK | Celkem délka L | Pevný díl PK | Volný díl VK | Celkem |
| ZPN 2000/4 | jednodílný s ráčnou | 2 t | - | - | 4 m | - | - | 196,- |
| ZPN 2000/5 | jednodílná s ráčnou | 2 t | - | - | 5 m | - | - | 206,- |
| ZPN 2000/6 | jednodílná s ráčnou | 2 t | - | - | 6 m | - | - | 216,- |
| ZPK1 2000/4 | dvoudílný s hrotovým hákem | 2 t / 1 t | 0,3 m | 3,7 m | 4 m | 168,- | 158,- | 248,- |
| ZPK1 2000/6 | dvoudílný s hrotovým hákem | 2 t / 1 t | 0,3 m | 5,7 m | 6 m | 168,- | 186,- | 270,- |
| ZPK1 2000/8 | dvoudílný s hrotovým hákem | 2 t / 1 t | 0,3 m | 7,7 m | 8 m | 168,- | 208,- | 292,- |


Další metr 16,- Kč

Ceny bez DPH.

Upínací pásy s ráčnou

Ceník od 19.5.2017

ZPK/ZPN 1000 DaN, šíře 25 mm



Koncové prvky:

ZPK1 - hrotový hák



ZPK9 - karabinový hák



Vlastnosti:

- Tahová síla při přepásání/opásání 2xLC=1000 DaN
- Tahová síla na přímo LC=500 DaN
- Šíře pásu 25 mm
- Standardní délky 4-8 m (jiné na vyžádání)
- Pevnou i volnou část lze dodat i zvlášť
- Ráčna - standardní délka rukojeti
- Různé koncové prvky
- Bezpečnostní faktor 2:1
- Vyrobeno dle ČSN EN 12195-2

| Typ | Provedení upínacího pásu s ráčnou | Pevnost opásání / přímý tah | Délky (m) | | | Ceny v (Kč) | | |
|-------------|-----------------------------------|-----------------------------|--------------|--------------|----------------|--------------|--------------|--------|
| | | | Pevný díl PK | Volný díl VK | Celkem délka L | Pevný díl PK | Volný díl VK | Celkem |
| ZPN 1000/4 | jednodílný s ráčnou | 1 t | - | - | 4 m | - | - | 162,- |
| ZPN 1000/6 | jednodílná s ráčnou | 1 t | - | - | 6 m | - | - | 184,- |
| ZPN 1000/8 | jednodílná s ráčnou | 1 t | - | - | 8 m | - | - | 206,- |
| ZPK1 1000/4 | dvoudílný s hrotovým hákem | 1 t / 0,5 t | 0,3 m | 3,5 m | 4 m | 130,- | 96,- | 184,- |
| ZPK1 1000/6 | dvoudílný s hrotovým hákem | 1 t / 0,5 t | 0,3 m | 5,5 m | 6 m | 130,- | 120,- | 206,- |
| ZPK1 1000/8 | dvoudílný s hrotovým hákem | 1 t / 0,5 t | 0,3 m | 7,5 m | 8 m | 130,- | 140,- | 226,- |

Další metr 14,- Kč

Neuvedená provedení jsou na poptávku!

Ceny bez DPH.