


**Pásy P2 s ochranou ODĚR/ODĚR**  
 Ceník od 23.9. 2020

**SpanSet PB-P2 - dvouvrstvé textilní pásy s ochranou ODĚR/ODĚR a textilními oky**

Ploché textilní pásy P2 s nanesenou PU ochranou se používají na břemena s drsným a hrubým povrchem, kde by standardnímu pásu (bez ochrany) hrozilo poškození. Povrchová ochranná vrstva nanesená z obou stran dosahuje extrémně silné odolnosti proti oděru a minimální možnosti sklouznutí břemene.



Označení	Barva pásu	Nosnost (kg)	Šířka pásu (mm)	Cena (Kč) za délku pásu						Cena za další metr délky (Kč)
				2 m	3 m	4 m	5 m	6 m	8 m	
PB 1000-P2/L	Fialová	1000	30	1 976,-	2 378,-	2 820,-	3 249,-	3 678,-	4 523,-	400,-
PB 2000-P2/L	Zelená	2000	60	2 977,-	3 658,-	4 365,-	5 051,-	5 753,-	7 127,-	646,-
PB 3000-P2/L	Žlutá	3000	90	4 351,-	5 503,-	6 712,-	7 900,-	9 073,-	11 434,-	1 105,-
PB 4000-P2/L	Šedá	4000	120	5 724,-	7 211,-	8 772,-	10 303,-	11 820,-	14 883,-	1 431,-
PB 5000-P2/L	Červená	5000	150	7 914,-	9 803,-	11 806,-	13 738,-	15 684,-	19 576,-	1 822,-
PB 6000-P2/L	Hnědá	6000	180	9 158,-	11 618,-	14 210,-	16 742,-	19 276,-	24 327,-	2 368,-
PB 8000-P2/L	Modrá	8000	240		14 561,-	18 116,-	21 235,-	24 356,-	30 580,-	2 914,-
PB 10000-P2/L	Oranžová	10000	300		19 145,-	23 353,-	26 973,-	30 608,-	37 864,-	3 395,-

**PŘÍKLAD OBJEDNÁVKY:**

Dvouvrstvý textilní pás s text. oky, ochranou oděr/oděr, nosnost 2t, délka 3 m, šíře pásu 60 mm = **PB 2000-P2/3m**

PB-P2	PB-P2-C	PB-P2-DD	Barva popruhu	Šířka pásu mm	Nosnost v kg pro jednotlivý způsob vázání				
					$\beta = 0^\circ$	$\beta = 0^\circ$	$\beta = 0^\circ - 6^\circ$	$\beta = 0^\circ - 45^\circ$	$\beta = 45^\circ - 60^\circ$
					Přímý závěs	Na smyčku	Rovnoběžný	Závěs podvlečením	
Koefficient					1	0,8	2	1,4	1
PB 1000-P2	PB 1000-P2-C	PB 1000-P2-DD	Fialová	30	1000 kg	800 kg	2000 kg	1400 kg	1000 kg
PB 2000-P2	PB 2000-P2-C	PB 2000-P2-DD	Zelená	60	2000 kg	1600 kg	4000 kg	2800 kg	2000 kg
PB 3000-P2	PB 3000-P2-C	PB 3000-P2-DD	Žlutá	90	3000 kg	2400 kg	6000 kg	4200 kg	3000 kg
PB 4000-P2	-	PB 4000-P2-DD	Šedá	120	4000 kg	3200 kg	8000 kg	5600 kg	4000 kg
PB 5000-P2	PB 5000-P2-C	PB 5000-P2-DD	Červená	150	5000 kg	4000 kg	10000 kg	7000 kg	5000 kg
PB 6000-P2	-	PB 6000-P2-DD	Hnědá	180	6000 kg	4800 kg	12000 kg	8400 kg	6000 kg
PB 8000-P2	-	PB 8000-P2-DD	Modrá	240	8000 kg	6400 kg	16000 kg	11200 kg	8000 kg
PB 10000-P2	-	PB 10000-P2-DD	Oranžová	300	10000 kg	8000 kg	20000 kg	14000 kg	10000 kg

Web produktu: <https://www.tedox.cz/pasy-p2-s-ochranou-oder/oder>


Ceny bez DPH.

## Pásy P2 s ochranou ODĚR/ODĚR

Ceník od 23.9. 2020

### SpanSet PB-P2-DD - dvouvrstvé textilní pásy s ochranou ODĚR/ODĚR a kovovými oky

Ploché textilní pásy P2 s nanesenou PU ochranou se používají na břemena s drsným a hrubým povrchem, kde by standardnímu pásu (bez ochrany) hrozilo poškození. Povrchová ochranná vrstva nanesená z obou stran dosahuje extrémně silné odolnosti proti oděru a minimální možnosti sklouznutí břemene.



Označení	Barva pásu	Nosnost (kg)	Šířka pásu (mm)	Cena (Kč) za délku pásu						Cena za další metr délky (Kč)
				2 m	3 m	4 m	5 m	6 m	8 m	
PB 1000-P2-DD/L	Fialová	1000	30	3 835,-	4 252,-	4 694,-	5 109,-	5 538,-	6 397,-	400,-
PB 2000-P2-DD/L	Zelená	2000	60	6 111,-	6 777,-	7 499,-	8 185,-	8 873,-	10 261,-	646,-
PB 3000-P2-DD/L	Žlutá	3000	90	9 731,-	10 884,-	11 975,-	13 280,-	14 453,-	16 814,-	1 105,-
PB 4000-P2-DD/L	Šedá	4000	120	12 235,-	13 722,-	15 283,-	16 814,-	18 345,-	21 393,-	1 431,-
PB 5000-P2-DD/L	Červená	5000	150	19 204,-	21 093,-	23 096,-	25 042,-	26 973,-	30 867,-	1 822,-
PB 6000-P2-DD/L	Hnědá	6000	180	21 908,-	24 367,-	26 973,-	29 507,-	32 025,-	37 091,-	2 368,-
PB 8000-P2-DD/L	Modrá	8000	240	28 550,-	32 526,-	35 526,-	38 645,-	41 765,-	45 003,-	2 914,-
PB 10000-P2-DD/L	Oranžová	10000	300	36 663,-	41 383,-	45 018,-	48 638,-	52 258,-	55 908,-	3 395,-

### PŘÍKLAD OBJEDNÁVKY:

Dvouvrstvý textilní pás s kov. oky, ochranou oděr/oděr, nosnost 2t, délka 3 m, šíře pásu 60 mm = **PB 2000-P2-DD/3m**

PB-P2	PB-P2-C	PB-P2-DD	Barva popruhu	Šířka pásu mm	Nosnost v kg pro jednotlivý způsob vázání				
					$\beta = 0^\circ$	$\beta = 0^\circ$	$\beta = 0^\circ - 6^\circ$	$\beta = 0^\circ - 45^\circ$	$\beta = 45^\circ - 60^\circ$
					Přímý závěs	Na smyčku	Rovnoběžný	Závěs podvlečením	
Koeficient					1	0,8	2	1,4	1
PB 1000-P2	PB 1000-P2-C	PB 1000-P2-DD	Fialová	30	1000 kg	800 kg	2000 kg	1400 kg	1000 kg
PB 2000-P2	PB 2000-P2-C	PB 2000-P2-DD	Zelená	60	2000 kg	1600 kg	4000 kg	2800 kg	2000 kg
PB 3000-P2	PB 3000-P2-C	PB 3000-P2-DD	Žlutá	90	3000 kg	2400 kg	6000 kg	4200 kg	3000 kg
PB 4000-P2	-	PB 4000-P2-DD	Šedá	120	4000 kg	3200 kg	8000 kg	5600 kg	4000 kg
PB 5000-P2	PB 5000-P2-C	PB 5000-P2-DD	Červená	150	5000 kg	4000 kg	10000 kg	7000 kg	5000 kg
PB 6000-P2	-	PB 6000-P2-DD	Hnědá	180	6000 kg	4800 kg	12000 kg	8400 kg	6000 kg
PB 8000-P2	-	PB 8000-P2-DD	Modrá	240	8000 kg	6400 kg	16000 kg	11200 kg	8000 kg
PB 10000-P2	-	PB 10000-P2-DD	Oranžová	300	10000 kg	8000 kg	20000 kg	14000 kg	10000 kg

Web produktu: <https://www.tedox.cz/pasy-p2-s-ochranou-oder/oder>

Ceny bez DPH.

## Pásy P2 s ochranou ODĚR/ODĚR

Ceník od 23.9. 2020

### SpanSet PB-P2-C - dvouvrstvé textilní pásy s ochranou ODĚR/ODĚR a C-hákem

Ploché textilní pásy P2 s nanesenou PU ochranou se používají na břemena s drsným a hrubým povrchem, kde by standardnímu pásu (bez ochrany) hrozilo poškození. Povrchová ochranná vrstva nanesená z obou stran dosahuje extrémně silné odolnosti proti oděru a minimální možnosti sklouznutí břemene.



Označení	Barva pásu	Nosnost (kg)	Šířka pásu (mm)	Cena (Kč) za délku pásu						Cena za další metr délky (Kč)
				2 m	3 m	4 m	5 m	6 m	8 m	
PB 1000-P2-C/L	Fialová	1000	30	5 453,-	5 870,-	6 311,-	6 741,-	7 155,-	8 014,-	400,-
PB 2000-P2-C/L	Zelená	2000	60	6 926,-	7 607,-	8 315,-	9 001,-	9 703,-	11 076,-	646,-
PB 3000-P2-C/L	Žlutá	3000	90	9 073,-	10 212,-	11 434,-	12 607,-	13 664,-	16 142,-	1 105,-
PB 5000-P2-C/L	Červená	5000	150	14 153,-	16 042,-	18 045,-	19 991,-	21 923,-	25 815,-	1 822,-

### PŘÍKLAD OBJEDNÁVKY:

dvouvrstvý textilní pás s c-hákem, ochranou oděr/oděr, nosnost 2t, délka 3 m, šíře pásu 60 mm = **PB 2000-P2-C/3m**

PB-P2	PB-P2-C	PB-P2-DD	Barva popruhu	Šířka pásu mm	Nosnost v kg pro jednotlivý způsob vázání				
					$\beta = 0^\circ$	$\beta = 0^\circ$	$\beta = 0^\circ - 6^\circ$	$\beta = 0^\circ - 45^\circ$	$\beta = 45^\circ - 60^\circ$
					Přímý závěs	Na smyčku	Rovnoběžný	Závěs podvlečením	
Koefficient					1	0,8	2	1,4	1
PB 1000-P2	PB 1000-P2-C	PB 1000-P2-DD	Fialová	30	1000 kg	800 kg	2000 kg	1400 kg	1000 kg
PB 2000-P2	PB 2000-P2-C	PB 2000-P2-DD	Zelená	60	2000 kg	1600 kg	4000 kg	2800 kg	2000 kg
PB 3000-P2	PB 3000-P2-C	PB 3000-P2-DD	Žlutá	90	3000 kg	2400 kg	6000 kg	4200 kg	3000 kg
PB 4000-P2	-	PB 4000-P2-DD	Šedá	120	4000 kg	3200 kg	8000 kg	5600 kg	4000 kg
PB 5000-P2	PB 5000-P2-C	PB 5000-P2-DD	Červená	150	5000 kg	4000 kg	10000 kg	7000 kg	5000 kg
PB 6000-P2	-	PB 6000-P2-DD	Hnědá	180	6000 kg	4800 kg	12000 kg	8400 kg	6000 kg
PB 8000-P2	-	PB 8000-P2-DD	Modrá	240	8000 kg	6400 kg	16000 kg	11200 kg	8000 kg
PB 10000-P2	-	PB 10000-P2-DD	Oranžová	300	10000 kg	8000 kg	20000 kg	14000 kg	10000 kg

Web produktu: <https://www.tedox.cz/pasy-p2-s-ochranou-oder/oder>

Ceny bez DPH.

## Pásy P2 s ochranou ODĚR/ODĚR

Ceník od 23.9. 2020

### SpanSet PCS-P2 - čtyřvrstvé textilní pásy s ochranou ODĚR/ODĚR a textilními oky

Ploché textilní pásy P2 s nanesenou PU ochranou se používají na břemena s drsným a hrubým povrchem, kde by standardnímu pásu (bez ochrany) hrozilo poškození. Povrchová ochranná vrstva nanesená z obou stran dosahuje extrémně silné odolnosti proti oděru a minimální možnosti sklouznutí břemene.



Označení	Barva pásu	Nosnost (kg)	Šířka pásu (mm)	Cena (Kč) za délku pásu						Cena za další metr délky (Kč)
				2 m	3 m	4 m	5 m	6 m	8 m	
PCS 2000-P2/L	Zelená	2000	30	2 949,-	3 764,-	4 580,-	5 395,-	6 211,-	7 842,-	742,-
PCS 4000-P2/L	Šedá	4000	60	4 916,-	6 126,-	7 335,-	8 551,-	9 760,-	12 178,-	1 103,-
PCS 6000-P2/L	Hnědá	6000	90	7 099,-	8 909,-	10 726,-	12 535,-	14 346,-	17 973,-	1 646,-
PCS 8000-P2/L	Modrá	8000	120	-	10 618,-	12 815,-	15 019,-	17 223,-	21 622,-	2 002,-
PCS 10000-P2/L	Oranžová	10000	150	-	14 274,-	17 048,-	20 056,-	22 953,-	28 734,-	2 629,-
PCS 12000-P2/L	Oranžová	12000	180	-	16 485,-	20 477,-	24 477,-	28 470,-	36 469,-	3 634,-
PCS 16000-P2/L	Oranžová	16000	240	-	19 461,-	24 942,-	30 430,-	35 917,-	46 886,-	4 987,-
PCS 20000-P2/L	Oranžová	20000	300	-	22 546,-	29 572,-	36 604,-	43 630,-	57 690,-	6 390,-

### PŘÍKLAD OBJEDNÁVKY:

Čtyřvrstvý textilní pás s text. oky, ochranou oděr/oděr, nosnost 2t, délka 3 m, šíře pásu 30 mm = **PCS 2000-P2/3m**

PCS-P2	PCS-P2-DD	Barva popruhu	Šířka pásu mm	Nosnost v kg pro jednotlivý způsob vázání				
				$\beta = 0^\circ$	$\beta = 0^\circ$	$\beta = 0^\circ - 6^\circ$	$\beta = 0^\circ - 45^\circ$	$\beta = 45^\circ - 60^\circ$
				Přímý závěs	Na smyčku	Rovnoběžný	Závěs podvlečením	
		Koeficient		1	0,8	2	1,4	1
PCS 2000-P2	PCS 2000-P2-DD	Zelená	30	2000 kg	1600 kg	4000 kg	2800 kg	2000 kg
PCS 4000-P2	PCS 4000-P2-DD	Šedá	60	4000 kg	3200 kg	8000 kg	5600 kg	4000 kg
PCS 6000-P2	PCS 6000-P2-DD	Hnědá	90	6000 kg	4800 kg	12000 kg	8400 kg	6000 kg
PCS 8000-P2	PCS 8000-P2-DD	Modrá	120	8000 kg	6400 kg	16000 kg	11200 kg	8000 kg
PCS 10000-P2	PCS 10000-P2-DD	Oranžová	150	10000 kg	8000 kg	20000 kg	14000 kg	10000 kg
PCS 12000-P2	PCS 12000-P2-DD	Oranžová	180	12000 kg	9600 kg	24000 kg	16800 kg	12000 kg
PCS 16000-P2	PCS 16000-P2-DD	Oranžová	240	16000 kg	12800 kg	32000 kg	22400 kg	16000 kg
PCS 20000-P2	PCS 20000-P2-DD	Oranžová	300	20000 kg	16000 kg	40000 kg	28000 kg	20000 kg

Web produktu: <https://www.tedox.cz/pasy-p2-s-ochranou-oder/oder>

Ceny bez DPH.

## Pásy P2 s ochranou ODĚR/ODĚR

Ceník od 23.9. 2020

### SpanSet PCS-P2-DD - čtyřvrstvé textilní pásy s ochranou ODĚR/ODĚR a kovovými oky

Ploché textilní pásy P2 s nanosenou PU ochranou se používají na břemena s drsným a hrubým povrchem, kde by standardnímu pásu (bez ochrany) hrozilo poškození. Povrchová ochranná vrstva nanosená z obou stran dosahuje extrémně silné odolnosti proti oděru a minimální možnosti sklouznutí břemene.



Označení	Barva pásu	Nosnost (kg)	Šířka pásu (mm)	Cena (Kč) za délku pásu						Cena za další metr délky (Kč)
				2 m	3 m	4 m	5 m	6 m	8 m	
PCS 2000-P2-DD/L	Zelená	2000	30	7 086,-	7 878,-	8 664,-	9 459,-	10 247,-	11 828,-	795,-
PCS 4000-P2-DD/L	Šedá	4000	60	11 049,-	12 215,-	13 381,-	14 544,-	15 713,-	19 007,-	1 172,-
PCS 6000-P2-DD/L	Hnědá	6000	90	18 994,-	20 731,-	22 471,-	24 212,-	25 946,-	29 423,-	1 740,-
PCS 8000-P2-DD/L	Modrá	8000	120	-	24 270,-	26 384,-	28 499,-	30 614,-	34 837,-	2 115,-
PCS 10000-P2-DD/L	Oranžová	10000	150	-	29 776,-	32 550,-	35 328,-	38 105,-	43 657,-	2 781,-
PCS 12000-P2-DD/L	Oranžová	12000	180	-	35 892,-	39 732,-	43 568,-	47 407,-	55 083,-	3 842,-
PCS 16000-P2-DD/L	Oranžová	16000	240	-	43 227,-	48 494,-	53 763,-	59 027,-	69 553,-	5 270,-
PCS 20000-P2-DD/L	Oranžová	20000	300	-	59 757,-	66 515,-	73 270,-	80 025,-	93 535,-	6 758,-

### PŘÍKLAD OBJEDNÁVKY:

Čtyřvrstvý textilní pás s kov. oky, ochranou oděr/oděr, nosnost 2t, délka 3 m, šíře pásu 30 mm = **PCS 2000-P2-DD/3m**

PCS-P2	PCS-P2-DD	Barva popruhu	Šířka pásu mm	Nosnost v kg pro jednotlivý způsob vázání				
				$\beta = 0^\circ$	$\beta = 0^\circ$	$\beta = 0^\circ - 6^\circ$	$\beta = 0^\circ - 45^\circ$	$\beta = 45^\circ - 60^\circ$
				Přímý závěs	Na smyčku	Rovnoběžný	Závěs podvlečením	
		Koeficient		1	0,8	2	1,4	1
PCS 2000-P2	PCS 2000-P2-DD	Zelená	30	2000 kg	1600 kg	4000 kg	2800 kg	2000 kg
PCS 4000-P2	PCS 4000-P2-DD	Šedá	60	4000 kg	3200 kg	8000 kg	5600 kg	4000 kg
PCS 6000-P2	PCS 6000-P2-DD	Hnědá	90	6000 kg	4800 kg	12000 kg	8400 kg	6000 kg
PCS 8000-P2	PCS 8000-P2-DD	Modrá	120	8000 kg	6400 kg	16000 kg	11200 kg	8000 kg
PCS 10000-P2	PCS 10000-P2-DD	Oranžová	150	10000 kg	8000 kg	20000 kg	14000 kg	10000 kg
PCS 12000-P2	PCS 12000-P2-DD	Oranžová	180	12000 kg	9600 kg	24000 kg	16800 kg	12000 kg
PCS 16000-P2	PCS 16000-P2-DD	Oranžová	240	16000 kg	12800 kg	32000 kg	22400 kg	16000 kg
PCS 20000-P2	PCS 20000-P2-DD	Oranžová	300	20000 kg	16000 kg	40000 kg	28000 kg	20000 kg

Web produktu: <https://www.tedox.cz/pasy-p2-s-ochranou-oder/oder>

Ceny bez DPH.