


Pásy S2 s ochranou ŘEZ/ŘEZ

Ceník od 1.1. 2014

SpanSet PB-S2 - dvouvrstvé textilní pásy s ochranou ŘEZ/ŘEZ a textilními oky

Ploché textilní pásy S2 s nanesenou PU ochranou jsou opatřeny z obou stran povrchovou úpravou, která je extrémně odolná proti řezu. Proto je možné využít obě strany popruhu jako vázací strany – dvojnásobná bezpečnost.



Označení	Barva pásu	Nosnost (kg)	Šířka pásu (mm)	Cena (Kč) za délku pásu						Cena za další metr délky (Kč)	Cena za úpravu pásů (Kč/m)	
				2 m	3 m	4 m	5 m	6 m	8 m		Armatura (A)	Broušený povrch (S)
PB 1000-S2/L	Fialová	1000	30	4 688,-	6 505,-	8 308,-	10 125,-	11 941,-	15 574,-	1 651,-	328,-	165,-
PB 2000-S2/L	Zelená	2000	60	6 612,-	9 297,-	11 981,-	14 653,-	17 338,-	22 694,-	2 441,-	486,-	240,-
PB 3000-S2/L	Žlutá	3000	90	8 856,-	12 596,-	16 322,-	20 049,-	23 789,-	31 242,-	3 388,-	678,-	339,-
PB 4000-S2/L	Sedá	4000	120	10 392,-	15 054,-	19 715,-	24 377,-	29 025,-	38 348,-	4 238,-	848,-	421,-
PB 5000-S2/L	Červená	5000	150	12 596,-	18 500,-	24 404,-	30 321,-	36 225,-	48 032,-	5 367,-	1 073,-	534,-
PB 6000-S2/L	Hnědá	6000	180	14 332,-	21 225,-	28 117,-	35 009,-	41 888,-	55 699,-	6 266,-	1 251,-	625,-
PB 8000-S2/L	Modrá	8000	240		25 779,-	34 074,-	42 386,-	50 677,-	67 293,-	7 553,-	1 506,-	753,-
PB 10000-S2/L	Oranžová	10000	300		31 750,-	41 554,-	51 345,-	61 136,-	80 717,-	8 901,-	1 785,-	889,-

PŘÍKLAD OBJEDNÁVKY:

Dvouvrstvý textilní pás s text. oky, ochranou řez/řez s armaturou, nosnost 2t, délka 3 m, šíře pásu 60 mm = **PB 2000-S2(A)/3m**

PB-S2	PB-S2-C	PB-S2-DD	Barva popruhu	Šířka pásu mm	Nosnost v kg pro jednotlivý způsob vázání				
					$\beta = 0^\circ$	$\beta = 0^\circ$	$\beta = 0^\circ - 6^\circ$	$\beta = 0^\circ - 45^\circ$	$\beta = 45^\circ - 60^\circ$
					Přímý závěs	Na smyčku	Rovnoběžný	Závěs podvlečením	
Koefficient					1	0,8	2	1,4	1
PB 1000-S2	PB 1000-S2-C	PB 1000-S2-DD	Fialová	30	1000 kg	800 kg	2000 kg	1400 kg	1000 kg
PB 2000-S2	PB 2000-S2-C	PB 2000-S2-DD	Zelená	60	2000 kg	1600 kg	4000 kg	2800 kg	2000 kg
PB 3000-S2	PB 3000-S2-C	PB 3000-S2-DD	Žlutá	90	3000 kg	2400 kg	6000 kg	4200 kg	3000 kg
PB 4000-S2	-	PB 4000-S2-DD	Sedá	120	4000 kg	3200 kg	8000 kg	5600 kg	4000 kg
PB 5000-S2	PB 5000-S2-C	PB 5000-S2-DD	Červená	150	5000 kg	4000 kg	10000 kg	7000 kg	5000 kg
PB 6000-S2	-	PB 6000-S2-DD	Hnědá	180	6000 kg	4800 kg	12000 kg	8400 kg	6000 kg
PB 8000-S2	-	PB 8000-S2-DD	Modrá	240	8000 kg	6400 kg	16000 kg	11200 kg	8000 kg
PB 10000-S2	-	PB 10000-S2-DD	Oranžová	300	10000 kg	8000 kg	20000 kg	14000 kg	10000 kg



Vyztužená ochranná PU vrstva: Ochranná PU vrstva proti řezu může být vyztužena kovovými destičkami, které odstraňují riziko průniku ostrých hran do nosného vlákna.
 Označení



Zdrsněná ochranná PU vrstva: Broušený povrch ochranné PU vrstvy proti řezu s drenážními rýhami dosahuje perfektní přilnavosti k velkým a olejným povrchům manipulovaných břemen.


Web produktu: <http://www.tedox.cz/pasy-s2-s-ochranou-rezrez>

Ceny bez DPH.

Pásy S2 s ochranou ŘEZ/ŘEZ
 Ceník od 1.1. 2014

SpanSet PB-S2-DD - dvouvrstvé textilní pásy s ochranou ŘEZ/ ŘEZ a kovovými oky

Ploché textilní pásy S2 s nanesenou PU ochranou jsou opatřeny z obou stran povrchovou úpravou, která je extrémně odolná proti řezu. Proto je možné využít obě strany popruhu jako vazací strany – dvojnásobná bezpečnost.



Označení	Barva pásu	Nosnost (kg)	Šířka pásu (mm)	Cena (Kč) za délku pásu						Cena za další metr délky (Kč)	Cena za úpravu pásu (Kč/m)	
				2 m	3 m	4 m	5 m	6 m	8 m		Armatura (A)	Broušený povrch (S)
PB 1000-S2-DD/L	Fialová	1000	30	6 639,-	8 455,-	10 258,-	12 075,-	13 891,-	17 525,-	1 651,-	328,-	165,-
PB 2000-S2-DD/L	Zelená	2000	60	10 419,-	13 090,-	15 775,-	18 446,-	21 131,-	26 487,-	2 441,-	486,-	240,-
PB 3000-S2-DD/L	Žlutá	3000	90	14 893,-	18 620,-	22 347,-	26 087,-	29 813,-	37 280,-	3 388,-	678,-	339,-
PB 4000-S2-DD/L	Sedá	4000	120	18 206,-	22 867,-	27 529,-	32 177,-	36 839,-	46 162,-	4 238,-	848,-	421,-
PB 5000-S2-DD/L	Červená	5000	150	26 060,-	31 964,-	37 868,-	43 771,-	49 675,-	61 483,-	5 367,-	1 073,-	534,-
PB 6000-S2-DD/L	Hnědá	6000	180	29 212,-	36 104,-	42 997,-	49 889,-	56 781,-	70 579,-	6 266,-	1 251,-	625,-
PB 8000-S2-DD/L	Modrá	8000	240		42 075,-	50 370,-	58 678,-	66 973,-	83 576,-	7 553,-	1 506,-	753,-
PB 10000-S2-DD/L	Oranžová	10000	300		51 265,-	61 056,-	70 846,-	80 637,-	100 232,-	8 901,-	1 785,-	889,-

PŘÍKLAD OBJEDNÁVKY:

Dvouvrstvý text. pás s kov. oky, ochranou řez/řez s broušeným povrchem, nosn. 2t, délka 3 m, šíře pásu 60 mm = **PB 2000-S2(S)-DD/3m**

PB-S2	PB-S2-C	PB-S2-DD	Barva popruhu	Šířka pásu mm	Nosnost v kg pro jednotlivý způsob vázání				
					$\beta = 0^\circ$ Přímý závěs	$\beta = 0^\circ$ Na smyčku	$\beta = 0^\circ - 6^\circ$ Rovnoběžný	$\beta = 0^\circ - 45^\circ$ Závěs podvlečením	$\beta = 45^\circ - 60^\circ$
			Koeficient	1	0,8	2	1,4	1	
PB 1000-S2	PB 1000-S2-C	PB 1000-S2-DD	Fialová	30	1000 kg	800 kg	2000 kg	1400 kg	1000 kg
PB 2000-S2	PB 2000-S2-C	PB 2000-S2-DD	Zelená	60	2000 kg	1600 kg	4000 kg	2800 kg	2000 kg
PB 3000-S2	PB 3000-S2-C	PB 3000-S2-DD	Žlutá	90	3000 kg	2400 kg	6000 kg	4200 kg	3000 kg
PB 4000-S2	-	PB 4000-S2-DD	Sedá	120	4000 kg	3200 kg	8000 kg	5600 kg	4000 kg
PB 5000-S2	PB 5000-S2-C	PB 5000-S2-DD	Červená	150	5000 kg	4000 kg	10000 kg	7000 kg	5000 kg
PB 6000-S2	-	PB 6000-S2-DD	Hnědá	180	6000 kg	4800 kg	12000 kg	8400 kg	6000 kg
PB 8000-S2	-	PB 8000-S2-DD	Modrá	240	8000 kg	6400 kg	16000 kg	11200 kg	8000 kg
PB 10000-S2	-	PB 10000-S2-DD	Oranžová	300	10000 kg	8000 kg	20000 kg	14000 kg	10000 kg



Vyztužená ochranná PU vrstva: Ochranná PU vrstva proti řezu může být vyztužena kovovými destičkami, které odstraňují riziko průniku ostrých hran do nosného vlákna.
 Označení



Zdrsněná ochranná PU vrstva: Broušený povrch ochranné PU vrstvy proti řezu s drenážními rýhami dosahuje perfektní přilnavosti k velkým a olejnatým povrchům manipulovaných břemen.


Web produktu: <http://www.tedox.cz/pasy-s2-s-ochranou-rezrez>

Ceny bez DPH.

Pásy S2 s ochranou ŘEZ/ŘEZ
 Ceník od 1.1. 2014

SpanSet PB-S2-C - dvouvrstvé textilní pásy s ochranou ŘEZ/ŘEZ a c-hákem

Ploché textilní pásy S2 s nanesenou PU ochranou jsou opatřeny z obou stran povrchovou úpravou, která je extrémně odolná proti řezu. Proto je možné využít obě strany popruhu jako vazací strany – dvojnásobná bezpečnost.



Označení	Barva pásu	Nosnost (kg)	Šířka pásu (mm)	Cena (Kč) za délku pásu						Cena za další metr délky (Kč)	Cena za úpravu pásu (Kč/m)	
				2 m	3 m	4 m	5 m	6 m	8 m		Armatura (A)	Broušený povrch (S)
PB 1000-S2-C/L	Fialová	1000	30	7 854,-	9 671,-	11 487,-	13 290,-	15 107,-	18 740,-	1 651,-	328,-	165,-
PB 2000-S2-C/L	Zelená	2000	60	10 285,-	12 956,-	15 641,-	18 313,-	20 997,-	26 354,-	2 441,-	486,-	240,-
PB 3000-S2-C/L	Žlutá	3000	90	13 077,-	16 803,-	20 530,-	24 270,-	27 997,-	35 450,-	3 388,-	678,-	339,-
PB 5000-S2-C/L	Červená	5000	150	21 425,-	27 329,-	33 233,-	39 136,-	45 040,-	56 848,-	5 367,-	1 073,-	534,-

PŘÍKLAD OBJEDNÁVKY:

Dvouvrstvý textilní pás s c-hákem, ochranou řez/řez, nosnost 2t, délka 3 m, šíře pásu 60 mm = **PB 2000-S2-C/3m**

PB-S2	PB-S2-C	PB-S2-DD	Barva popruhu	Šířka pásu mm	Nosnost v kg pro jednotlivý způsob vázání				
					$\beta = 0^\circ$	$\beta = 0^\circ$	$\beta = 0^\circ - 6^\circ$	$\beta = 0^\circ - 45^\circ$	$\beta = 45^\circ - 60^\circ$
					Přímý závěs	Na smyčku	Rovnoběžný	Závěs podvlečením	
			Koefficient		1	0,8	2	1,4	1
PB 1000-S2	PB 1000-S2-C	PB 1000-S2-DD	Fialová	30	1000 kg	800 kg	2000 kg	1400 kg	1000 kg
PB 2000-S2	PB 2000-S2-C	PB 2000-S2-DD	Zelená	60	2000 kg	1600 kg	4000 kg	2800 kg	2000 kg
PB 3000-S2	PB 3000-S2-C	PB 3000-S2-DD	Žlutá	90	3000 kg	2400 kg	6000 kg	4200 kg	3000 kg
PB 4000-S2	-	PB 4000-S2-DD	Sedá	120	4000 kg	3200 kg	8000 kg	5600 kg	4000 kg
PB 5000-S2	PB 5000-S2-C	PB 5000-S2-DD	Červená	150	5000 kg	4000 kg	10000 kg	7000 kg	5000 kg
PB 6000-S2	-	PB 6000-S2-DD	Hnědá	180	6000 kg	4800 kg	12000 kg	8400 kg	6000 kg
PB 8000-S2	-	PB 8000-S2-DD	Modrá	240	8000 kg	6400 kg	16000 kg	11200 kg	8000 kg
PB 10000-S2	-	PB 10000-S2-DD	Oranžová	300	10000 kg	8000 kg	20000 kg	14000 kg	10000 kg



Vytužená ochranná PU vrstva: Ochranná PU vrstva proti řezu může být vytužena kovovými destičkami, které odstraňují riziko průniku ostrých hran do nosného vlákna.
 Označení



Zdrsněná ochranná PU vrstva: Broušený povrch ochranné PU vrstvy proti řezu s drenážními rýhami dosahuje perfektní přilnavosti k velkým a olejnatým povrchům manipulovaných břemen.

Web produktu: <http://www.tedox.cz/pasy-s2-s-ochranou-rezrez>


Ceny bez DPH.

Pásy S2 s ochranou ŘEZ/ŘEZ

Ceník od 1.1. 2014

SpanSet PCS-S2 - čtyřvrstvé textilní pásy s ochranou ŘEZ/ŘEZ a textilními oky

Ploché textilní pásy S2 s nanesenou PU ochranou jsou opatřeny z obou stran povrchovou úpravou, která je extrémně odolná proti řezu. Proto je možné využít obě strany popruhu jako vázací strany – dvojnásobná bezpečnost.



Označení	Barva pásu	Nosnost (kg)	Šířka pásu (mm)	Cena (Kč) za délku pásu						Cena za další metr délky (Kč)	Cena za úpravu pásů (Kč/m)	
				2 m	3 m	4 m	5 m	6 m	8 m		Amatūra (A)	Broušený povrch (S)
PCS 2000-S2/L	Zelená	2000	30	5 396,-	7 520,-	9 558,-	11 641,-	13 725,-	17 893,-	1 894,-	329,-	165,-
PCS 4000-S2/L	Šedá	4000	60	8 014,-	11 060,-	14 019,-	17 024,-	20 022,-	26 027,-	2 732,-	488,-	243,-
PCS 6000-S2/L	Hnědá	6000	90	9 665,-	13 658,-	17 839,-	21 926,-	25 989,-	33 788,-	3 716,-	680,-	339,-
PCS 8000-S2/L	Modrá	8000	120	-	15 254,-	19 889,-	24 858,-	29 834,-	39 778,-	4 521,-	848,-	424,-
PCS 10000-S2/L	Oranžová	10000	150	-	18 667,-	24 371,-	30 775,-	37 173,-	49 861,-	5 821,-	1 073,-	537,-
PCS 12000-S2/L	Oranžová	12000	180	-	20 730,-	27 970,-	35 797,-	43 618,-	59 266,-	7 113,-	1 256,-	629,-
PCS 16000-S2/L	Oranžová	16000	240	-	23 509,-	33 921,-	43 819,-	53 709,-	73 498,-	8 994,-	1 509,-	755,-
PCS 20000-S2/L	Oranžová	20000	300	-	26 388,-	38 249,-	50 404,-	62 559,-	86 875,-	11 052,-	1 783,-	890,-


PŘÍKLAD OBJEDNÁVKY:

Čtyřvrstvý textilní pás s text. oky, ochranou řez/řez, nosnost 2t, délka 3 m, šířka pásu 30 mm = **PCS 2000-S2/3m**

PCS-S2	PCS-S2-DD	Barva popruhu	Šířka pásu mm	Nosnost v kg pro jednotlivý způsob vázání				
Koefficient				$\beta = 0^\circ$ Přímý závěs	$\beta = 0^\circ$ Na smyčku	$\beta = 0^\circ - 6^\circ$ Rovnoběžný	$\beta = 0^\circ - 45^\circ$ Závěs podvlečením	$\beta = 45^\circ - 60^\circ$
PCS 2000-S2	PCS 2000-S2-DD	Zelená	30	2000 kg	1600 kg	4000 kg	2800 kg	2000 kg
PCS 4000-S2	PCS 4000-S2-DD	Šedá	60	4000 kg	3200 kg	8000 kg	5600 kg	4000 kg
PCS 6000-S2	PCS 6000-S2-DD	Hnědá	90	6000 kg	4800 kg	12000 kg	8400 kg	6000 kg
PCS 8000-S2	PCS 8000-S2-DD	Modrá	120	8000 kg	6400 kg	16000 kg	11200 kg	8000 kg
PCS 10000-S2	PCS 10000-S2-DD	Oranžová	150	10000 kg	8000 kg	20000 kg	14000 kg	10000 kg
PCS 12000-S2	PCS 12000-S2-DD	Oranžová	180	12000 kg	9600 kg	24000 kg	16800 kg	12000 kg
PCS 16000-S2	PCS 16000-S2-DD	Oranžová	240	16000 kg	12800 kg	32000 kg	22400 kg	16000 kg
PCS 20000-S2	PCS 20000-S2-DD	Oranžová	300	20000 kg	16000 kg	40000 kg	28000 kg	20000 kg



Vytužená ochranná PU vrstva: Ochranná PU vrstva proti řezu může být vytužena kovovými destičkami, které odstraňují riziko průniku ostrých hran do nosného vlákna.
 Označení



Zdrsněná ochranná PU vrstva: Broušený povrch ochranné PU vrstvy proti řezu s drenážními rýhami dosahuje perfektní přilnavosti k velkým a olejnatým povrchům manipulovaných břemen.

Web produktu: <http://www.tedox.cz/pasy-s2-s-ochranou-rezrez>

Ceny bez DPH.

Pásy S2 s ochranou ŘEZ/ŘEZ

Čeník od 1.1. 2014

SpanSet PCS-S2-DD - čtyřvrstvé textilní pásy s ochranou ŘEZ/ŘEZ a kovovými oky

Ploché textilní pásy S2 s nanosenou PU ochranou jsou opatřeny z obou stran povrchovou úpravou, která je extrémně odolná proti řezu. Proto je možné využít obě strany popruhu jako vázací strany – dvojnásobná bezpečnost.



Označení	Barva pásu	Nosnost (kg)	Šířka pásu (mm)	Cena (Kč) za délku pásu						Cena za další metr délky (Kč)	Cena za úpravu pásů (Kč/m)	
				2 m	3 m	4 m	5 m	6 m	8 m		Armatura (A)	Broušený povrch (S)
PCS 2000-S2-DD/L	Zelená	2000	30	10 241,-	12 331,-	14 420,-	16 510,-	18 600,-	22 780,-	1 894,-	329,-	165,-
PCS 4000-S2-DD/L	Sedá	4000	60	15 331,-	18 344,-	21 358,-	24 372,-	27 385,-	33 413,-	2 732,-	488,-	243,-
PCS 6000-S2-DD/L	Hnědá	6000	90	23 942,-	28 050,-	32 158,-	36 266,-	40 374,-	48 590,-	3 716,-	680,-	339,-
PCS 8000-S2-DD/L	Modrá	8000	120		32 700,-	37 698,-	42 695,-	47 693,-	57 689,-	4 521,-	848,-	424,-
PCS 10000-S2-DD/L	Oranžová	10000	150		39 972,-	46 405,-	52 838,-	59 270,-	72 136,-	5 821,-	1 073,-	537,-
PCS 12000-S2-DD/L	Oranžová	12000	180		46 681,-	54 539,-	62 397,-	70 255,-	85 970,-	7 113,-	1 256,-	629,-
PCS 16000-S2-DD/L	Oranžová	16000	240		54 699,-	64 643,-	74 588,-	84 532,-	104 420,-	8 994,-	1 509,-	755,-
PCS 20000-S2-DD/L	Oranžová	20000	300		71 056,-	83 270,-	95 485,-	107 700,-	132 130,-	11 052,-	1 783,-	890,-

PŘÍKLAD OBJEDNÁVKY:

Čtyřvrstvý textilní pás s kov. oky, ochranou řez/oděr s armaturou, nosnost 2t, délka 3 m, šíře pásu 30 mm = **PCS 2000-SX(A)-DD/3m**

PCS-S2	PCS-S2-DD	Barva popruhu	Šířka pásu mm	Nosnost v kg pro jednotlivý způsob vázání				
		Koefficient		1	0,8	2	1,4	1
PCS 2000-S2	PCS 2000-S2-DD	Zelená	30	2000 kg	1600 kg	4000 kg	2800 kg	2000 kg
PCS 4000-S2	PCS 4000-S2-DD	Sedá	60	4000 kg	3200 kg	8000 kg	5600 kg	4000 kg
PCS 6000-S2	PCS 6000-S2-DD	Hnědá	90	6000 kg	4800 kg	12000 kg	8400 kg	6000 kg
PCS 8000-S2	PCS 8000-S2-DD	Modrá	120	8000 kg	6400 kg	16000 kg	11200 kg	8000 kg
PCS 10000-S2	PCS 10000-S2-DD	Oranžová	150	10000 kg	8000 kg	20000 kg	14000 kg	10000 kg
PCS 12000-S2	PCS 12000-S2-DD	Oranžová	180	12000 kg	9600 kg	24000 kg	16800 kg	12000 kg
PCS 16000-S2	PCS 16000-S2-DD	Oranžová	240	16000 kg	12800 kg	32000 kg	22400 kg	16000 kg
PCS 20000-S2	PCS 20000-S2-DD	Oranžová	300	20000 kg	16000 kg	40000 kg	28000 kg	20000 kg



Vyztužená ochranná PU vrstva: Ochranná PU vrstva proti řezu může být vyztužena kovovými destičkami, které odstraňují riziko průniku ostrých hran do nosného vlákna.
 Označení



Zdrsněná ochranná PU vrstva: Broušený povrch ochranné PU vrstvy proti řezu s drenážními rýhami dosahuje perfektní přilnavosti k velkým a olejnatým povrchům manipulovaných břemen.

Web produktu: <http://www.tedox.cz/pasy-s2-s-ochranou-rezrez>

Ceny bez DPH.