




VÝPRODEJ SKLADOVÝCH ZÁSOB 2019

Tel.: 318 684 100, email: info@tedox.cz





DODAVATEL TECHNICKÉHO SORTIMENTU
TEDOX s.r.o.

Pol.	Položka – název – popis – parametry	Ilustrační obrázek	Množství (ks)	Běžná prodejní cena	Akční cena
1.	<p>LIFTRONIC EASY E 160 CH L=300 Elektronický balancér pro automatické vyvažování hmotnosti břemene – sloupové provedení (nutné ukotvit do podlahy). Nosnost: 160 kg Rameno: 3m, dvojdílné kloubové Koncové vybavení: hákový závěs Zdvih: ca. 1900 mm Rychlost zvedání: max. 18 m/min Napětí: 230 V/ 50Hz Ochrana: IP 54 Stav: nové, nepoužité <i>Součástí ceny není montáž (kotvení) a uvedení do provozu!</i></p>		1,00	399 000 Kč	339 000 Kč
2.	<p>El. kladkostroj STAR LIFTKET 071/53 1000/2-5/1,25, 3 m Nosnost: 1000 kg Zdvih: 3 m Rychlost zdvihu: 5/1,25 m/min Pojezd: elektrický 2-rychl.: 5/20 m/min Ovládací kabel: 2 m Vstupní napětí: 3x400 V/50 Hz Ovládací napětí: 24V stykačové Stav: nové, nepoužité</p>		1,00	74 650 Kč	62 200 Kč
3.	<p>El. kladkostroj STAR LIFTKET 071/53 1000/2-5/1,25, 3,6 m Nosnost: 1000 kg Zdvih: 3,6 m Rychlost zdvihu: 5/1,25 m/min Pojezd: elektrický 2-rychl.: 5/20 m/min Ovládací kabel: 3 m Vstupní napětí: 3x400 V/50 Hz Ovládací napětí: 24V stykačové Stav: nové, nepoužité</p>		1,00	77 500 Kč	64 500 Kč

VÝPRODEJ SKLADOVÝCH ZÁSOB 2019

Tel.: 318 684 100, email: info@tedox.cz





DODAVATEL TECHNICKÉHO SORTIMENTU
TEDOX s.r.o.

Pol.	Položka – název – popis – parametry	Ilustrační obrázek	Množství (ks)	Běžná prodejní cena	Akční cena
4.	<p>El. kladkostroj STAR LIFTKET 071/55 2000/2-3/0,75, 3 m Nosnost: 2000 kg Zdvih: 3 m Rychlost zdvihu: 3/0,75 m/min Hákový závěs Ovládací kabel: 2 m Vstupní napětí: 3x400 V/50 Hz Stav: nové, nepoužité</p>		1,00	58 000 Kč	48 300 Kč
5.	<p>Kladkostroj TRALIFT 1,5t/3m, závěsný, ruční Nosnost: 1500 kg Zdvih: 3 m Ovládání zdvihu: ruční (ovládací řetěz) Hákový závěs Výrobce: TRACTEL (Francie) Stav: nové, nepoužité</p>		1,00	6 300 Kč	4 220 Kč
6.	<p>BKW 1,5t, 0-20mm svěrka Pro zvedání a přemísťování ocelových nosníků, profilů a konstrukcí, kde musí břemeno zůstat v jedné poloze. Nosnost: 1500 kg Svěrná šíře: 0 – 20 mm Stav: nové, nepoužité</p>		1,00	9 048 Kč	5 650 Kč
7.	<p>Horizontální svěrka HXW-V 4t, 0-60 Svěrky HXW-V jsou určeny pro horizontální transport jednoho plechu nebo svazku více plechů. Jsou opatřeny zajišťovací pružinou, která drží pevně svěrku na požadovaném místě. Používají se vždy v páru nebo spolu jeřábovou traverzou 2 i více párů. Nosnost v páru: 4 t Svěrná šíře: 0- 60 mm Stav: nové, nepoužité</p>		4,00	8 307 Kč	4 859 Kč

VÝPRODEJ SKLADOVÝCH ZÁSOB 2019

Tel.: 318 684 100, email: info@tedox.cz



Pol.	Položka – název – popis – parametry	Ilustrační obrázek	Množství (ks)	Běžná prodejní cena	Akční cena
8.	IP10/H-0,5t, 0-16mm, svěrka Vertikální zvedací svěrky pro manipulace s břemeny s povrchovou tvrdostí až 47 Hrc. Nosnost: 0,5 t Svěrná šíře: 0 - 16 mm Stav: nové, nepoužité		2,00	9 512 Kč	6 340 Kč
9.	IP10/H-1t, 0-35mm, svěrka Vertikální zvedací svěrky pro manipulace s břemeny s povrchovou tvrdostí až 47 Hrc. Nosnost: 1 t Svěrná šíře: 0 - 35 mm Stav: nové, nepoužité		4,00	11 803 Kč	7 410 Kč
10.	IPBHZ-1,5t, 0-25 Svěrky IPBHZ ke zvedání a přepravě ocelových nosníků a plechů. Nosnost: 1,5 t Svěrná šíře 0 – 25 mm Stav: nové, nepoužité		3,00	10 469 Kč	8 150 Kč
11.	IPHOZ-0,75t, 0-30 mm Horizontální zdvihací svěrka IPHOZ je určena k horizontálnímu transportu prohýbajících se plechů. Používají se vždy v páru nebo spolu jeřábovou traverzou 2 i více párů. Nosnost v páru: 0,75 t Svěrná šíře: 0- 30 mm Stav: nové, nepoužité		5,00	5 365 Kč	4 034 Kč

VÝPRODEJ SKLADOVÝCH ZÁSOB 2019

Tel.: 318 684 100, email: info@tedox.cz



Pol.	Položka – název – popis – parametry	Ilustrační obrázek	Množství (ks)	Běžná prodejní cena	Akční cena
12.	<p>IPHOZ-1,5t,0-45mm Horizontální zdvihací svěrka IPHOZ je určena k horizontálnímu transportu prohýbajících se plechů. Používají se vždy v páru nebo spolu jeřábovou traverzou 2 i více párů. Nosnost v páru: 1,5 t Svěrná šíře: 0- 45 mm Stav: nové, nepoužité</p>		4,00	5 858 Kč	4 550 Kč
13.	<p>IPHTONZ-0.75, 0-30 mm Horizontální zdvihací svěrka IPH10 je určena k horizontální přepravě neprohýbajících se ocelových plechů. Používají se vždy v páru nebo spolu jeřábovou traverzou 2 i více párů. Nosnost v páru: 0,75 t Svěrná šíře: 0- 30 mm Stav: nové, nepoužité</p>		2,00	4 010 Kč	2 900 Kč
14.	<p>IPHTONZ-1,5t, 0-60mm Horizontální zdvihací svěrka IPH10 je určena k horizontální přepravě neprohýbajících se ocelových plechů. Používají se vždy v páru nebo spolu jeřábovou traverzou 2 i více párů. Nosnost v páru: 1,5 t Svěrná šíře: 0- 60 mm Stav: nové, nepoužité</p>		6,00	5 470 Kč	3 950 Kč
15.	<p>IPU10/S nerez 1t, 0-20mm Vertikální zvedací svěrky s univerzálním kloubovým závěsem pro manipulace s břemeny z nerezové oceli. Nosnost: 1 t Svěrná šíře: 0 - 20 mm Stav: nové, nepoužité</p>		1,00	16 298 Kč	12 275 Kč

VÝPRODEJ SKLADOVÝCH ZÁSOB 2019

Tel.: 318 684 100, email: info@tedox.cz



Pol.	Položka – název – popis – parametry	Ilustrační obrázek	Množství (ks)	Běžná prodejní cena	Akční cena
16.	<p>IPU10-1t, 0-20mm Vertikální zvedací svěrky s univerzálním kloubovým závěsným okem pro zdvihání, obracení (180°) a vertikální transport ocelových plechů, profilů nebo konstrukcí. Nosnost: 1 t Svěrná šíře: 0 - 20 mm Stav: nové, nepoužité</p>		1,00	10 875 Kč	7 870 Kč
17.	<p>Svěrka TIGRIP TAG 0,75/100 Univerzální zvedací svěrka s velkou svěrnou šířkou a řetězovým závěsem. Nosnost: 750 kg Svěrná šířka: 0 – 100 mm Stav: nové, nepoužité</p>		1,00	11 310 Kč	9 425 Kč
18.	<p>VNMW 2t, 1-50mm Vertikální zvedací svěrky nepoškozující břemeno. Nosnost: 2 t Svěrná šířka: 1 – 50 mm Stav: nové, nepoužité</p>		1,00	22 022 Kč	14 995 Kč
19.	<p>Svěrka NPH 1001/30 Horizontální zdvihací svěrky NPH jsou určeny k horizontální přepravě neprohýbajících se ocelových plechů. Používají se vždy v páru nebo spolu jeřábovou traverzou 2 i více párů. Nosnost v páru: 1 t Svěrná šíře: 0- 30 mm Výrobce: UNIMAN s.r.o. Stav: nové, nepoužité</p>		2,00	3 736 Kč	2 905 Kč

VÝPRODEJ SKLADOVÝCH ZÁSOB 2019

Tel.: 318 684 100, email: info@tedox.cz



Pol.	Položka – název – popis – parametry	Ilustrační obrázek	Množství (ks)	Běžná prodejní cena	Akční cena
20.	<p>Nosič I profilů NIPR 2001/200 Ramenový nosič NIPR pro závěsnou manipulaci s I-profilů. Nosnost: 2000 kg Pro šířky přírub profilů: 60 – 200 mm Výrobce: UNIMAN s.r.o. Stav: nové, nepoužité</p>		3,00	13 650 Kč	10 600 Kč
21.	<p>C-hák na svitky CH 820/100 C-hák standardní bez protizávaží, pro manipulaci se svitky o šíři max. 100 mm. Nosnost: 820 kg Stav: nové, nepoužité</p>		1,00	6 000 Kč	4 200 Kč
22.	<p>C-hák překlápěcí CHP 2501/150-250 C-hák překlápěcí je uchopovací prostředek, kterým se zvedá a překlápí svitek. Nosnost: 2500 kg Šíře svitku: 150 - 250 mm Stav: nové, nepoužité</p>		1,00	16 304 Kč	10 758 Kč
23.	<p>C-hák překlápěcí CHPN 1001/50-150 C-hák překlápěcí je uchopovací prostředek, kterým se zvedá a překlápí svitek. Nosnost: 1001 kg Šíře svitku: 50 - 150 mm Stav: nové, nepoužité</p>		1,00	12 542 Kč	9 900 Kč

VÝPRODEJ SKLADOVÝCH ZÁSOB 2019

Tel.: 318 684 100, email: info@tedox.cz



Pol.	Položka – název – popis – parametry	Ilustrační obrázek	Množství (ks)	Běžná prodejní cena	Akční cena
24.	<p>Stohovací hák BVH 4.0t Stohovací háky BVH slouží ke zvedání svazků plechů nebo velkých plátů. Používají se vždy v páru nebo spolu jeřábovou travézou 2 i více párů. Nosnost: 4 t/ks; 5,6 t/pár Max. tloušťka plechu/svazku plechů: 160 mm Stav: nové, nepoužité</p>		3,00	10 036 Kč	7 400 Kč
25.	<p>Yale LF-3 Univerzální podvozky s pevnými kolečky pro transport břemen všeho druhu. Nosnost: 3 t Kolečka: nylonová, odolná proti oděru Rozměry: 400 x 228 x 100 mm Stav: nové, nepoužité</p>		2,00	2 300 Kč	1 790 Kč
26.	<p>Závěs na vidlice ZV1 OH 3000 Závěs slouží k manipulacím s břemeny pomocí VZ vozíku. Je určen pro nasunutí na jednu vidlici a je vybaven otočným hákem. Nosnost: 3 t Vnitřní rozměr nástavce: 180 x 80 mm Stav: nové, nepoužité</p>		1,00	10 400 Kč	7 999 Kč
27.	<p>Závěs na vidlice ZV1 OH 1000 Závěs slouží k manipulacím s břemeny pomocí VZ vozíku. Je určen pro nasunutí na jednu vidlici a je vybaven otočným hákem. Nosnost: 1 t Vnitřní rozměr nástavce: 180 x 85 mm Stav: nové, nepoužité</p>		1,00	6 786 Kč	5 280 Kč

VÝPRODEJ SKLADOVÝCH ZÁSOB 2019

Tel.: 318 684 100, email: info@tedox.cz



Pol.	Položka – název – popis – parametry	Ilustrační obrázek	Množství (ks)	Běžná prodejní cena	Akční cena
28.	<p>Závěs na vidlice ZV2 OH 1001/320 Závěs slouží k manipulacím s břemeny pomocí VZ vozíku. Je určen pro nasunutí na obě vidlice a je vybaven otočným hákem. Nosnost: 1 t Vnitřní rozměr nástavce: 125 x 70 mm Rozteč zajišťovacích šroubů: 320 mm Stav: nové, nepoužité</p>		1,00	9 018 Kč	6 480 Kč
29.	<p>Závěs na vidlice ZV2 OH/L 1000/380 Závěs slouží k manipulacím s břemeny pomocí VZ vozíku. Je určen pro nasunutí na obě vidlice a je vybaven otočným hákem. Nosnost: 1 t Vnitřní rozměr nástavce: 205 x 105 mm Rozteč zajišťovacích šroubů: 380 mm Stav: nové, nepoužité</p>		1,00	9 018 Kč	6 480 Kč
30.	<p>Návlek SF-1-120/3m 1-stranný ochranný PU návlek pro 2-vrstvé textilní ploché pásy 4 t Vnitřní šíře: ca 125 mm Délka: 3 m Stav: nové, nepoužité</p>	<p>SF1 jednostranný PU návlek</p>	2,00	8 562 Kč	6 422 Kč
31.	<p>Návlek SF-1-120/2m 1-stranný ochranný PU návlek pro 2-vrstvé textilní ploché pásy 4 t Vnitřní šíře: ca 125 mm Délka: 2 m Stav: nové, nepoužité</p>	<p>SF1 jednostranný PU návlek</p>	2,00	5 708 Kč	4 280 Kč

VÝPRODEJ SKLADOVÝCH ZÁSOB 2019

Tel.: 318 684 100, email: info@tedox.cz







Pol.	Položka – název – popis – parametry	Ilustrační obrázek	Množství (ks)	Běžná prodejní cena	Akční cena
32.	<p>Návlek SF-2-120/1m 2-stranný ochranný PU návlek pro 2-vrstvé textilní ploché pásy 4 t Vnitřní šíře: ca 125 mm Délka: 1 m Stav: nové, nepoužité</p>	<p>SF2 oboustranný PU návlek</p>	2,00	5 057 Kč	3 790 Kč
33.	<p>Návlek SF-2-120-CS-A/2m 2-stranný ochranný PU návlek s vyztuženým povrchem pro 4-vrstvé textilní ploché pásy 8 t Vnitřní šíře: ca 125 mm Délka: 2 m Stav: nové, nepoužité</p>	<p>SF2 oboustranný PU návlek</p>	1,00	11 540 Kč	8 655 Kč
34.	<p>Návlek SF-2-60-A/2m 2-stranný ochranný PU návlek s vyztuženým povrchem pro 2-vrstvé textilní ploché pásy 2 t Vnitřní šíře: ca 65 mm Délka: 2 m Stav: nové, nepoužité</p>	<p>SF2 oboustranný PU návlek</p>	1,00	6 092 Kč	4 569 Kč
35.	<p>Návlek SF-2-60-CS/2m 2-stranný ochranný PU návlek pro 4-vrstvé textilní ploché pásy 4 t Vnitřní šíře: ca 70 mm Délka: 2 m Stav: nové, nepoužité</p>	<p>SF2 oboustranný PU návlek</p>	1,00	6 652 Kč	4 989 Kč

VÝPRODEJ SKLADOVÝCH ZÁSOB 2019

Tel.: 318 684 100, email: info@tedox.cz



Pol.	Položka – název – popis – parametry	Ilustrační obrázek	Množství (ks)	Běžná prodejní cena	Akční cena
36.	Návlek SF-2-75/1m 2-stranný ochranný PU návlek pro vinuté smyčky 3 t Vnitřní šíře: ca 80 mm Délka: 1 m Stav: nové, nepoužité	SF2 oboustranný PU návlek 	4,00	2 765 Kč	2 075 Kč
37.	Návlek SF-2-65/1m 2-stranný ochranný PU návlek pro vinuté smyčky 2 t Vnitřní šíře: ca 65 mm Délka: 1 m Stav: nové, nepoužité	SF2 oboustranný PU návlek 	3,00	2 538 Kč	1 904 Kč
38.	Návlek SC-75/1m 1-stranný dělený ochranný PU návlek pro pro vinuté smyčky 3 t Vnitřní šíře: ca 80 mm Délka: 1 m Stav: nové, nepoužité	SC jednostranný dělený PU návlek 	2,00	2 125 Kč	1 610,-
39.	Návlek SC-60/1m 1-stranný dělený ochranný PU návlek pro 2-vrstvé ploché pásy 2 t Vnitřní šíře: ca 65 mm Délka: 1 m Stav: nové, nepoužité	SC jednostranný dělený PU návlek 	1,00	1 870 Kč	1 403,-

VÝPRODEJ SKLADOVÝCH ZÁSOB 2019

Tel.: 318 684 100, email: info@tedox.cz







Pol.	Položka – název – popis – parametry	Ilustrační obrázek	Množství (ks)	Běžná prodejní cena	Akční cena
40.	<p>NoCut 195, délka 1m Ochranný návlek pro textilní úvazky: vinuté smyčky 10 t nebo 2-vrstvé pásy 6 t Vnitřní šíře: ca 195 mm Délka: 1 m Stav: nové, nepoužité</p>		4,00	7 740 Kč	5 805 Kč
41.	<p>PB 2000-P2-C x 4 m Textilní pásy s nanesenou PU ochranou ODĚR/ODĚR Nosnost: 2000 kg Délka: 4 m Provedení: s textilním okem a c-háčkem s pojistkou Stav: nové, nepoužité</p>		2,00	8 401 Kč	5 100 Kč
42.	<p>PB 2000-P2-C x 2,5m Textilní pásy s nanesenou PU ochranou ODĚR/ODĚR Nosnost: 2000 kg Délka: 2,5 m Provedení: s textilním okem a c-háčkem s pojistkou Stav: nové, nepoužité</p>		1,00	7 430 Kč	4 460 Kč
43.	<p>PB 2000-P2-DD x 3m Textilní pásy s nanesenou PU ochranou ODĚR/ODĚR Nosnost: 2000 kg Délka: 3 m Provedení: s kovovými oky Stav: nové, nepoužité</p>		1,00	6 326 Kč	4 470 Kč

VÝPRODEJ SKLADOVÝCH ZÁSOB 2019

Tel.: 318 684 100, email: info@tedox.cz



Pol.	Položka – název – popis – parametry	Ilustrační obrázek	Množství (ks)	Běžná prodejní cena	Akční cena
44.	PB 2000-S2-A x 2m Textilní pásy s nanesenou PU ochranou ŘEZ/ŘEZ a s kovovou výztuží Nosnost: 2000 kg Délka: 2 m Provedení: s textilními oky Stav: nové, nepoužité		1,00	7 098 Kč	5 900 Kč
45.	PB 2000-S2-DD-A x 3m Textilní pásy s nanesenou PU ochranou ŘEZ/ŘEZ a s kovovou výztuží Nosnost: 2000 kg Délka: 3 m Provedení: s kovovými oky Stav: nové, nepoužité		2,00	13 089 Kč	9 717 Kč
46.	PB 3000-P2 x 1,5m Textilní pásy s nanesenou PU ochranou ODĚR/ODĚR Nosnost: 3000 kg Délka: 1,5 m Provedení: s textilními oky Stav: nové, nepoužité		1,00	4 599 Kč	2 850 Kč
47.	PB 3000-SX x 3m Textilní pásy s nanesenou PU ochranou ŘEZ/ODĚR Nosnost: 3000 kg Délka: 3 m Provedení: s textilními oky Stav: nové, nepoužité		1,00	9 283 Kč	7 010 Kč