


Pásy S2 s ochranou ŘEZ/ŘEZ

Ceník od 16. 4. 2021

SpanSet PB-S2 - dvouvrstvé textilní pásy s ochranou ŘEZ/ŘEZ a textilními oky

Ploché textilní pásy S2 s nanesenou PU ochranou jsou opatřeny z obou stran povrchovou úpravou, která je extrémně odolná proti řezu. Proto je možné využít obě strany popruhu jako vázací strany – dvojnásobná bezpečnost.



Označení	Barva pásu	Nosnost (kg)	Šířka pásu (mm)	Cena (Kč) za délku pásu						Cena za další metr délky (Kč)	Cena za úpravu pásů (Kč/m)	
				2 m	3 m	4 m	5 m	6 m	8 m		Armatura (A)	Broušený povrch (S)
PB 1000-S2/L	Fialová	1000	30	5 174,-	7 178,-	9 168,-	11 173,-	13 177,-	17 186,-	1 823,-	362,-	183,-
PB 2000-S2/L	Zelená	2000	60	7 296,-	10 258,-	13 222,-	16 168,-	19 132,-	25 042,-	2 694,-	536,-	266,-
PB 3000-S2/L	Žlutá	3000	90	9 772,-	13 899,-	18 011,-	22 123,-	26 250,-	34 475,-	3 738,-	748,-	375,-
PB 4000-S2/L	Šedá	4000	120	11 468,-	16 611,-	21 755,-	26 899,-	32 028,-	42 315,-	4 677,-	935,-	466,-
PB 5000-S2/L	Červená	5000	150	13 899,-	20 414,-	26 928,-	33 457,-	39 972,-	53 001,-	5 923,-	1 185,-	590,-
PB 6000-S2/L	Hnědá	6000	180	15 815,-	23 420,-	31 026,-	38 631,-	46 221,-	61 461,-	6 915,-	1 380,-	691,-
PB 8000-S2/L	Modrá	8000	240	-	28 446,-	37 600,-	46 770,-	55 920,-	74 254,-	8 335,-	1 663,-	831,-
PB 10000-S2/L	Oranžová	10000	300	-	35 034,-	45 852,-	56 656,-	67 460,-	89 067,-	9 822,-	1 970,-	981,-

PŘÍKLAD OBJEDNÁVKY:

Dvouvrstvý textilní pás s text. oky, ochranou řez/řez s armaturou, nosnost 2t, délka 3 m, šíře pásu 60 mm = **PB 2000-S2(A)/3m**

PB-S2	PB-S2-C	PB-S2-DD	Barva popruhu	Šířka pásu mm	Nosnost v kg pro jednotlivý způsob vázání				
					$\beta = 0^\circ$	$\beta = 0^\circ$	$\beta = 0^\circ - 6^\circ$	$\beta = 0^\circ - 45^\circ$	$\beta = 45^\circ - 60^\circ$
					Přímý závěs	Na smyčku	Rovnoběžný	Závěs podvlečením	
Koefficient					1	0,8	2	1,4	1
PB 1000-S2	PB 1000-S2-C	PB 1000-S2-DD	Fialová	30	1000 kg	800 kg	2000 kg	1400 kg	1000 kg
PB 2000-S2	PB 2000-S2-C	PB 2000-S2-DD	Zelená	60	2000 kg	1600 kg	4000 kg	2800 kg	2000 kg
PB 3000-S2	PB 3000-S2-C	PB 3000-S2-DD	Žlutá	90	3000 kg	2400 kg	6000 kg	4200 kg	3000 kg
PB 4000-S2	-	PB 4000-S2-DD	Šedá	120	4000 kg	3200 kg	8000 kg	5600 kg	4000 kg
PB 5000-S2	PB 5000-S2-C	PB 5000-S2-DD	Červená	150	5000 kg	4000 kg	10000 kg	7000 kg	5000 kg
PB 6000-S2	-	PB 6000-S2-DD	Hnědá	180	6000 kg	4800 kg	12000 kg	8400 kg	6000 kg
PB 8000-S2	-	PB 8000-S2-DD	Modrá	240	8000 kg	6400 kg	16000 kg	11200 kg	8000 kg
PB 10000-S2	-	PB 10000-S2-DD	Oranžová	300	10000 kg	8000 kg	20000 kg	14000 kg	10000 kg



Vyztužená ochranná PU vrstva: Ochranná PU vrstva proti řezu může být vyztužena kovovými destičkami, které odstraňují riziko průniku ostrých hran do nosného vlákna.
 Označení



Zdrsněná ochranná PU vrstva: Broušený povrch ochranné PU vrstvy proti řezu s drenážními rýhami dosahuje perfektní přilnavosti k velkým a olejným povrchům manipulovaných břemen.


Web produktu: <https://www.tedox.cz/pasy-s2-s-ochranou-rez/rez>

Ceny bez DPH.

Pásy S2 s ochranou ŘEZ/ŘEZ
 Ceník od 16. 4. 2021

SpanSet PB-S2-DD - dvouvrstvé textilní pásy s ochranou ŘEZ/ ŘEZ a kovovými oky

Ploché textilní pásy S2 s nanesenou PU ochranou jsou opatřeny z obou stran povrchovou úpravou, která je extrémně odolná proti řezu. Proto je možné využít obě strany popruhu jako vazací strany – dvojnásobná bezpečnost.



Označení	Barva pásu	Nosnost (kg)	Šířka pásu (mm)	Cena (Kč) za délku pásu						Cena za další metr délky (Kč)	Cena za úpravu pásu (Kč/m)	
				2 m	3 m	4 m	5 m	6 m	8 m		Armatura (A)	Broušený povrch (S)
PB 1000-S2-DD/L	Fialová	1000	30	7 326,-	9 330,-	11 320,-	13 325,-	15 329,-	19 338,-	1 823,-	362,-	183,-
PB 2000-S2-DD/L	Zelená	2000	60	11 497,-	14 445,-	17 407,-	20 355,-	23 317,-	29 227,-	2 694,-	536,-	266,-
PB 3000-S2-DD/L	Žlutá	3000	90	16 434,-	20 546,-	24 659,-	28 786,-	32 898,-	41 136,-	3 738,-	748,-	375,-
PB 4000-S2-DD/L	Šedá	4000	120	20 089,-	25 234,-	30 377,-	35 506,-	40 651,-	50 938,-	4 677,-	935,-	466,-
PB 5000-S2-DD/L	Červená	5000	150	28 756,-	35 271,-	41 785,-	48 299,-	54 814,-	67 843,-	5 923,-	1 185,-	590,-
PB 6000-S2-DD/L	Hnědá	6000	180	32 234,-	39 839,-	47 445,-	55 050,-	62 655,-	77 880,-	6 915,-	1 380,-	691,-
PB 8000-S2-DD/L	Modrá	8000	240	-	46 427,-	55 580,-	64 748,-	73 901,-	92 221,-	8 335,-	1 663,-	831,-
PB 10000-S2-DD/L	Oranžová	10000	300	-	56 567,-	67 371,-	78 175,-	88 978,-	110 600,-	9 822,-	1 970,-	981,-


PŘÍKLAD OBJEDNÁVKY:

Dvouvrstvý text. pás s kov. oky, ochranou řez/řez s broušeným povrchem, nosn. 2t, délka 3 m, šíře pásu 60 mm = **PB 2000-S2(S)-DD/3m**

PB-S2	PB-S2-C	PB-S2-DD	Barva popruhu	Šířka pásu mm	Nosnost v kg pro jednotlivý způsob vázání				
					$\beta = 0^\circ$	$\beta = 0^\circ$	$\beta = 0^\circ - 6^\circ$	$\beta = 0^\circ - 45^\circ$	$\beta = 45^\circ - 60^\circ$
					Přímý závěs	Na smyčku	Rovnoběžný	Závěs podvlečením	
			Koefficient		1	0,8	2	1,4	1
					1000 kg	800 kg	2000 kg	1400 kg	1000 kg
			Fialová	30	1000 kg	800 kg	2000 kg	1400 kg	1000 kg
			Zelená	60	2000 kg	1600 kg	4000 kg	2800 kg	2000 kg
			Žlutá	90	3000 kg	2400 kg	6000 kg	4200 kg	3000 kg
			Šedá	120	4000 kg	3200 kg	8000 kg	5600 kg	4000 kg
			Červená	150	5000 kg	4000 kg	10000 kg	7000 kg	5000 kg
			Hnědá	180	6000 kg	4800 kg	12000 kg	8400 kg	6000 kg
			Modrá	240	8000 kg	6400 kg	16000 kg	11200 kg	8000 kg
			Oranžová	300	10000 kg	8000 kg	20000 kg	14000 kg	10000 kg



Vyztužená ochranná PU vrstva: Ochranná PU vrstva proti řezu může být vyztužena kovovými destičkami, které odstraňují riziko průniku ostrých hran do nosného vlákna.
 Označení



Zdrsněná ochranná PU vrstva: Broušený povrch ochranné PU vrstvy proti řezu s drenážními rýhami dosahuje perfektní přilnavosti k velkým a olejnatým povrchům manipulovaných břemen.


Web produktu: <https://www.tedox.cz/pasy-s2-s-ochranou-rez/rez>

Cenbez DPH.

Pásy S2 s ochranou ŘEZ/ŘEZ
 Ceník od 16. 4. 2021

SpanSet PB-S2-C - dvouvrstvé textilní pásy s ochranou ŘEZ/ŘEZ a c-hákem

Ploché textilní pásy S2 s nanesenou PU ochranou jsou opatřeny z obou stran povrchovou úpravou, která je extrémně odolná proti řezu. Proto je možné využít obě strany popruhu jako vazací strany – dvojnásobná bezpečnost.



Označení	Barva pásu	Nosnost (kg)	Šířka pásu (mm)	Cena (Kč) za délku pásu						Cena za další metr délky (Kč)	Cena za úpravu pásu (Kč/m)	
				2 m	3 m	4 m	5 m	6 m	8 m		Armatura (A)	Broušený povrch (S)
PB 1000-S2-C/L	Fialová	1000	30	8 667,-	10 672,-	12 676,-	14 665,-	16 670,-	20 679,-	1 823,-	362,-	183,-
PB 2000-S2-C/L	Zelená	2000	60	11 350,-	14 298,-	17 260,-	20 208,-	23 170,-	29 080,-	2 694,-	536,-	266,-
PB 3000-S2-C/L	Žlutá	3000	90	14 430,-	18 542,-	22 655,-	26 780,-	30 893,-	39 117,-	3 738,-	748,-	375,-
PB 5000-S2-C/L	Červená	5000	150	23 642,-	30 156,-	36 671,-	43 185,-	49 700,-	62 729,-	5 923,-	1 185,-	590,-


PŘÍKLAD OBJEDNÁVKY:

Dvouvrstvý textilní pás s c-hákem, ochranou řez/řez, nosnost 2t, délka 3 m, šíře pásu 60 mm = **PB 2000-S2-C/3m**

PB-S2	PB-S2-C	PB-S2-DD	Barva popruhu	Šířka pásu mm	Nosnost v kg pro jednotlivý způsob vázání				
					$\beta = 0^\circ$	$\beta = 0^\circ$	$\beta = 0^\circ - 6^\circ$	$\beta = 0^\circ - 45^\circ$	$\beta = 45^\circ - 60^\circ$
					Přímý závěs	Na smyčku	Rovnoběžný	Závěs podvlečením	
Koeficient					1	0,8	2	1,4	1
PB 1000-S2	PB 1000-S2-C	PB 1000-S2-DD	Fialová	30	1000 kg	800 kg	2000 kg	1400 kg	1000 kg
PB 2000-S2	PB 2000-S2-C	PB 2000-S2-DD	Zelená	60	2000 kg	1600 kg	4000 kg	2800 kg	2000 kg
PB 3000-S2	PB 3000-S2-C	PB 3000-S2-DD	Žlutá	90	3000 kg	2400 kg	6000 kg	4200 kg	3000 kg
PB 4000-S2	-	PB 4000-S2-DD	Šedá	120	4000 kg	3200 kg	8000 kg	5600 kg	4000 kg
PB 5000-S2	PB 5000-S2-C	PB 5000-S2-DD	Červená	150	5000 kg	4000 kg	10000 kg	7000 kg	5000 kg
PB 6000-S2	-	PB 6000-S2-DD	Hnědá	180	6000 kg	4800 kg	12000 kg	8400 kg	6000 kg
PB 8000-S2	-	PB 8000-S2-DD	Modrá	240	8000 kg	6400 kg	16000 kg	11200 kg	8000 kg
PB 10000-S2	-	PB 10000-S2-DD	Oranžová	300	10000 kg	8000 kg	20000 kg	14000 kg	10000 kg



Vyztužená ochranná PU vrstva: Ochranná PU vrstva proti řezu může být vyztužena kovovými destičkami, které odstraňují riziko průniku ostrých hran do nosného vlákna.
 Označení



Zdrsněná ochranná PU vrstva: Broušený povrch ochranné PU vrstvy proti řezu s drenážními rýhami dosahuje perfektní přilnavosti k velkým a olejnatým povrchům manipulovaných břemen.


Web produktu: <https://www.tedox.cz/pasy-s2-s-ochranou-rez/rez>

Ceny bez DPH.

Pásy S2 s ochranou ŘEZ/ŘEZ
 Ceník od 16. 4. 2021

SpanSet PCS-S2 - čtyřvrstvé textilní pásy s ochranou ŘEZ/ŘEZ a textilními oky

Ploché textilní pásy S2 s nanesenou PU ochranou jsou opatřeny z obou stran povrchovou úpravou, která je extrémně odolná proti řezu. Proto je možné využít obě strany popruhu jako vázací strany – dvojnásobná bezpečnost.



Označení	Barva pásu	Nosnost (kg)	Šířka pásu (mm)	Cena (Kč) za délku pásu						Cena za další metr délky (Kč)	Cena za úpravu pásů (Kč/m)	
				2 m	3 m	4 m	5 m	6 m	8 m		Amatūra (A)	Broušený povrch (S)
PCS 2000-S2/L	Zelená	2000	30	5 955,-	8 298,-	10 546,-	12 846,-	15 145,-	19 744,-	2 091,-	364,-	183,-
PCS 4000-S2/L	Šedá	4000	60	8 844,-	12 204,-	15 470,-	18 786,-	22 094,-	28 719,-	3 015,-	540,-	268,-
PCS 6000-S2/L	Hnědá	6000	90	10 665,-	15 071,-	19 684,-	24 195,-	28 678,-	37 283,-	4 100,-	750,-	375,-
PCS 8000-S2/L	Modrá	8000	120	-	16 832,-	21 946,-	27 429,-	32 920,-	43 893,-	4 989,-	935,-	468,-
PCS 10000-S2/L	Oranžová	10000	150	-	20 599,-	26 892,-	33 958,-	41 018,-	55 018,-	6 424,-	1 185,-	592,-
PCS 12000-S2/L	Oranžová	12000	180	-	22 875,-	30 864,-	39 501,-	48 131,-	65 396,-	7 850,-	1 386,-	694,-
PCS 16000-S2/L	Oranžová	16000	240	-	25 941,-	37 430,-	48 352,-	59 265,-	81 101,-	9 925,-	1 666,-	834,-
PCS 20000-S2/L	Oranžová	20000	300	-	29 117,-	42 205,-	55 618,-	69 030,-	95 861,-	12 196,-	1 968,-	982,-


PŘÍKLAD OBJEDNÁVKY:

Čtyřvrstvý textilní pás s text. oky, ochranou řez/řez, nosnost 2t, délka 3 m, šíře pásu 30 mm = **PCS 2000-S2/3m**

PCS-S2	PCS-S2-DD	Barva popruhu	Šířka pásu mm	Nosnost v kg pro jednotlivý způsob vázání				
Koefficient				$\beta = 0^\circ$ Přímý závěs	$\beta = 0^\circ$ Na smyčku	$\beta = 0^\circ - 6^\circ$ Rovnoběžný	$\beta = 0^\circ - 45^\circ$ Závěs podvlečením	$\beta = 45^\circ - 60^\circ$
PCS 2000-S2	PCS 2000-S2-DD	Zelená	30	2000 kg	1600 kg	4000 kg	2800 kg	2000 kg
PCS 4000-S2	PCS 4000-S2-DD	Šedá	60	4000 kg	3200 kg	8000 kg	5600 kg	4000 kg
PCS 6000-S2	PCS 6000-S2-DD	Hnědá	90	6000 kg	4800 kg	12000 kg	8400 kg	6000 kg
PCS 8000-S2	PCS 8000-S2-DD	Modrá	120	8000 kg	6400 kg	16000 kg	11200 kg	8000 kg
PCS 10000-S2	PCS 10000-S2-DD	Oranžová	150	10000 kg	8000 kg	20000 kg	14000 kg	10000 kg
PCS 12000-S2	PCS 12000-S2-DD	Oranžová	180	12000 kg	9600 kg	24000 kg	16800 kg	12000 kg
PCS 16000-S2	PCS 16000-S2-DD	Oranžová	240	16000 kg	12800 kg	32000 kg	22400 kg	16000 kg
PCS 20000-S2	PCS 20000-S2-DD	Oranžová	300	20000 kg	16000 kg	40000 kg	28000 kg	20000 kg



Vytužená ochranná PU vrstva: Ochranná PU vrstva proti řezu může být vytužena kovovými destičkami, které odstraňují riziko průniku ostrých hran do nosného vlákna.
 Označení



Zdrsňená ochranná PU vrstva: Broušený povrch ochranné PU vrstvy proti řezu s drenážními rýhami dosahuje perfektní přilnavosti k velkým a olejnatým povrchům manipulovaných břemen.

Web produktu: <https://www.tedox.cz/pasy-s2-s-ochranou-rez/rez>

Ceny bez DPH.

Pásy S2 s ochranou ŘEZ/ŘEZ
 Ceník od 16. 4. 2021

SpanSet PCS-S2-DD - čtyřvrstvé textilní pásy s ochranou ŘEZ/ŘEZ a kovovými oky

Ploché textilní pásy S2 s nanosenou PU ochranou jsou opatřeny z obou stran povrchovou úpravou, která je extrémně odolná proti řezu. Proto je možné využít obě strany popruhu jako vázací strany – dvojnásobná bezpečnost.



Označení	Barva pásu	Nosnost (kg)	Šířka pásu (mm)	Cena (Kč) za délku pásu						Cena za další metr délky (Kč)	Cena za úpravu pásů (Kč/m)	
				2 m	3 m	4 m	5 m	6 m	8 m		Armatura (A)	Broušený povrch (S)
PCS 2000-S2-DD/L	Zelená	2000	30	10 808,-	13 011,-	15 218,-	17 421,-	19 624,-	24 031,-	2 213,-	389,-	202,-
PCS 4000-S2-DD/L	Šedá	4000	60	16 179,-	19 359,-	22 532,-	25 716,-	28 892,-	35 253,-	3 183,-	575,-	294,-
PCS 6000-S2-DD/L	Hnědá	6000	90	25 260,-	29 594,-	33 928,-	38 262,-	42 596,-	51 260,-	4 337,-	800,-	401,-
PCS 8000-S2-DD/L	Modrá	8000	120	-	34 503,-	39 773,-	45 043,-	50 318,-	60 861,-	5 276,-	1 002,-	499,-
PCS 10000-S2-DD/L	Oranžová	10000	150	-	42 172,-	48 956,-	54 893,-	62 530,-	76 104,-	6 793,-	1 258,-	639,-
PCS 12000-S2-DD/L	Oranžová	12000	180	-	49 247,-	57 538,-	65 830,-	74 118,-	90 698,-	8 295,-	1 476,-	740,-
PCS 16000-S2-DD/L	Oranžová	16000	240	-	57 709,-	68 201,-	78 689,-	89 181,-	110 158,-	10 495,-	1 777,-	888,-
PCS 20000-S2-DD/L	Oranžová	20000	300	-	74 966,-	87 850,-	100 735,-	113 623,-	139 392,-	12 891,-	2 096,-	1 049,-


PŘÍKLAD OBJEDNÁVKY:

Čtyřvrstvý textilní pás s kov. oky, ochranou řez/oděr s armaturou, nosnost 2t, délka 3 m, šíře pásu 30 mm = **PCS 2000-SX(A)-DD/3m**

PCS-S2	PCS-S2-DD	Barva popruhu	Šířka pásu mm	Nosnost v kg pro jednotlivý způsob vázání				
		Koefficient		1	0,8	2	Závěs podvlečením	
				Přímý závěs	Na smyčku	Rovnoběžný	$\beta = 0^\circ - 45^\circ$	$\beta = 45^\circ - 60^\circ$
PCS 2000-S2	PCS 2000-S2-DD	Zelená	30	2000 kg	1600 kg	4000 kg	2800 kg	2000 kg
PCS 4000-S2	PCS 4000-S2-DD	Šedá	60	4000 kg	3200 kg	8000 kg	5600 kg	4000 kg
PCS 6000-S2	PCS 6000-S2-DD	Hnědá	90	6000 kg	4800 kg	12000 kg	8400 kg	6000 kg
PCS 8000-S2	PCS 8000-S2-DD	Modrá	120	8000 kg	6400 kg	16000 kg	11200 kg	8000 kg
PCS 10000-S2	PCS 10000-S2-DD	Oranžová	150	10000 kg	8000 kg	20000 kg	14000 kg	10000 kg
PCS 12000-S2	PCS 12000-S2-DD	Oranžová	180	12000 kg	9600 kg	24000 kg	16800 kg	12000 kg
PCS 16000-S2	PCS 16000-S2-DD	Oranžová	240	16000 kg	12800 kg	32000 kg	22400 kg	16000 kg
PCS 20000-S2	PCS 20000-S2-DD	Oranžová	300	20000 kg	16000 kg	40000 kg	28000 kg	20000 kg



Vyztužená ochranná PU vrstva: Ochranná PU vrstva proti řezu může být vyztužena kovovými destičkami, které odstraňují riziko průniku ostrých hran do nosného vlákna.
 Označení



Zdrsněná ochranná PU vrstva: Broušený povrch ochranné PU vrstvy proti řezu s drenážními rýhami dosahuje perfektní přilnavosti k velkým a olejnatým povrchům manipulovaných břemen.

Web produktu: <https://www.tedox.cz/pasy-s2-s-ochranou-rez/rez>

Ceny bez DPH.