



Katalog

Pro odsávací techniku a pracovní ochranu

www.kemper.eu

KEMPER®

TEDOX s.r.o., Rožmitálská 836, 262 72 Březnice,
+420 318 684 100-1
info@tedox.cz, www.tedox.cz

Ceník katalogu výrobků

SmartMaster

Strana 8

| Obj.č. | Provedení | Cena | Cenová skupina |
|-----------|---------------------------------------|--------------|----------------|
| 64 300 | 2m rameno, hadicové provedení | 37 640,00 Kč | VP GK01 |
| 64 330 | 3m rameno, hadicové provedení | 39 580,00 Kč | VP GK01 |
| 64 310 | 3m sací hadice a dýza | 37 640,00 Kč | VP GK01 |
| 109 0454 | Hlavní filtr 13 m ² | 5 960,00 Kč | VP GK01 |
| 109 0453 | Předfiltrační kazeta | 1 840,00 Kč | VP GK01 |
| 109 0452 | Sada předfiltračních rohoží (10 kusů) | 1 520,00 Kč | VP GK01 |
| 79 103 00 | Odsávací hubice | 3 370,00 Kč | VP GK01 |
| 79 103 02 | Otočný věnec pro mobilní zařízení | 3 480,00 Kč | VP GK01 |
| 127 0091 | Mřížkový rošt pro odsávací hubici | 1 130,00 Kč | VP GK01 |

ProfiMaster, s jedním odsávacím ramenem

Strana 9

| Obj.č. | Provedení | Cena | Cenová skupina |
|------------|---|--------------|----------------|
| 60 650 100 | 2m rameno, hadicové provedení | 58 070,00 Kč | VP GK01 |
| 60 650 101 | 3m rameno, hadicové provedení | 59 780,00 Kč | VP GK01 |
| 60 650 102 | 4m rameno, hadicové provedení | 61 520,00 Kč | VP GK01 |
| 60 650 103 | 2m rameno, trubkové provedení | 65 660,00 Kč | VP GK01 |
| 60 650 104 | 3m rameno, trubkové provedení | 69 470,00 Kč | VP GK01 |
| 60 650 105 | 4m rameno, trubkové provedení | 73 280,00 Kč | VP GK01 |
| 109 0457 | Hlavní filtr 17 m ² | 7 430,00 Kč | VP GK01 |
| 109 0033 | Předfiltrační rohož (sada 10 ks) | 2 130,00 Kč | VP GK01 |
| 109 0013 | Hliníkový předfiltr pro ProfiMaster, Filter-Cell, Filter-Table | 4 070,00 Kč | VP GK01 |
| 94 102 781 | Pro ProfiMaster: Start/Stop-Automatika jako senzor, 5 m přípojovací kabel, přípojovací modul pro 1-ramenné zařízení | 7 410,00 Kč | VP GK01 |
| 79 103 00 | Odsávací hubice | 3 370,00 Kč | VP GK01 |
| 79 103 02 | Otočný věnec pro mobilní zařízení | 3 480,00 Kč | VP GK01 |
| 127 0091 | Mřížkový rošt pro odsávací hubici | 1 130,00 Kč | VP GK01 |

ProfiMaster, se dvěma odsávacími rameny

Strana 10

| Obj.č. | Provedení | Cena | Cenová skupina |
|---------------|---|---------------|----------------|
| 60 650 DA 100 | 2m rameno, hadicové provedení | 76 580,00 Kč | VP GK01 |
| 60 650 DA 101 | 3m rameno, hadicové provedení | 80 840,00 Kč | VP GK01 |
| 60 650 DA 102 | 4m rameno, hadicové provedení | 84 170,00 Kč | VP GK01 |
| 60 650 DA 103 | 2m rameno, trubkové provedení | 93 390,00 Kč | VP GK01 |
| 60 650 DA 104 | 3m rameno, trubkové provedení | 101 640,00 Kč | VP GK01 |
| 60 650 DA 105 | 4m rameno, trubkové provedení | 109 830,00 Kč | VP GK01 |
| 109 0457 | Hlavní filtr 17 m ² | 7 430,00 Kč | VP GK01 |
| 109 0033 | Předfiltrační rohož (sada 10 ks) | 2 130,00 Kč | VP GK01 |
| 109 0013 | Hliníkový předfiltr pro ProfiMaster, Filter-Cell, Filter-Table | 4 070,00 Kč | VP GK01 |
| 94 102 782 | Pro ProfiMaster: Start/Stop-Automatika jako senzor, 5 m přípojovací kabel, přípojovací modul pro 2-ramenné zařízení | 14 430,00 Kč | VP GK01 |
| 79 103 00 | Odsávací hubice | 3 370,00 Kč | VP GK01 |
| 79 103 02 | Otočný věnec pro mobilní zařízení | 3 480,00 Kč | VP GK01 |
| 127 0091 | Mřížkový rošt pro odsávací hubici | 1 130,00 Kč | VP GK01 |

MaxiFil

Strana 11

| Obj.č. | Provedení | Cena | Cenová skupina |
|------------|--------------------------------|--------------|----------------|
| 65 650 100 | 2 m rameno, hadicové provedení | 90 300,00 Kč | VP GK01 |
| 65 650 101 | 3 m rameno, hadicové provedení | 91 880,00 Kč | VP GK01 |

MaxiFil

Strana 11

| Obj.č. | Provedení | Cena | Cenová skupina |
|------------|--|---------------|----------------|
| 65 650 102 | 4 m rameno, hadicové provedení | 93 460,00 Kč | VP GK01 |
| 65 650 103 | 2 m rameno, trubkové provedení | 97 310,00 Kč | VP GK01 |
| 65 650 104 | 3 m rameno, trubkové provedení | 100 860,00 Kč | VP GK01 |
| 65 650 105 | 4 m rameno, trubkové provedení | 104 350,00 Kč | VP GK01 |
| 109 0517 | Náhradní filtr 42 m ² | 14 830,00 Kč | VP GK01 |
| 109 0472 | Předfiltrační rohož (sada 10 ks) | 810,00 Kč | VP GK01 |
| 94 102 702 | Pro MaxiFil, MaxiFil Clean, VacuFil 125: Start/Stop-Automatika jako senzor, 5 m připojovací kabel | 7 410,00 Kč | VP GK01 |
| 79 103 040 | Odsávací hubice jako náhradní díl pro odsávací a teleskopická ramena, včetně otočného kloubu a potřebného upevňovacího materiálu. - Sada osvětlení s odsávací hubicí, 2 x 5 W LED-žárovky (prvotní vybavení ve spojení se zařízením) | 7 400,00 Kč | VP GK01 |
| 79 103 045 | Pro MaxiFil, MaxiFil Clean - Sada osvětlení s odsávací hubicí, 2 x 5 W LED-žárovky (dodatečné vybavení stávajícího zařízení) | 8 560,00 Kč | VP GK01 |
| 79 103 00 | Odsávací hubice | 3 370,00 Kč | VP GK01 |
| 79 103 02 | Otočný věnec pro mobilní zařízení | 3 480,00 Kč | VP GK01 |
| 127 0091 | Mřížkový rošt pro odsávací hubici | 1 130,00 Kč | VP GK01 |

MaxiFil AK

Strana 13

| Obj.č. | Provedení | Cena | Cenová skupina |
|---------------|--|---------------|----------------|
| 65 650 AK 100 | 2 m rameno, hadicové provedení | 105 010,00 Kč | VP GK01 |
| 65 650 AK 101 | 3 m rameno, hadicové provedení | 106 590,00 Kč | VP GK01 |
| 65 650 AK 102 | 4 m rameno, hadicové provedení | 108 200,00 Kč | VP GK01 |
| 65 650 AK 103 | 2 m rameno, trubkové provedení | 112 050,00 Kč | VP GK01 |
| 65 650 AK 104 | 3 m rameno, trubkové provedení | 115 510,00 Kč | VP GK01 |
| 65 650 AK 105 | 4 m rameno, trubkové provedení | 119 030,00 Kč | VP GK01 |
| 109 0515 | Sada hlavní filtr a filtr s aktivním uhlím pro MaxiFil | 31 990,00 Kč | VP GK01 |
| 109 0504 | Náhradní filtr 34 m ² | 17 740,00 Kč | VP GK01 |
| 109 0505 | Filtr s náplní aktivního uhlí | 15 160,00 Kč | VP GK01 |
| 94 102 702 | Pro MaxiFil, MaxiFil Clean, VacuFil 125: Start/Stop-Automatika jako senzor, 5 m připojovací kabel | 7 410,00 Kč | VP GK01 |
| 79 103 00 | Odsávací hubice | 3 370,00 Kč | VP GK01 |
| 79 103 040 | Odsávací hubice jako náhradní díl pro odsávací a teleskopická ramena, včetně otočného kloubu a potřebného upevňovacího materiálu. - Sada osvětlení s odsávací hubicí, 2 x 5 W LED-žárovky (prvotní vybavení ve spojení se zařízením) | 7 400,00 Kč | VP GK01 |
| 79 103 045 | Pro MaxiFil, MaxiFil Clean - Sada osvětlení s odsávací hubicí, 2 x 5 W LED-žárovky (dodatečné vybavení stávajícího zařízení) | 8 560,00 Kč | VP GK01 |
| 79 103 02 | Otočný věnec pro mobilní zařízení | 3 480,00 Kč | VP GK01 |
| 127 0091 | Mřížkový rošt pro odsávací hubici | 1 130,00 Kč | VP GK01 |

Filter-Master XL

Strana 16

| Obj.č. | Provedení | Cena | Cenová skupina |
|------------|---|---------------|----------------|
| 62 100 100 | 2m rameno, hadicové provedení | 102 240,00 Kč | VP GK01 |
| 62 100 101 | 3m rameno, hadicové provedení | 103 680,00 Kč | VP GK01 |
| 62 100 102 | 4m rameno, hadicové provedení | 104 700,00 Kč | VP GK01 |
| 109 0438 | Filtrační patrona 10 m ² s membránou KemTex® ePTFE | 13 380,00 Kč | VP GK01 |
| 79 103 00 | Odsávací hubice | 3 370,00 Kč | VP GK01 |
| 79 103 02 | Otočný věnec pro mobilní zařízení | 3 480,00 Kč | VP GK01 |
| 127 0091 | Mřížkový rošt pro odsávací hubici | 1 130,00 Kč | VP GK01 |

MaxiFil Clean

Strana 17

| Obj.č. | Provedení | Cena | Cenová skupina |
|------------|--|---------------|----------------|
| 67 150 100 | 2m rameno, hadicové provedení | 133 380,00 Kč | VP GK01 |
| 67 150 101 | 3m rameno, hadicové provedení | 134 980,00 Kč | VP GK01 |
| 67 150 102 | 4m rameno, hadicové provedení | 136 560,00 Kč | VP GK01 |
| 67 150 103 | 2m rameno, trubkové provedení | 140 380,00 Kč | VP GK01 |
| 67 150 104 | 3m rameno, trubkové provedení | 143 930,00 Kč | VP GK01 |
| 67 150 105 | 4m rameno, trubkové provedení | 147 420,00 Kč | VP GK01 |
| 119 0688 | Prachová kartuše (4 ks) | 3 360,00 Kč | VP GK01 |
| 109 0469 | Filtrační patrona 15 m ² s membránou KemTex® ePTFE | 25 500,00 Kč | VP GK01 |
| 94 102 702 | Pro MaxiFil, MaxiFil Clean, VacuFil 125: Start/Stop-Automatika jako senzor, 5 m přípojovací kabel | 7 410,00 Kč | VP GK01 |
| 79 103 040 | Odsávací hubice jako náhradní díl pro odsávací a teleskopická ramena, včetně otočného kloubu a potřebného upevňovacího materiálu. - Sada osvětlení s odsávací hubicí, 2 x 5 W LED-žárovky (prvotní vybavení ve spojení se zařízením) | 7 400,00 Kč | VP GK01 |
| 79 103 00 | Odsávací hubice | 3 370,00 Kč | VP GK01 |
| 127 0091 | Mřížkový rošt pro odsávací hubici | 1 130,00 Kč | VP GK01 |

Příslušenství a náhradní díly pro mobilní zařízení

Strana 20 - 21

| Obj.č. | Provedení | Cena | Cenová skupina |
|------------|--|--------------|----------------|
| 79 103 040 | Pro MaxiFil, MaxiFil Clean - Sada osvětlení s odsávací hubicí, 2 x 5 W LED-žárovky (prvotní vybavení ve spojení se zařízením) | 7 400,00 Kč | VP GK01 |
| 79 103 045 | Pro MaxiFil, MaxiFil Clean - Sada osvětlení s odsávací hubicí, 2 x 5 W LED-žárovky (dodatečné vybavení stávajícího zařízení) | 8 560,00 Kč | VP GK01 |
| 79 103 046 | Pro mechanické zařízení, elektrostatické zařízení, patronové zařízení - Sada osvětlení pro 1-ramenné zařízení s odsávací hubicí, 2 x 5 W LED-žárovky, Trafo-Box (prvotní vybavení ve spojení se zařízením) | 9 380,00 Kč | VP GK01 |
| 79 103 047 | Pro mechanické zařízení, elektrostatické zařízení, patronové zařízení - Sada osvětlení pro 2-ramenné zařízení s odsávací hubicí, 2 x 5 W LED-žárovky, Trafo-Box (prvotní vybavení ve spojení se zařízením) | 16 770,00 Kč | VP GK01 |
| 79 103 035 | Pro mechanické zařízení, elektrostatické zařízení, patronové zařízení - Sada osvětlení pro 1-ramenné zařízení s odsávací hubicí, 2 x 5 W LED-žárovky, Trafo-Box (dodatečné vybavení ke stávajícímu zařízení) | 10 530,00 Kč | VP GK01 |
| 79 103 036 | Pro mechanické zařízení, elektrostatické zařízení, patronové zařízení - Sada osvětlení pro 2-ramenné zařízení s odsávací hubicí, 2 x 5 W LED-žárovky, Trafo-Box (dodatečné vybavení ke stávajícímu zařízení) | 17 940,00 Kč | VP GK01 |
| 79 103 00 | Odsávací hubice | 3 370,00 Kč | VP GK01 |
| 94 102 702 | Start/Stop-automatika - Pro MaxiFil, MaxiFil Clean, VacuFil 125: Start/Stop-Automatika jako senzor, 5 m přípojovací kabel | 7 410,00 Kč | VP GK01 |
| 94 102 781 | Start/Stop-automatika - Pro ProfiMaster: Start/Stop-Automatika jako senzor, 5 m přípojovací kabel, přípojovací modul pro 1-ramenné zařízení | 7 410,00 Kč | VP GK01 |
| 94 102 782 | Start/Stop-automatika - Pro ProfiMaster: Start/Stop-Automatika jako senzor, 5 m přípojovací kabel, přípojovací modul pro 2-ramenné zařízení | 14 430,00 Kč | VP GK01 |
| 94 102 704 | Start/Stop-automatika - Pro VacuFil 500 a patronový filtr: Start/Stop-automatika jako senzor, 5 m přípojovací kabel | 11 130,00 Kč | VP GK01 |
| 127 0091 | Mřížkový rošt pro odsávací hubici | 1 130,00 Kč | VP GK01 |
| 114 0348 | Náhradní hadice pro odsávací rameno v hadicovém provedení - 2,0 m, Ø 150 mm | 2 420,00 Kč | VP GK01 |
| 114 0349 | Náhradní hadice pro odsávací rameno v hadicovém provedení - 3,0 m, Ø 150 mm | 3 640,00 Kč | VP GK01 |
| 114 0350 | Náhradní hadice pro odsávací rameno v hadicovém provedení - 4,0 m, Ø 150 mm | 4 800,00 Kč | VP GK01 |
| 79 103 40 | Náhradní hadice pro odsávací ramena v trubkovém provedení - Sada náhradních hadic (3 kusy) včetně těsnících pryžových pásek | 2 180,00 Kč | VP GK01 |
| 79 103 10 | Náhradní hadice pro odsávací ramena v trubkovém provedení - Sada hadic se zvýšenou teplotní odolností (3 kusy) včetně těsnících pryžových pásek | 7 850,00 Kč | VP GK01 |

Příslušenství a náhradní díly pro mobilní zařízení

Strana 20 - 21

| Obj.č. | Provedení | Cena | Cenová skupina |
|--------------|--|-------------|----------------|
| 79 103 02 | Otočný věnec pro mobilní zařízení | 3 480,00 Kč | VP GK01 |
| 93 096 | Náhradní hadice pro SmartMaster 64310, 3,0 m, Ø 150 mm | 2 720,00 Kč | VP GK01 |
| 770 200 0001 | Odsávací dýza pro SmartMaster 64310, DN150 | 4 650,00 Kč | VP GK01 |

Náhradní filtry pro mobilní zařízení

Strana 22 - 23

| Obj.č. | Provedení | Cena | Cenová skupina |
|----------|---|--------------|----------------|
| 109 0454 | Náhradní filtr pro SmartMaster - Hlavní filtr 13 m ² | 5 960,00 Kč | VP GK01 |
| 109 0452 | Náhradní filtr pro SmartMaster - Sada předfiltračních rohoží (10 kusů) | 1 520,00 Kč | VP GK01 |
| 109 0453 | Náhradní filtr pro SmartMaster - Předfiltrační kazeta | 1 840,00 Kč | VP GK01 |
| 109 0457 | Náhradní filtr pro ProfiMaster - Hlavní filtr 17 m ² | 7 430,00 Kč | VP GK01 |
| 109 0033 | Náhradní filtr pro ProfiMaster - Předfiltrační rohož (sada 10 ks) | 2 130,00 Kč | VP GK01 |
| 109 0013 | Náhradní filtr pro ProfiMaster - Hliníkový předfiltr pro ProfiMaster, Filter-Cell, Filter-Table | 4 070,00 Kč | VP GK01 |
| 109 0517 | Náhradní filtr pro MaxiFil - Náhradní filtr 42 m ² | 14 830,00 Kč | VP GK01 |
| 109 0472 | Náhradní filtr pro MaxiFil - Předfiltrační rohož (sada 10 ks) | 810,00 Kč | VP GK01 |
| 109 0515 | Náhradní filtr pro MaxiFil s aktivním uhlím - Sada hlavní filtr a filtr s aktivním uhlím pro MaxiFil | 31 990,00 Kč | VP GK01 |
| 109 0504 | Náhradní filtr pro MaxiFil s aktivním uhlím - Náhradní filtr 34 m ² | 17 740,00 Kč | VP GK01 |
| 109 0505 | Náhradní filtr pro MaxiFil s aktivním uhlím - Filtr s náplní aktivního uhlí | 15 160,00 Kč | VP GK01 |
| 109 0472 | Náhradní filtr pro MaxiFil s aktivním uhlím - Předfiltrační rohož (sada 10 ks) | 810,00 Kč | VP GK01 |
| 109 0438 | Náhradní filtr pro Filter-Master XL - Filtrační patrona 10 m ² s membránou KemTex® ePTFE | 13 380,00 Kč | VP GK01 |
| 119 0688 | Náhradní filtry/kartuše pro MaxiFil Clean - Prachová kartuše (4 ks) | 3 360,00 Kč | VP GK01 |
| 109 0469 | Náhradní filtry/kartuše pro MaxiFil Clean - Filtrační patrona 15 m ² s membránou KemTex® ePTFE | 25 500,00 Kč | VP GK01 |
| 21 400 | Náhradní filtr pro FilterMaster - Náhradní filtr pro Filter-Master 13,3 m ² | 9 420,00 Kč | VP GK01 |
| 109 0033 | Náhradní filtr pro FilterMaster - Předfiltrační rohož (sada 10 ks) | 2 130,00 Kč | VP GK01 |
| 109 0010 | Náhradní filtr pro mechanické zařízení - Hlavní filtr 15,8 m ² | 9 420,00 Kč | VP GK01 |
| 109 0033 | Náhradní filtr pro mechanické zařízení - Předfiltrační rohož (sada 10 ks) | 2 130,00 Kč | VP GK01 |
| 109 0005 | Náhradní filtr pro filtrační zařízení s aktivním uhlím - Filtr s náplní aktivního uhlí | 15 710,00 Kč | VP GK01 |
| 109 0227 | Náhradní filtr pro mechanické zařízení IFA - Hlavní filtr 17,1 m ² | 9 560,00 Kč | VP GK01 |
| 109 0033 | Náhradní filtr pro mechanické zařízení IFA - Předfiltrační rohož (sada 10 ks) | 2 130,00 Kč | VP GK01 |
| 109 0434 | Náhradní filtr pro patronové zařízení - Filtrační patrona 4 m ² s membránou KemTex® ePTFE | 6 680,00 Kč | VP GK01 |

MaxiFil stacionární

Strana 28

| Obj.č. | Provedení | Cena | Cenová skupina |
|------------|--------------------------------|---------------|----------------|
| 65 850 100 | 2 m rameno, hadicové provedení | 90 300,00 Kč | VP GK01 |
| 65 850 101 | 3 m rameno, hadicové provedení | 91 880,00 Kč | VP GK01 |
| 65 850 102 | 4 m rameno, hadicové provedení | 93 460,00 Kč | VP GK01 |
| 65 850 103 | 5 m rameno, hadicové provedení | 104 790,00 Kč | VP GK01 |
| 65 850 104 | 6 m rameno, hadicové provedení | 112 100,00 Kč | VP GK01 |
| 65 850 105 | 7 m rameno, hadicové provedení | 117 230,00 Kč | VP GK01 |
| 65 850 106 | 2 m rameno, trubkové provedení | 97 310,00 Kč | VP GK01 |
| 65 850 107 | 3 m rameno, trubkové provedení | 100 860,00 Kč | VP GK01 |
| 65 850 108 | 4 m rameno, trubkové provedení | 104 350,00 Kč | VP GK01 |
| 65 850 109 | 5 m rameno, trubkové provedení | 112 130,00 Kč | VP GK01 |
| 65 850 110 | 6 m rameno, trubkové provedení | 116 230,00 Kč | VP GK01 |
| 65 850 111 | 7 m rameno, trubkové provedení | 124 480,00 Kč | VP GK01 |

MaxiFil stacionární

Strana 28

| Obj.č. | Provedení | Cena | Cenová skupina |
|------------|--|--------------|----------------|
| 109 0517 | Náhradní filtr 42 m ² | 14 830,00 Kč | VP GK01 |
| 94 102 702 | Pro MaxiFil, MaxiFil Clean, VacuFil 125: Start/Stop-Automatika jako senzor, 5 m připojovací kabel | 7 410,00 Kč | VP GK01 |
| 79 103 040 | Odsávací hubice jako náhradní díl pro odsávací a teleskopická ramena, včetně otočného kloubu a potřebného upevňovacího materiálu. - Sada osvětlení s odsávací hubicí, 2 x 5 W LED-žárovky (prvotní vybavení ve spojení se zařízením) | 7 400,00 Kč | VP GK01 |
| 79 103 045 | Pro MaxiFil, MaxiFil Clean - Sada osvětlení s odsávací hubicí, 2 x 5 W LED-žárovky (dodatečné vybavení stávajícího zařízení) | 8 560,00 Kč | VP GK01 |
| 79 103 00 | Odsávací hubice | 3 370,00 Kč | VP GK01 |
| 79 053 01 | Rotační věnec pro stacionární zařízení | 4 710,00 Kč | VP GK01 |
| 127 0091 | Mřížkový rošt pro odsávací hubici | 1 130,00 Kč | VP GK01 |

Filter-Table

Strana 30

| Obj.č. | Provedení | Cena | Cenová skupina |
|-------------|--|---------------|----------------|
| 950 400 001 | KEMPER Filter-Table | 111 080,00 Kč | VP GK01 |
| 109 0010 | Hlavní filtr 15,8 m ² | 9 420,00 Kč | VP GK01 |
| 109 0013 | Hliníkový předfiltr pro ProfiMaster, Filter-Cell, Filter-Table | 4 070,00 Kč | VP GK01 |
| 109 0345 | Filtr s aktivním uhlím | 9 090,00 Kč | VP GK01 |

Patronový filtr stacionární

Strana 32

| Obj.č. | Provedení | Cena | Cenová skupina |
|------------|--------------------------------|---------------|----------------|
| 83 100 100 | 2m rameno, hadicové provedení | 108 630,00 Kč | VP GK01 |
| 83 100 101 | 3m rameno, hadicové provedení | 110 580,00 Kč | VP GK01 |
| 83 100 102 | 4m rameno, hadicové provedení | 111 990,00 Kč | VP GK01 |
| 83 100 103 | 5m rameno, hadicové provedení | 123 960,00 Kč | VP GK01 |
| 83 100 104 | 6 m rameno, hadicové provedení | 131 860,00 Kč | VP GK01 |
| 83 100 105 | 7 m rameno, hadicové provedení | 137 410,00 Kč | VP GK01 |
| 83 100 106 | 2 m rameno, trubkové provedení | 116 640,00 Kč | VP GK01 |
| 83 100 107 | 3m rameno, trubkové provedení | 120 780,00 Kč | VP GK01 |
| 83 100 108 | 4 m rameno, trubkové provedení | 124 890,00 Kč | VP GK01 |
| 83 100 109 | 5 m rameno, trubkové provedení | 133 150,00 Kč | VP GK01 |
| 83 100 110 | 6 m rameno, trubkové provedení | 137 230,00 Kč | VP GK01 |
| 83 100 111 | 7 m rameno, trubkové provedení | 146 260,00 Kč | VP GK01 |
| 83 200 100 | 2 m rameno, hadicové provedení | 134 530,00 Kč | VP GK01 |
| 83 200 101 | 3 m rameno, hadicové provedení | 138 250,00 Kč | VP GK01 |
| 83 200 102 | 4 m rameno, hadicové provedení | 141 130,00 Kč | VP GK01 |
| 83 200 103 | 5 m rameno, hadicové provedení | 165 050,00 Kč | VP GK01 |
| 83 200 104 | 6 m rameno, hadicové provedení | 180 980,00 Kč | VP GK01 |
| 83 200 105 | 7 m rameno, hadicové provedení | 191 840,00 Kč | VP GK01 |
| 83 200 106 | 2 m rameno, trubkové provedení | 148 360,00 Kč | VP GK01 |
| 83 200 107 | 3 m rameno, trubkové provedení | 156 490,00 Kč | VP GK01 |
| 83 200 108 | 4 m rameno, trubkové provedení | 164 750,00 Kč | VP GK01 |
| 83 200 109 | 5 m rameno, trubkové provedení | 182 420,00 Kč | VP GK01 |
| 83 200 110 | 6 m rameno, trubkové provedení | 190 670,00 Kč | VP GK01 |
| 83 200 111 | 7 m rameno, trubkové provedení | 208 260,00 Kč | VP GK01 |

Filter-Cell XL

Strana 33

| Obj.č. | Provedení | Cena | Cenová skupina |
|----------|---|--------------|----------------|
| 60 200 | Odsávací filtrační zařízení Filter-Cell XL | 97 560,00 Kč | VP GK01 |
| 109 0438 | Filtrační patrona 10 m ² s membránou KemTex® ePTFE | 13 380,00 Kč | VP GK01 |

Příslušenství a náhradní díly pro stacionární zařízení

Strana 34 - 35

| Obj.č. | Provedení | Cena | Cenová skupina |
|------------|--|--------------|----------------|
| 79 103 040 | Pro MaxiFil stacionární - Sada osvětlení s odsávací hubicí, 2 x 5 W LED-žárovky (prvotní vybavení ve spojení se zařízením) | 7 400,00 Kč | VP GK01 |
| 79 103 045 | Pro MaxiFil stacionární - Sada osvětlení s odsávací hubicí, 2 x 5 W LED-žárovky (dodatečné vybavení stávajícího zařízení) | 8 560,00 Kč | VP GK01 |
| 79 103 00 | Odsávací hubice jako náhradní díl pro odsávací a teleskopická ramena, včetně otočného kloubu a potřebného upevňovacího materiálu. - Odsávací hubice | 3 370,00 Kč | VP GK01 |
| 79 103 040 | Odsávací hubice jako náhradní díl pro odsávací a teleskopická ramena, včetně otočného kloubu a potřebného upevňovacího materiálu. - Sada osvětlení s odsávací hubicí, 2 x 5 W LED-žárovky (prvotní vybavení ve spojení se zařízením) | 7 400,00 Kč | VP GK01 |
| 79 103 046 | Pro mechanické zařízení, elektrostatické zařízení, patronové zařízení - Sada osvětlení pro 1-ramenné zařízení s odsávací hubicí, 2 x 5 W LED-žárovky, Trafo-Box (prvotní vybavení ve spojení se zařízením) | 9 380,00 Kč | VP GK01 |
| 79 103 047 | Pro mechanické zařízení, elektrostatické zařízení, patronové zařízení - Sada osvětlení pro 2-ramenné zařízení s odsávací hubicí, 2 x 5 W LED-žárovky, Trafo-Box (prvotní vybavení ve spojení se zařízením) | 16 770,00 Kč | VP GK01 |
| 79 103 035 | Pro mechanické zařízení, elektrostatické zařízení, patronové zařízení - Sada osvětlení pro 1-ramenné zařízení s odsávací hubicí, 2 x 5 W LED-žárovky, Trafo-Box (dodatečné vybavení ke stávajícímu zařízení) | 10 530,00 Kč | VP GK01 |
| 79 103 036 | Pro mechanické zařízení, elektrostatické zařízení, patronové zařízení - Sada osvětlení pro 2-ramenné zařízení s odsávací hubicí, 2 x 5 W LED-žárovky, Trafo-Box (dodatečné vybavení ke stávajícímu zařízení) | 17 940,00 Kč | VP GK01 |
| 94 102 702 | Start/Stop-automatika - Pro MaxiFil, MaxiFil Clean, VacuFil 125: Start/Stop-Automatika jako senzor, 5 m přípojovací kabel | 7 410,00 Kč | VP GK01 |
| 94 102 704 | Start/Stop-automatika - Pro VacuFil 500 a patronový filtr: Start/Stop-automatika jako senzor, 5 m přípojovací kabel | 11 130,00 Kč | VP GK01 |
| 127 0091 | Mřížkový rošt pro odsávací hubici | 1 130,00 Kč | VP GK01 |
| 114 0348 | Náhradní hadice pro odsávací rameno v hadicovém provedení - 2,0 m, Ø 150 mm | 2 420,00 Kč | VP GK01 |
| 114 0349 | Náhradní hadice pro odsávací rameno v hadicovém provedení - 3,0 m, Ø 150 mm | 3 640,00 Kč | VP GK01 |
| 114 0350 | Náhradní hadice pro odsávací rameno v hadicovém provedení - 4,0 m, Ø 150 mm | 4 800,00 Kč | VP GK01 |
| 79 103 40 | Náhradní hadice pro odsávací ramena v trubkovém provedení - Sada náhradních hadic (3 kusy) včetně těsnících pryžových pásek | 2 180,00 Kč | VP GK01 |
| 79 103 10 | Náhradní hadice pro odsávací ramena v trubkovém provedení - Sada hadic se zvýšenou teplotní odolností (3 kusy) včetně těsnících pryžových pásek | 7 850,00 Kč | VP GK01 |

Náhradní filtry pro stacionární zařízení

Strana 36 - 37

| Obj.č. | Provedení | Cena | Cenová skupina |
|----------|--|--------------|----------------|
| 109 0517 | Náhradní filtr pro MaxiFil stacionární - Náhradní filtr 42 m ² | 14 830,00 Kč | VP GK01 |
| 109 0010 | Náhradní filtr pro Filter-Table - Hlavní filtr 15,8 m ² | 9 420,00 Kč | VP GK01 |
| 109 0013 | Náhradní filtr pro Filter-Table - Hliníkový předfiltr pro ProfiMaster, Filter-Cell, Filter-Table | 4 070,00 Kč | VP GK01 |
| 109 0434 | Náhradní filtr pro patronové zařízení - Filtrační patrona 4 m ² s membránou KemTex® ePTFE | 6 680,00 Kč | VP GK01 |
| 109 0438 | Náhradní filtr pro Filter-Cell XL - Filtrační patrona 10 m ² s membránou KemTex® ePTFE | 13 380,00 Kč | VP GK01 |
| 21 102 | Náhradní filtr pro Filter-Cell - Kapsový filtr | 6 760,00 Kč | VP GK01 |
| 109 0010 | Náhradní filtr pro Filter-Cell - Hlavní filtr 15,8 m ² | 9 420,00 Kč | VP GK01 |

Náhradní filtry pro stacionární zařízení

Strana 36 - 37

| Obj.č. | Provedení | Cena | Cenová skupina |
|----------|--|--------------|----------------|
| 109 0013 | Náhradní filtr pro Filter-Cell - Hliníkový předfiltr pro ProfiMaster, Filter-Cell, Filter-Table | 4 070,00 Kč | VP GK01 |
| 109 0010 | Náhradní filtr pro filtrační zařízení stacionární - Hlavní filtr 15,8 m ² | 9 420,00 Kč | VP GK01 |
| 109 0033 | Náhradní filtr pro filtrační zařízení stacionární - Předfiltrační rohož (sada 10 ks) | 2 130,00 Kč | VP GK01 |
| 109 0005 | Náhradní filtr pro filtrační zařízení s aktivním uhlím stacionární - Filtr s náplní aktivního uhlí | 15 710,00 Kč | VP GK01 |

Odsávací rameno

Strana 41

| Obj.č. | Provedení | Cena | Cenová skupina |
|------------|---|--------------|----------------|
| 79 002 | 2m rameno, hadicové provedení | 15 710,00 Kč | VP GK01 |
| 79 003 | 3m rameno, hadicové provedení | 17 260,00 Kč | VP GK01 |
| 79 004 | 4m rameno, hadicové provedení | 18 700,00 Kč | VP GK01 |
| 79 502 | 2m rameno, trubkové provedení | 22 440,00 Kč | VP GK01 |
| 79 503 | 3m rameno, trubkové provedení | 26 150,00 Kč | VP GK01 |
| 79 504 | 4m rameno, trubkové provedení | 29 030,00 Kč | VP GK01 |
| 79 103 048 | Sada osvětlení s odsávací hubicí, 2 x 5 W LED-žárovky, Trafo-Box (prvotní vybavení) | 9 380,00 Kč | VP GK01 |
| 79 103 034 | Sada osvětlení s odsávací hubicí, 2 x 5 W LED-žárovky, Trafo-Box (dodatečné vybavení stávajícího odsávacího ramene) | 10 530,00 Kč | VP GK01 |
| 79 103 00 | Odsávací hubice | 3 370,00 Kč | VP GK01 |

Odsávací rameno - jednoduchý výložník

Strana 42

| Obj.č. | Provedení | Cena | Cenová skupina |
|--------|--------------------------------|--------------|----------------|
| 79 205 | 5m rameno, hadicové provedení | 30 170,00 Kč | VP GK01 |
| 79 206 | 6m rameno, hadicové provedení | 37 480,00 Kč | VP GK01 |
| 79 007 | 7m rameno, hadicové provedení | 42 570,00 Kč | VP GK01 |
| 79 705 | 5m rameno, trubkové provedení | 37 510,00 Kč | VP GK01 |
| 79 706 | 6 m rameno, trubkové provedení | 41 610,00 Kč | VP GK01 |
| 79 507 | 7 m rameno, trubkové provedení | 49 890,00 Kč | VP GK01 |

Odsávací rameno - dvoudílný výložník

Strana 43

| Obj.č. | Provedení | Cena | Cenová skupina |
|--------|---------------------------------|---------------|----------------|
| 79 307 | 7m rameno, hadicové provedení | 77 090,00 Kč | VP GK01 |
| 79 308 | 8m rameno, hadicové provedení | 81 990,00 Kč | VP GK01 |
| 79 409 | 9 m rameno, hadicové provedení | 93 520,00 Kč | VP GK01 |
| 79 410 | 10m rameno, hadicové provedení | 98 580,00 Kč | VP GK01 |
| 79 807 | 7m rameno, trubkové provedení | 84 370,00 Kč | VP GK01 |
| 79 808 | 8m rameno, trubkové provedení | 88 670,00 Kč | VP GK01 |
| 79 909 | 9m rameno, trubkové provedení | 102 380,00 Kč | VP GK01 |
| 79 910 | 10 m rameno, trubkové provedení | 109 000,00 Kč | VP GK01 |

Stojan pro odsávací rameno

Strana 44

| Obj.č. | Provedení | Cena | Cenová skupina |
|-------------|--------------------------------------|--------------|----------------|
| 998 800 280 | Stojan pro odsávací rameno 2 až 4 m | 15 840,00 Kč | VP GK01 |
| 998 801 323 | Stojan pro odsávací rameno 5 až 7 m | 19 610,00 Kč | VP GK01 |
| 141 1303 | Stojan pro odsávací rameno 6 až 10 m | 64 460,00 Kč | VP GK01 |

Odsávací rameno na stojato - závěsné

Strana 44

| Obj.č. | Provedení | Cena | Cenová skupina |
|--------|-------------------------------|--------------|----------------|
| 79 052 | 2 m rameno, závěsná montáž | 15 460,00 Kč | VP GK01 |
| 79 053 | 3m rameno, závěsná montáž | 16 900,00 Kč | VP GK01 |
| 79 054 | 4 m rameno, závěsná montáž | 17 840,00 Kč | VP GK01 |
| 79 102 | 2 m rameno, montáž na stojato | 15 460,00 Kč | VP GK01 |
| 79 103 | 3 m rameno, montáž na stojato | 16 900,00 Kč | VP GK01 |
| 79 104 | 4 m rameno, montáž na stojato | 17 840,00 Kč | VP GK01 |

Odsávací rameno pro štěrbinový sací kanál

Strana 46

| Obj.č. | Provedení | Cena | Cenová skupina |
|------------|--|--------------|----------------|
| 79 002 100 | 2 m rameno | 14 210,00 Kč | VP GK01 |
| 79 003 100 | 3m rameno | 15 790,00 Kč | VP GK01 |
| 79 004 100 | 4 m rameno | 17 230,00 Kč | VP GK01 |
| 93 018 | Spojovací materiál, kompletní sada pro uchycení výfukového potrubí DN 160 mm na výfukovou stranu ventilátoru nebo ventilátoru na konzolu odsávacího ramene | 1 120,00 Kč | VP GK01 |
| 93 200 | Spojovací potrubí Ø 160 mm | 2 430,00 Kč | VP GK01 |
| 127 0091 | Mřížkový rošt pro odsávací hubici | 1 130,00 Kč | VP GK01 |

Ventilátor

Strana 48

| Obj.č. | Provedení | Cena | Cenová skupina |
|------------|---|--------------|----------------|
| 92 101 | výkon 1.000 m ³ /h · 0,55 kW · 3 x 400 V | 20 500,00 Kč | VP GK01 |
| 92 102 | výkon 1.000 m ³ /h · 0,55 kW · 1 x 230 V | 25 010,00 Kč | VP GK01 |
| 92 103 | výkon 1.000 m ³ /h · 0,55 kW · 3 x 500 V | 25 680,00 Kč | VP GK01 |
| 92 104 | výkon 2.000 m ³ /h · 0,75 kW · 3 x 400 V | 22 080,00 Kč | VP GK01 |
| 92 105 | výkon 2.000 m ³ /h · 0,75 kW · 1 x 230 V | 25 430,00 Kč | VP GK01 |
| 92 106 | výkon 2.000 m ³ /h · 0,75 kW · 3 x 500 V | 26 450,00 Kč | VP GK01 |
| 92 104 100 | výkon 2.200 m ³ /h · 1,1 kW · 3 x 400 V | 27 120,00 Kč | VP GK01 |
| 92 104 116 | výkon 2.200 m ³ /h · 1,1 kW · 3 x 500 V | 36 070,00 Kč | VP GK01 |
| 92 104 112 | výkon 2.000 m ³ /h · 1,1 kW · 1 x 230 V | 31 660,00 Kč | VP GK01 |
| 92 215 | výkon 3.000 m ³ /h · 1,50 kW · 3 x 400 V | 52 130,00 Kč | VP GK01 |
| 92 215 100 | výkon 3.000 m ³ /h · 1,50 kW · 3 x 500 V | 57 640,00 Kč | VP GK01 |
| 92 215 111 | výkon 3.000 m ³ /h · 1,50 kW · 1 x 230 V | 56 340,00 Kč | VP GK01 |

Centrální ventilátor

Strana 49

| Obj.č. | Provedení | Cena | Cenová skupina |
|--------------|---|---------------|----------------|
| 921 0360 130 | Odsávací výkon 2.000 - 4.000 m ³ /h | 75 930,00 Kč | VP GK01 |
| 921 0480 140 | Odsávací výkon 3.000 - 5.000 m ³ /h | 81 600,00 Kč | VP GK01 |
| 921 0510 170 | Odsávací výkon 4.000 - 7.000 m ³ /h | 84 980,00 Kč | VP GK01 |
| 921 0700 170 | Odsávací výkon 6.000 - 9.000 m ³ /h | 97 230,00 Kč | VP GK01 |
| 921 0750 230 | Odsávací výkon 6.000 - 10.000 m ³ /h | 151 330,00 Kč | VP GK01 |

Pojízdny odsavač

Strana 50

| Obj.č. | Provedení | Cena | Cenová skupina |
|------------|--|--------------|----------------|
| 91 623 | 3 x 400 V / 50 Hz | 30 760,00 Kč | VP GK01 |
| 91 623 100 | 1 x 230 V / 50 Hz | 33 520,00 Kč | VP GK01 |
| 91 618 | 3 x 400 V / 50 Hz | 48 070,00 Kč | VP GK01 |
| 91 618 100 | 1 x 230 V / 50 Hz | 51 130,00 Kč | VP GK01 |
| 93 082 | Sací hadice Ø 100 mm, délka 6,0 m, včetně odsávací dýzy s magn. příchytkou | 7 510,00 Kč | VP GK01 |

Pojízdný odsavač

Strana 50

| Obj.č. | Provedení | Cena | Cenová skupina |
|------------|---|--------------|----------------|
| 93 083 | Sací hadice Ø 150 mm, délka 6,0 m, včetně odsávací dýzy s magn. příchytkou | 8 270,00 Kč | VP GK01 |
| 79 103 31 | Odsávací hubice s magnetickou příchytkou vč. sací hadice, Ø 150 mm, délka 6,0 m | 8 490,00 Kč | VP GK01 |
| 93 087 | Sací hadice Ø 250 mm, délka 6,0 m, vč. odsávací dýzy s magnet. příchytkou | 9 710,00 Kč | VP GK01 |
| 93 087 100 | Sací hadice Ø 250 mm, délka 10,0 m, vč. odsávací dýzy s magnet. příchytkou | 12 350,00 Kč | VP GK01 |
| 93 084 | Výfuková hadice, Ø 160 mm, délka 6,0 m | 7 050,00 Kč | VP GK01 |
| 93 088 | Výfuková hadice Ø 250 mm, délka 6,0 m | 8 640,00 Kč | VP GK01 |

Výfuková sada

Strana 51

| Obj.č. | Provedení | Cena | Cenová skupina |
|------------|---|--------------|----------------|
| 79 002 201 | 2m rameno, hadicové provedení | 32 770,00 Kč | VP GK01 |
| 79 003 201 | 3m rameno, hadicové provedení | 34 510,00 Kč | VP GK01 |
| 79 004 201 | 4m rameno, hadicové provedení | 36 250,00 Kč | VP GK01 |
| 79 502 201 | 2 m rameno, trubkové provedení | 37 960,00 Kč | VP GK01 |
| 79 503 201 | 3 m rameno, trubkové provedení | 39 700,00 Kč | VP GK01 |
| 79 504 201 | 4m rameno, trubkové provedení | 41 440,00 Kč | VP GK01 |
| 79 103 00 | Odsávací hubice | 3 370,00 Kč | VP GK01 |
| 127 0091 | Mřížkový rošt pro odsávací hubici | 1 130,00 Kč | VP GK01 |
| 79 103 048 | Sada osvětlení s odsávací hubicí, 2 x 5 W LED-žárovky, Trafo-Box (prvotní vybavení) | 9 380,00 Kč | VP GK01 |
| 79 103 034 | Sada osvětlení s odsávací hubicí, 2 x 5 W LED-žárovky, Trafo-Box (dodatečné vybavení stávajícího odsávacího ramene) | 10 530,00 Kč | VP GK01 |
| 106 0290 | Gumové kroužky - sada 10ti ks | 1 240,00 Kč | VP GK01 |

Výfuková sada - jednoduchý výložník

Strana 52

| Obj.č. | Provedení | Cena | Cenová skupina |
|------------|-------------------------------|--------------|----------------|
| 79 205 201 | 5m rameno, hadicové provedení | 53 260,00 Kč | VP GK01 |
| 79 206 201 | 6m rameno, hadicové provedení | 55 790,00 Kč | VP GK01 |
| 79 007 201 | 7m rameno, hadicové provedení | 62 270,00 Kč | VP GK01 |
| 79 705 201 | 5m rameno, trubkové provedení | 57 710,00 Kč | VP GK01 |
| 79 706 201 | 6m rameno, trubkové provedení | 60 170,00 Kč | VP GK01 |
| 79 507 201 | 7m rameno, trubkové provedení | 67 070,00 Kč | VP GK01 |

Výfuková sada - dvoudílný výložník

Strana 53

| Obj.č. | Provedení | Cena | Cenová skupina |
|------------|--------------------------------|---------------|----------------|
| 79 307 201 | 7m rameno, hadicové provedení | 112 530,00 Kč | VP GK01 |
| 79 308 201 | 8m rameno, hadicové provedení | 113 610,00 Kč | VP GK01 |
| 79 409 201 | 9m rameno, hadicové provedení | 126 550,00 Kč | VP GK01 |
| 79 410 201 | 10m rameno, hadicové provedení | 128 260,00 Kč | VP GK01 |
| 79 807 201 | 7m rameno, trubkové provedení | 116 490,00 Kč | VP GK01 |
| 79 808 201 | 8m rameno, trubkové provedení | 118 170,00 Kč | VP GK01 |
| 79 909 201 | 9m rameno, trubkové provedení | 130 690,00 Kč | VP GK01 |
| 79 910 201 | 10m rameno, trubkové provedení | 132 760,00 Kč | VP GK01 |

Příslušenství a náhradní díly pro odsávací ramena

Strana 54 - 55

| Obj.č. | Provedení | Cena | Cenová skupina |
|------------|--|--------------|----------------|
| 79 103 048 | Pro výfukovou sadu - Sada osvětlení s odsávací hubicí, 2 x 5 W LED-žárovky, Trafo-Box (prvotní vybavení) | 9 380,00 Kč | VP GK01 |
| 79 103 034 | Pro výfukovou sadu - Sada osvětlení s odsávací hubicí, 2 x 5 W LED-žárovky, Trafo-Box (dodatečné vybavení stávajícího odsávacího ramene) | 10 530,00 Kč | VP GK01 |

Příslušenství a náhradní díly pro odsávací ramena

Strana 54 - 55

| Obj.č. | Provedení | Cena | Cenová skupina |
|------------|--|-------------|----------------|
| 79 103 00 | Odsávací hubice jako náhradní díl pro odsávací a teleskopická ramena, včetně otočného kloubu a potřebného upevňovacího materiálu. - Odsávací hubice | 3 370,00 Kč | VP GK01 |
| 93 002 | Konzola pro ventilátor - Pro 1 sací hadici Ø 100 mm | 4 590,00 Kč | VP GK01 |
| 93 001 | Konzola pro ventilátor - Pro 1 sací hadici Ø 150 mm | 5 090,00 Kč | VP GK01 |
| 93 005 | Konzola pro ventilátor - Pro 1 sací hadici Ø 160 mm | 5 570,00 Kč | VP GK01 |
| 93 003 | Konzola pro ventilátor - Pro 2 sací hadice Ø 100 mm | 5 910,00 Kč | VP GK01 |
| 93 004 | Konzola pro ventilátor - Pro 2 sací hadice Ø 150 mm | 6 980,00 Kč | VP GK01 |
| 93 006 | Konzola pro ventilátor - Pro 2 sací hadice Ø 160 mm | 8 040,00 Kč | VP GK01 |
| 93 018 | Spojovací materiál, kompletní sada pro uchycení výfukového potrubí DN 160 mm na výfukovou stranu ventilátoru nebo ventilátoru na konzolu odsávacího ramene | 1 120,00 Kč | VP GK01 |
| 93 200 | Spojovací potrubí Ø 160 mm | 2 430,00 Kč | VP GK01 |
| 106 0290 | Gumové kroužky - sada 10ti ks | 1 240,00 Kč | VP GK01 |
| 114 0348 | Náhradní hadice pro odsávací rameno v hadicovém provedení - 2,0 m, Ø 150 mm | 2 420,00 Kč | VP GK01 |
| 114 0349 | Náhradní hadice pro odsávací rameno v hadicovém provedení - 3,0 m, Ø 150 mm | 3 640,00 Kč | VP GK01 |
| 114 0350 | Náhradní hadice pro odsávací rameno v hadicovém provedení - 4,0 m, Ø 150 mm | 4 800,00 Kč | VP GK01 |
| 79 103 40 | Náhradní hadice pro odsávací ramena v trubkovém provedení - Sada náhradních hadic (3 kusy) včetně těsnících pryžových pásek | 2 180,00 Kč | VP GK01 |
| 79 103 10 | Sada hadic se zvýšenou teplotní odolností (3 kusy) včetně těsnících pryžových pásek | 7 850,00 Kč | VP GK01 |
| 93 081 107 | Pro teleskopické rameno dlouhé 1,5 m, Ø 150 mm | 1 820,00 Kč | VP GK01 |
| 93 081 106 | Pro teleskopické rameno dlouhé 2,0 m, Ø 150 mm | 2 420,00 Kč | VP GK01 |
| 127 0091 | Mřížkový rošt pro odsávací hubici | 1 130,00 Kč | VP GK01 |
| 79 003 04 | Otočný věnec pro nástěnnou konzolu s brzdou | 4 560,00 Kč | VP GK01 |
| 79 003 02 | Otočný věnec pro nástěnnou konzolu | 4 250,00 Kč | VP GK01 |

Příslušenství a náhradní díly pro ventilátory

Strana 56 - 57

| Obj.č. | Provedení | Cena | Cenová skupina |
|------------|--|--------------|----------------|
| 94 170 124 | Motorové spínače pro ventilátory 92 101, 92 103, 92 106, 0,55 kW · 3 x 400 V · 50 Hz | 2 650,00 Kč | VP GK01 |
| 94 170 119 | Motorové spínače pro ventilátory 92 102, 0,55 kW · 1 x 230 V · 50 Hz | 2 650,00 Kč | VP GK01 |
| 94 170 123 | Motorové spínače pro ventilátory 92 104, 0,75 kW · 3 x 400 V · 50 Hz | 2 650,00 Kč | VP GK01 |
| 94 170 118 | Motorové spínače pro ventilátory 92 105, 0,75 kW · 1 x 230 V · 50 Hz | 2 650,00 Kč | VP GK01 |
| 94 170 121 | Motorové spínače pro ventilátory 92 104 100, 1,10 kW · 3 x 400 V · 50 Hz | 2 650,00 Kč | VP GK01 |
| 94 170 122 | Motorové spínače pro ventilátory 92 104 116, 1,10 kW · 3 x 500 V · 50 Hz | 2 650,00 Kč | VP GK01 |
| 94 170 120 | Motorové spínače pro ventilátory 92 215, 1,50 kW · 3 x 400 V · 50 Hz | 2 650,00 Kč | VP GK01 |
| 94 170 116 | Motorové spínače pro ventilátory 92 215 111, 1,50 kW · 1 x 230 V · 50 Hz | 2 650,00 Kč | VP GK01 |
| 93 002 | Konzola pro ventilátor - Pro 1 sací hadici Ø 100 mm | 4 590,00 Kč | VP GK01 |
| 93 001 | Konzola pro ventilátor - Pro 1 sací hadici Ø 150 mm | 5 090,00 Kč | VP GK01 |
| 93 005 | Konzola pro ventilátor - Pro 1 sací hadici Ø 160 mm | 5 570,00 Kč | VP GK01 |
| 93 003 | Konzola pro ventilátor - Pro 2 sací hadice Ø 100 mm | 5 910,00 Kč | VP GK01 |
| 93 004 | Konzola pro ventilátor - Pro 2 sací hadice Ø 150 mm | 6 980,00 Kč | VP GK01 |
| 93 006 | Konzola pro ventilátor - Pro 2 sací hadice Ø 160 mm | 8 040,00 Kč | VP GK01 |
| 93 082 | Sací hadice Ø 100 mm, délka 6,0 m, včetně odsávací dýzy s magn. přichytkou | 7 510,00 Kč | VP GK01 |
| 93 083 | Sací hadice Ø 150 mm, délka 6,0 m, včetně odsávací dýzy s magn. přichytkou | 8 270,00 Kč | VP GK01 |
| 79 103 31 | Odsávací hubice s magnetickou přichytkou vč. sací hadice, Ø 150 mm, délka 6,0 m | 8 490,00 Kč | VP GK01 |
| 93 087 | Sací hadice Ø 250 mm, délka 6,0 m, vč. odsávací dýzy s magnet. přichytkou | 9 710,00 Kč | VP GK01 |
| 93 087 100 | Sací hadice Ø 250 mm, délka 10,0 m, vč. odsávací dýzy s magnet. přichytkou | 12 350,00 Kč | VP GK01 |
| 79 103 31 | Odsávací hubice s magnetickou přichytkou vč. sací hadice, Ø 150 mm, délka 6,0 m | 8 490,00 Kč | VP GK01 |
| 94 102 | Start-Stop automatika | 10 180,00 Kč | VP GK01 |
| 93 018 | Spojovací materiál, kompletní sada pro uchycení výfukového potrubí DN 160 mm na výfukovou stranu ventilátoru nebo ventilátoru na konzolu odsávacího ramene | 1 120,00 Kč | VP GK01 |

Příslušenství a náhradní díly pro ventilátory

Strana 56 - 57

| Obj.č. | Provedení | Cena | Cenová skupina |
|--------|---|--------------|----------------|
| 93 200 | Spojovací potrubí Ø 160 mm | 2 430,00 Kč | VP GK01 |
| 93 045 | Výfukový nátrubek s ochrannou mřížkou | 2 430,00 Kč | VP GK01 |
| 93 051 | Trubkový akustický tlumič hluku | 6 300,00 Kč | VP GK01 |
| 93 053 | Trubkový akustický tlumič hluku, DN 250 mm, připojení na výfuk. stranu ventilátoru 3.000 m ³ /h | 11 110,00 Kč | VP GK01 |

Hadice

Strana 58

| Obj.č. | Provedení | Cena | Cenová skupina |
|------------|---|--------------|----------------|
| 79 103 31 | Odsávací hubice s magnetickou příchytkou vč. sací hadice, Ø 150 mm, délka 6,0 m | 8 490,00 Kč | VP GK01 |
| 93 082 | Sací hadice Ø 100 mm, délka 6,0 m, včetně odsávací dýzy s magnet. příchytkou | 7 510,00 Kč | VP GK01 |
| 93 083 | Sací hadice Ø 150 mm, délka 6,0 m, včetně odsávací dýzy s magnet. příchytkou | 8 270,00 Kč | VP GK01 |
| 93 087 | Sací hadice Ø 250 mm, délka 6,0 m, vč. odsávací dýzy s magnet. příchytkou | 9 710,00 Kč | VP GK01 |
| 93 087 100 | Sací hadice Ø 250 mm, délka 10,0 m, vč. odsávací dýzy s magnet. příchytkou | 12 350,00 Kč | VP GK01 |
| 93 084 | Výfuková hadice, Ø 160 mm, délka 6,0 m | 7 050,00 Kč | VP GK01 |
| 93 088 | Výfuková hadice Ø 250 mm, délka 6,0 m | 8 640,00 Kč | VP GK01 |

Sací hadice do 85 ° C

Strana 58

| Obj.č. | Provedení | Cena | Cenová skupina |
|------------|----------------------|-------------|----------------|
| 93 070 004 | Délka 2,5 m, Ø 45 mm | 1 820,00 Kč | VP GK01 |
| 93 070 005 | Délka 5 m, Ø 45 mm | 3 600,00 Kč | VP GK01 |
| 93 070 006 | Délka 10 m, Ø 45 mm | 6 980,00 Kč | VP GK01 |

Sací a tlakové hadice do 80°C

Strana 59

| Obj.č. | Provedení | Cena | Cenová skupina |
|----------|-----------------------|-------------|----------------|
| 114 0708 | délka 2,5 m, Ø 200 mm | 2 800,00 Kč | VP GK01 |
| 114 0709 | délka 5 m, Ø 200 mm | 4 400,00 Kč | VP GK01 |
| 114 0710 | délka 7,5 m, Ø 200 mm | 5 940,00 Kč | VP GK01 |
| 114 0711 | délka 10 m, Ø 200 mm | 7 820,00 Kč | VP GK01 |
| 114 0712 | délka 2,5 m, Ø 250 mm | 3 160,00 Kč | VP GK01 |
| 114 0713 | délka 5 m, Ø 250 mm | 4 860,00 Kč | VP GK01 |
| 114 0714 | délka 7,5 m, Ø 250 mm | 6 510,00 Kč | VP GK01 |
| 114 0715 | délka 10 m, Ø 250 mm | 8 480,00 Kč | VP GK01 |
| 114 0700 | délka 2,5 m, Ø 150 mm | 2 030,00 Kč | VP GK01 |
| 114 0701 | délka 5 m, Ø 150 mm | 3 130,00 Kč | VP GK01 |
| 114 0702 | délka 7,5 m, Ø 150 mm | 4 270,00 Kč | VP GK01 |
| 114 0703 | délka 10 m, Ø 150 mm | 5 720,00 Kč | VP GK01 |
| 114 0704 | délka 2,5 m, Ø 160 mm | 2 190,00 Kč | VP GK01 |
| 114 0705 | délka 5 m, Ø 160 mm | 3 460,00 Kč | VP GK01 |
| 114 0706 | délka 7,5 m, Ø 160 mm | 4 760,00 Kč | VP GK01 |
| 114 0707 | délka 10 m, Ø 160 mm | 6 200,00 Kč | VP GK01 |

Sací a tlakové hadice do 100°C

Strana 59

| Obj.č. | Provedení | Cena | Cenová skupina |
|----------|-----------------------|--------------|----------------|
| 114 0724 | délka 2,5 m, Ø 200 mm | 5 350,00 Kč | VP GK01 |
| 114 0725 | délka 5 m, Ø 200 mm | 8 960,00 Kč | VP GK01 |
| 114 0726 | délka 7,5 m, Ø 200 mm | 12 560,00 Kč | VP GK01 |
| 114 0727 | délka 10 m, Ø 200 mm | 16 170,00 Kč | VP GK01 |

Sací a tlakové hadice do 100°C

Strana 59

| Obj.č. | Provedení | Cena | Cenová skupina |
|----------|-----------------------|--------------|----------------|
| 114 0728 | délka 2,5 m, Ø 250 mm | 6 480,00 Kč | VP GK01 |
| 114 0729 | délka 5 m, Ø 250 mm | 10 970,00 Kč | VP GK01 |
| 114 0730 | délka 7,5 m, Ø 250 mm | 15 450,00 Kč | VP GK01 |
| 114 0731 | délka 10 m, Ø 250 mm | 19 930,00 Kč | VP GK01 |
| 114 0716 | délka 2,5 m, Ø 150 mm | 3 950,00 Kč | VP GK01 |
| 114 0717 | délka 5 m, Ø 150 mm | 7 200,00 Kč | VP GK01 |
| 114 0718 | délka 7,5 m, Ø 150 mm | 10 060,00 Kč | VP GK01 |
| 114 0719 | délka 10 m, Ø 150 mm | 12 920,00 Kč | VP GK01 |
| 114 0720 | délka 2,5 m, Ø 160 mm | 4 170,00 Kč | VP GK01 |
| 114 0721 | délka 5 m, Ø 160 mm | 7 590,00 Kč | VP GK01 |
| 114 0722 | délka 7,5 m, Ø 160 mm | 10 640,00 Kč | VP GK01 |
| 114 0723 | délka 10 m, Ø 160 mm | 13 700,00 Kč | VP GK01 |

Hadice se zvýšenou tepelnou odolností do 250°C

Strana 60

| Obj.č. | Provedení | Cena | Cenová skupina |
|----------|-----------------------|--------------|----------------|
| 114 0732 | délka 2,5 m, Ø 150 mm | 7 140,00 Kč | VP GK01 |
| 114 0733 | délka 5 m, Ø 150 mm | 12 970,00 Kč | VP GK01 |
| 114 0734 | délka 7,5 m, Ø 150 mm | 18 790,00 Kč | VP GK01 |
| 114 0735 | délka 10 m, Ø 150 mm | 24 610,00 Kč | VP GK01 |
| 114 0736 | délka 2,5 m, Ø 160 mm | 7 620,00 Kč | VP GK01 |
| 114 0737 | délka 5 m, Ø 160 mm | 13 900,00 Kč | VP GK01 |
| 114 0738 | délka 7,5 m, Ø 160 mm | 20 200,00 Kč | VP GK01 |
| 114 0739 | délka 10 m, Ø 160 mm | 26 470,00 Kč | VP GK01 |
| 114 0740 | délka 2,5 m, Ø 200 mm | 10 470,00 Kč | VP GK01 |
| 114 0741 | délka 5 m, Ø 200 mm | 19 510,00 Kč | VP GK01 |
| 114 0742 | délka 7,5 m, Ø 200 mm | 28 540,00 Kč | VP GK01 |
| 114 0743 | délka 10 m, Ø 200 mm | 37 570,00 Kč | VP GK01 |
| 114 0744 | délka 2,5 m, Ø 250 mm | 14 960,00 Kč | VP GK01 |
| 114 0745 | délka 5 m, Ø 250 mm | 28 420,00 Kč | VP GK01 |
| 114 0746 | délka 7,5 m, Ø 250 mm | 41 860,00 Kč | VP GK01 |
| 114 0747 | délka 10 m, Ø 250 mm | 55 310,00 Kč | VP GK01 |

Odsávací hadice do 170 °C

Strana 60

| Obj.č. | Provedení | Cena | Cenová skupina |
|----------|-----------------------|--------------|----------------|
| 114 0824 | délka 2,5 m, Ø 75 mm | 3 720,00 Kč | VP GK01 |
| 114 0825 | délka 5 m, Ø 75 mm | 6 690,00 Kč | VP GK01 |
| 114 0826 | délka 7,5 m, Ø 75 mm | 9 660,00 Kč | VP GK01 |
| 114 0827 | délka 10 m, Ø 75 mm | 12 630,00 Kč | VP GK01 |
| 114 0828 | délka 2,5 m, Ø 100 mm | 3 990,00 Kč | VP GK01 |
| 114 0829 | délka 5 m, Ø 100 mm | 7 180,00 Kč | VP GK01 |
| 114 0830 | délka 7,5 m, Ø 100 mm | 10 370,00 Kč | VP GK01 |
| 114 0831 | délka 10 m, Ø 100 mm | 13 560,00 Kč | VP GK01 |
| 114 0764 | délka 2,5 m, Ø 125 mm | 4 800,00 Kč | VP GK01 |
| 114 0765 | délka 5 m, Ø 125 mm | 9 130,00 Kč | VP GK01 |
| 114 0766 | délka 7,5 m, Ø 125 mm | 12 720,00 Kč | VP GK01 |
| 114 0767 | délka 10 m, Ø 125 mm | 16 680,00 Kč | VP GK01 |
| 114 0768 | délka 2,5 m, Ø 150 mm | 5 520,00 Kč | VP GK01 |
| 114 0769 | délka 5 m, Ø 150 mm | 10 150,00 Kč | VP GK01 |

Odsávací hadice do 170 °C

Strana 60

| Obj.č. | Provedení | Cena | Cenová skupina |
|----------|-----------------------|--------------|----------------|
| 114 0770 | délka 7,5 m, Ø 150 mm | 14 770,00 Kč | VP GK01 |
| 114 0771 | délka 10 m, Ø 150 mm | 19 420,00 Kč | VP GK01 |
| 114 0772 | délka 2,5 m, Ø 200 mm | 7 350,00 Kč | VP GK01 |
| 114 0773 | délka 5 m, Ø 200 mm | 14 020,00 Kč | VP GK01 |
| 114 0774 | délka 7,5 m, Ø 200 mm | 20 020,00 Kč | VP GK01 |
| 114 0775 | délka 10 m, Ø 200 mm | 26 380,00 Kč | VP GK01 |
| 114 0832 | délka 2,5 m, Ø 250 mm | 9 310,00 Kč | VP GK01 |
| 114 0833 | délka 5 m, Ø 250 mm | 16 920,00 Kč | VP GK01 |
| 114 0834 | délka 7,5 m, Ø 250 mm | 24 370,00 Kč | VP GK01 |
| 114 0835 | délka 10 m, Ø 250 mm | 31 840,00 Kč | VP GK01 |

Výfukové hadice do 300 °C

Strana 61

| Obj.č. | Provedení | Cena | Cenová skupina |
|----------|-----------------------|--------------|----------------|
| 114 0788 | délka 2,5 m, Ø 150 mm | 14 770,00 Kč | VP GK01 |
| 114 0789 | délka 5 m, Ø 150 mm | 28 270,00 Kč | VP GK01 |
| 114 0790 | délka 7,5 m, Ø 150 mm | 42 010,00 Kč | VP GK01 |
| 114 0791 | délka 10 m, Ø 150 mm | 55 490,00 Kč | VP GK01 |
| 114 0792 | délka 2,5 m, Ø 200 mm | 20 950,00 Kč | VP GK01 |
| 114 0793 | délka 5 m, Ø 200 mm | 40 330,00 Kč | VP GK01 |
| 114 0794 | délka 7,5 m, Ø 200 mm | 59 960,00 Kč | VP GK01 |
| 114 0795 | délka 10 m, Ø 202 mm | 79 340,00 Kč | VP GK01 |
| 114 0836 | délka 2,5 m, Ø 250 mm | 26 230,00 Kč | VP GK01 |
| 114 0837 | délka 5 m, Ø 250 mm | 50 800,00 Kč | VP GK01 |
| 114 0838 | délka 7,5 m, Ø 250 mm | 75 110,00 Kč | VP GK01 |
| 114 0839 | délka 10 m, Ø 250 mm | 99 390,00 Kč | VP GK01 |
| 114 0776 | délka 2,5 m, Ø 75 mm | 8 470,00 Kč | VP GK01 |
| 114 0777 | délka 5 m, Ø 75 mm | 15 990,00 Kč | VP GK01 |
| 114 0778 | délka 7,5 m, Ø 75 mm | 23 530,00 Kč | VP GK01 |
| 114 0779 | délka 10 m, Ø 75 mm | 31 030,00 Kč | VP GK01 |
| 114 0780 | délka 2,5 m, Ø 100 mm | 9 920,00 Kč | VP GK01 |
| 114 0781 | délka 5 m, Ø 100 mm | 18 790,00 Kč | VP GK01 |
| 114 0782 | délka 7,5 m, Ø 100 mm | 27 640,00 Kč | VP GK01 |
| 114 0783 | délka 10 m, Ø 100 mm | 36 490,00 Kč | VP GK01 |
| 114 0784 | délka 2,5 m, Ø 125 mm | 12 490,00 Kč | VP GK01 |
| 114 0785 | délka 5 m, Ø 125 mm | 23 890,00 Kč | VP GK01 |
| 114 0786 | délka 7,5 m, Ø 125 mm | 35 290,00 Kč | VP GK01 |
| 114 0787 | délka 10 m, Ø 125 mm | 46 930,00 Kč | VP GK01 |

Odsávací hadice/ Hadice se zvýšenou tepelnou odolností do 650°C

Strana 61

| Obj.č. | Provedení | Cena | Cenová skupina |
|----------|-----------------------|--------------|----------------|
| 114 0750 | délka 7,5 m, Ø 150 mm | 47 410,00 Kč | VP GK01 |
| 114 0751 | délka 10 m, Ø 150 mm | 60 680,00 Kč | VP GK01 |
| 114 0752 | délka 2,5 m, Ø 160 mm | 17 400,00 Kč | VP GK01 |
| 114 0753 | délka 5 m, Ø 160 mm | 33 340,00 Kč | VP GK01 |
| 114 0754 | délka 7,5 m, Ø 160 mm | 49 300,00 Kč | VP GK01 |
| 114 0755 | délka 10 m, Ø 160 mm | 63 080,00 Kč | VP GK01 |
| 114 0756 | délka 2,5 m, Ø 200 mm | 23 920,00 Kč | VP GK01 |
| 114 0757 | délka 5 m, Ø 200 mm | 46 180,00 Kč | VP GK01 |

Odsávací hadice/ Hadice se zvýšenou tepelnou odolností do 650°C

Strana 61

| Obj.č. | Provedení | Cena | Cenová skupina |
|----------|-----------------------|--------------|----------------|
| 114 0758 | délka 7,5 m, Ø 200 mm | 68 480,00 Kč | VPGK01 |
| 114 0759 | délka 10 m, Ø 200 mm | 87 860,00 Kč | VPGK01 |
| 114 0760 | délka 2,5 m, Ø 250 mm | 28 210,00 Kč | VPGK01 |
| 114 0761 | délka 5 m, Ø 250 mm | 54 500,00 Kč | VPGK01 |
| 114 0762 | délka 7,5 m, Ø 250 mm | 79 730,00 Kč | VPGK01 |
| 114 0763 | délka 10 m, Ø 250 mm | 99 690,00 Kč | VPGK01 |
| 114 0796 | délka 2,5 m, Ø 75 mm | 12 640,00 Kč | VPGK01 |
| 114 0797 | délka 5 m, Ø 75 mm | 23 950,00 Kč | VPGK01 |
| 114 0798 | délka 7,5 m, Ø 75 mm | 35 260,00 Kč | VPGK01 |
| 114 0799 | délka 10 m, Ø 75 mm | 46 540,00 Kč | VPGK01 |
| 114 0800 | délka 2,5 m, Ø 100 mm | 13 540,00 Kč | VPGK01 |
| 114 0801 | délka 5 m, Ø 100 mm | 25 720,00 Kč | VPGK01 |
| 114 0802 | délka 7,5 m, Ø 100 mm | 37 900,00 Kč | VPGK01 |
| 114 0803 | délka 10 m, Ø 100 mm | 50 080,00 Kč | VPGK01 |
| 114 0804 | délka 2,5 m, Ø 125 mm | 15 480,00 Kč | VPGK01 |
| 114 0805 | délka 5 m, Ø 125 mm | 29 590,00 Kč | VPGK01 |
| 114 0806 | délka 7,5 m, Ø 125 mm | 43 690,00 Kč | VPGK01 |
| 114 0807 | délka 10 m, Ø 125 mm | 57 800,00 Kč | VPGK01 |
| 114 0748 | délka 2,5 m, Ø 150 mm | 16 740,00 Kč | VPGK01 |
| 114 0749 | délka 5 m, Ø 150 mm | 32 080,00 Kč | VPGK01 |

MiniFil

Strana 64

| Obj.č. | Provedení | Cena | Cenová skupina |
|----------|--|--------------|----------------|
| 65 150 | Vysokotlaké filtrační zařízení MiniFil | 40 860,00 Kč | VPGK01 |
| 109 0467 | Náhradní filtr | 6 660,00 Kč | VPGK01 |
| 6515001 | Vozík pro MiniFil | 4 460,00 Kč | VPGK01 |

Dusty

Strana 66

| Obj.č. | Provedení | Cena | Cenová skupina |
|----------|---|--------------|----------------|
| 63 100 | KEMPER Dusty | 34 540,00 Kč | VPGK01 |
| 109 0432 | Filtrační patrona 1,35 m ² s membránou KemTex® ePTFE | 3 820,00 Kč | VPGK01 |

VacuFil 125

Strana 67

| Obj.č. | Provedení | Cena | Cenová skupina |
|------------|---|---------------|----------------|
| 82 400 | Hořákové odsávání VacuFil 125 | 150 790,00 Kč | VPGK01 |
| 109 0434 | Filtrační patrona 4 m ² s membránou KemTex® ePTFE | 6 680,00 Kč | VPGK01 |
| 109 0472 | Předfiltrační rohož (sada 10 ks) | 810,00 Kč | VPGK01 |
| 119 0951 | Odpadová nádoba pro VacuFil 125 | 1 970,00 Kč | VPGK01 |
| 94 102 702 | Pro MaxiFil, MaxiFil Clean, VacuFil 125: Start/Stop-Automatika jako senzor, 5 m připojovací kabel | 7 410,00 Kč | VPGK01 |

VacuFil 500

Strana 69

| Obj.č. | Provedení | Cena | Cenová skupina |
|----------|---|---------------|----------------|
| 82 755 | 4 připojovací nátrubky DN 45 mm | 343 050,00 Kč | VPGK01 |
| 82 756 | 4 připojovací nátrubky NW 45 mm a automatické řízení výkonu | 407 880,00 Kč | VPGK01 |
| 109 0440 | Filtrační patrona 10 m ² s membránou KemTex® ePTFE | 13 380,00 Kč | VPGK01 |

VacuFil 500

Strana 69

| Obj.č. | Provedení | Cena | Cenová skupina |
|------------|--|--------------|----------------|
| 94 102 704 | Pro VacuFil 500 a patronový filtr: Start/Stop-automatika jako sensor , 5 m přípojovací kabel | 11 130,00 Kč | VPGK01 |

Potrubní systém pro VacuFil 500

Strana 71

| Obj.č. | Provedení | Cena | Cenová skupina |
|-----------------|---|-------------|----------------|
| 250 000 100 300 | Potrubí 3 m, Ø 100 mm, tloušťka plechu: 0,6 mm, 4,2 kg | 1 280,00 Kč | VPGK01 |
| 250 000 100 600 | Potrubí 6 m, Ø 100 mm, tloušťka plechu: 0,6 mm, 8,4 kg | 2 560,00 Kč | VPGK01 |
| 250 030 100 015 | 15° Oblouk, Ø 100 mm, délka 13 mm, 0,15 kg | 820,00 Kč | VPGK01 |
| 250 030 100 030 | 30° Oblouk, Ø 100 mm, délka 27 mm, 0,18 kg | 820,00 Kč | VPGK01 |
| 250 030 100 045 | 45° Oblouk, Ø 100 mm, délka 41 mm, 0,21 kg | 860,00 Kč | VPGK01 |
| 250 030 100 060 | 60° Oblouk, Ø 100 mm, délka 64 mm, 0,33 kg | 950,00 Kč | VPGK01 |
| 250 030 100 090 | 90° Oblouk, Ø 100 mm, délka 100 mm, 0,31 kg | 980,00 Kč | VPGK01 |
| 250 060 100 000 | Spojky vnitřní, Ø 100 mm, Délka 80 mm, 0,12 kg | 430,00 Kč | VPGK01 |
| 250 070 100 000 | Spojky vnější, Ø 100 mm, délka 97 mm, 0,1 kg | 190,00 Kč | VPGK01 |
| 250 100 100 063 | T-kusy, Ød1: 100 mm, Ød3: 63 mm, délka 125 mm | 1 150,00 Kč | VPGK01 |
| 250 100 100 080 | T-kusy, Ød1: 100 mm, Ød3: 80 mm, délka 97 mm | 1 160,00 Kč | VPGK01 |
| 250 100 100 100 | T-kusy, Ød1: 100 mm, Ød3: 100 mm, délka 130 mm | 1 220,00 Kč | VPGK01 |
| 250 110 100 063 | Sedlové kusy, průměr potrubí: 100 mm, 0,1 kg | 520,00 Kč | VPGK01 |
| 250 150 100 063 | Rozbočky, Ød1: 100 mm, Ød 3: 63 mm, Ød4: 63 mm, 0,9 kg | 3 200,00 Kč | VPGK01 |
| 250 200 100 063 | Redukce, Ød1: 100 mm, Ød2: 63 mm | 910,00 Kč | VPGK01 |
| 250 200 100 080 | Redukce, Ød1: 100 mm, Ød2: 80 mm | 910,00 Kč | VPGK01 |
| 250 260 100 000 | Koncové záslepky pro tvarové díly, Ø 100 mm, délka: 40 mm, 0,1 kg | 280,00 Kč | VPGK01 |
| 250 250 100 000 | Koncové záslepky pro potrubí, Ø 100 mm, délka: 10 mm, 0,1 kg | 360,00 Kč | VPGK01 |

WeldFil HV

Strana 72

| Obj.č. | Provedení | Cena | Cenová skupina |
|-------------|--|-------------|----------------|
| 91 0330 030 | Odsávací výkon 800 - 1 200 m ³ /h | Na poptávku | |
| 91 0400 040 | Odsávací výkon 1 200 - 2 000 m ³ /h | Na poptávku | |
| 91 0450 060 | Odsávací výkon 1 200 - 2 000 m ³ /h | Na poptávku | |

Příslušenství a náhradní díly pro vysokotlaká zařízení

Strana 73 - 75

| Obj.č. | Provedení | Cena | Cenová skupina |
|------------|---|--------------|----------------|
| 109 0467 | Náhradní filtr pro MiniFil - Náhradní filtr | 6 660,00 Kč | VPGK01 |
| 109 0432 | Náhradní filtr pro zařízení Dusty - Filtrační patrona 1,35 m ² s membránou KemTex® ePTFE | 3 820,00 Kč | VPGK01 |
| 109 0434 | Náhradní filtr pro VacuFil 125 - Filtrační patrona 4 m ² s membránou KemTex® ePTFE | 6 680,00 Kč | VPGK01 |
| 109 0472 | Náhradní filtr pro VacuFil 125 - Předfiltrační rohož (sada 10 ks) | 810,00 Kč | VPGK01 |
| 119 0951 | Odpadová nádoba pro VacuFil 125 | 1 970,00 Kč | VPGK01 |
| 109 0440 | Náhradní filtr pro VacuFil 500 - Filtrační patrona 10 m ² s membránou KemTex® ePTFE | 13 380,00 Kč | VPGK01 |
| 109 0002 | Náhradní filtr - 2-stupňový náhradní filtr (kombinovaný - mechanický-chemický filtr) | 9 420,00 Kč | VPGK01 |
| 109 0034 | Náhradní filtr - Předfiltrační rohož (sada 10 ks) | 1 360,00 Kč | VPGK01 |
| 109 0009 | Náhradní filtr pro Mini-Weldmaster - Filtr prachových částic | 4 240,00 Kč | VPGK01 |
| 109 0034 | Náhradní filtr pro Mini-Weldmaster - Předfiltrační rohož (sada 10 ks) | 1 360,00 Kč | VPGK01 |
| 109 0008 | Náhradní filtr pro Mini-Weldmaster - Filtr s náplní aktivního uhlí | 8 530,00 Kč | VPGK01 |
| 94 102 704 | Pro VacuFil 500 a patronový filtr: Start/Stop-automatika jako sensor , 5 m přípojovací kabel | 11 130,00 Kč | VPGK01 |
| 94 102 702 | Pro MaxiFil, MaxiFil Clean, VacuFil 125: Start/Stop-Automatika jako sensor, 5 m přípojovací kabel | 7 410,00 Kč | VPGK01 |

Příslušenství a náhradní díly pro vysokotlaká zařízení

Strana 73 - 75

| Obj.č. | Provedení | Cena | Cenová skupina |
|------------|---|-------------|----------------|
| 6515001 | Vozík pro MiniFil | 4 460,00 Kč | VP GK01 |
| 93 070 004 | Sací hadice do 85 ° C - Délka 2,5 m, Ø 45 mm | 1 820,00 Kč | VP GK01 |
| 93 070 005 | Sací hadice do 85 ° C - Délka 5 m, Ø 45 mm | 3 600,00 Kč | VP GK01 |
| 93 070 006 | Sací hadice do 85 ° C - Délka 10 m, Ø 45 mm | 6 980,00 Kč | VP GK01 |
| 141 6545 | Výfukový nátrubek pro MiniFil | 5 690,00 Kč | VP GK01 |
| 114 0419 | Výfuková hadice - Ø 80 mm, délka 5,0 m | 1 900,00 Kč | VP GK01 |
| 114 0290 | Výfuková hadice - Ø 80 mm, délka 7,5 m | 2 840,00 Kč | VP GK01 |
| 114 0389 | Výfuková hadice - Ø 80 mm, délka 10,0 m | 3 790,00 Kč | VP GK01 |
| 232 0008 | Štěrbínová dýza, šířka 300 mm, s magnet. příchytkou | 4 360,00 Kč | VP GK01 |
| 232 0009 | šířka 600 mm, s magnet. příchytkou | 4 700,00 Kč | VP GK01 |
| 232 0010 | Kuželová dýza, ohebná, s magnet. příchytkou | 4 630,00 Kč | VP GK01 |
| 106 0071 | Připojovací adaptér pro odsávaný hořák 42 - 44 mm | 260,00 Kč | VP GK01 |
| 106 0104 | Připojovací adaptér pro odsávaný hořák 39 - 42 mm | 260,00 Kč | VP GK01 |
| 106 0084 | Připojovací adaptér pro odsávaný hořák 30 - 38 mm | 260,00 Kč | VP GK01 |

CleanAirTower SF

Strana 79

| Obj.č. | Provedení | Cena | Cenová skupina |
|------------|---|--------------|----------------|
| 390 40 001 | Náhradní filtr pro CleanAirTower SF 50m ² | 36 980,00 Kč | VP GK01 |
| 390 45 001 | Náhradní filtr pro CleanAirTower SF 100m ² | 66 760,00 Kč | VP GK01 |
| 390 400 | Prostorové větrání CleanAirTower SF 5000 s jednorázovým filtrem | Na poptávku | |
| 390 450 | Halové větrání CleanAirTower SF 9000 s jednorázovým filtrem | Na poptávku | |

CleanAirTower

Strana 80

| Obj.č. | Provedení | Cena | Cenová skupina |
|----------|---|--------------|----------------|
| 390 600 | Prostorové větrání CleanAirTower | Na poptávku | |
| 109 0447 | Filtrační patrona 20 m ² s membránou KemTex® ePTFE | 26 000,00 Kč | VP GK01 |
| 149 0675 | Prachová nádoba 3-dílný set | 6 030,00 Kč | VP GK01 |
| 109 0541 | Hliníková kovová sada předfiltru, 8 předfiltrů v sadě | 24 130,00 Kč | VP GK01 |

KemJet

Strana 82

| Obj.č. | Provedení | Cena | Cenová skupina |
|-------------|---|-------------|----------------|
| 99 880 0407 | Max. sací výkon: 6.000 m ³ /h | Na poptávku | |
| 99 880 0401 | Max. sací výkon: 9 000 m ³ /h | Na poptávku | |
| 99 880 0414 | Max. sací výkon: 13 000 m ³ /h | Na poptávku | |

AirWatch

Strana 84

| Obj.č. | Provedení | Cena | Cenová skupina |
|---------|--|--------------|----------------|
| 390 200 | Kontrolní systém proudění vzduchu AirWatch | 39 810,00 Kč | VP GK01 |
| 390 251 | Teleskopický stativ pro AirWatch | 4 390,00 Kč | VP GK01 |
| 390 250 | Stěnové zavěšení pro AirWatch | 1 070,00 Kč | VP GK01 |

Příslušenství a náhradní díly

Strana 89

| Obj.č. | Provedení | Cena | Cenová skupina |
|------------|--|--------------|----------------|
| 390 251 | Teleskopický stativ pro AirWatch | 4 390,00 Kč | VP GK01 |
| 390 250 | Stěnové zavěšení pro AirWatch | 1 070,00 Kč | VP GK01 |
| 390 40 001 | Příslušenství a náhradní díly pro CleanAirTower SF - Hlavní filtr 50m ² pro CleanAirTower SF 5000 | 36 980,00 Kč | VP GK01 |

Příslušenství a náhradní díly

Strana 89

| Obj.č. | Provedení | Cena | Cenová skupina |
|------------|---|--------------|----------------|
| 390 45 001 | Příslušenství a náhradní díly pro CleanAirTower SF - Hlavní filtr 100m ² pro CleanAirTower SF 9000 | 66 760,00 Kč | VPGK01 |
| 109 05 49 | Příslušenství a náhradní díly pro CleanAirTower SF - Hliníkový předfiltr | 5 430,00 Kč | VPGK01 |
| 109 0447 | Příslušenství a náhradní díly pro CleanAirTower - Filtrační patrona 20 m ² s membránou KemTex® ePTFE | 26 000,00 Kč | VPGK01 |
| 109 0541 | Příslušenství a náhradní díly pro CleanAirTower - Hliníková kovová sada předfiltru, 8 předfiltrů v sadě | 24 130,00 Kč | VPGK01 |
| 149 0675 | Příslušenství a náhradní díly pro CleanAirTower - Odpadová nádoba 3-dílný set pro CleanAirTower | 6 030,00 Kč | VPGK01 |

WeldFil Compact

Strana 100

| Obj.č. | Provedení | Cena | Cenová skupina |
|--------|--|-------------|----------------|
| 34 20 | Odsávací výkon 1 250 - 1 800 m ³ /h | Na poptávku | |
| 34 30 | Odsávací výkon 2 000 - 2 880 m ³ /h | Na poptávku | |
| 34 40 | Odsávací výkon 2 750 - 3 960 m ³ /h | Na poptávku | |
| 34 50 | Odsávací výkon 3 500 - 5 040 m ³ /h | Na poptávku | |
| 34 65 | Odsávací výkon 4 500 - 6 480 m ³ /h | Na poptávku | |
| 34 85 | Odsávací výkon 6 000 - 8 640 m ³ /h | Na poptávku | |

WeldFil

Strana 101

| Obj.č. | Provedení | Cena | Cenová skupina |
|--------|--|-------------|----------------|
| 34 110 | Odsávací výkon 7 500 - 10 800 m ³ /h | Na poptávku | |
| 34 130 | Odsávací výkon 9 000 - 12 960 m ³ /h | Na poptávku | |
| 34 160 | Odsávací výkon 11 000 - 15 840 m ³ /h | Na poptávku | |
| 34 180 | Odsávací výkon 12 000 - 17 280 m ³ /h | Na poptávku | |
| 34 200 | Odsávací výkon 13 500 - 19 440 m ³ /h | Na poptávku | |
| 34 220 | Odsávací výkon 15 000 - 21 600 m ³ /h | Na poptávku | |
| 34 240 | Odsávací výkon 16 500 - 23 760 m ³ /h | Na poptávku | |
| 34 270 | Odsávací výkon 18 500 - 26 640 m ³ /h | Na poptávku | |

Start-Stop-Set 2 " (HV)

Strana 102

| Obj.č. | Provedení | Cena | Cenová skupina |
|-------------|--|--------------|----------------|
| 998 103 517 | CEE-zástrčka 32A - škrťací klapka Ø 2 " (HV) | 19 830,00 Kč | VPGP01 |
| 998 103 518 | CEE-zástrčka 32A - škrťací klapka Ø 160 mm | 19 420,00 Kč | VPGP01 |
| 998 103 519 | CEE-zástrčka 32A - škrťací klapka Ø 250 mm | 19 810,00 Kč | VPGP01 |
| 998 103 520 | CEE-zástrčka 32A - škrťací klapka Ø 355 mm | 20 140,00 Kč | VPGP01 |
| 998 103 521 | CEE-zástrčka 16A - škrťací klapka Ø 2 " (HV) | 18 750,00 Kč | VPGP01 |
| 998 103 522 | CEE-zástrčka 16A - škrťací klapka Ø 160 mm | 18 610,00 Kč | VPGP01 |
| 998 103 523 | CEE-zástrčka 16A - škrťací klapka Ø 250 mm | 19 000,00 Kč | VPGP01 |
| 998 103 524 | CEE-zástrčka 16A - škrťací klapka Ø 355 mm | 19 330,00 Kč | VPGP01 |
| 998 103 525 | Připojení kabelu 32A - škrťací klapka Ø 2 " (HV) | 21 830,00 Kč | VPGP01 |
| 998 103 526 | Připojení kabelu 32A - škrťací klapka Ø 160 mm | 21 160,00 Kč | VPGP01 |
| 998 103 527 | Připojení kabelu 32A - škrťací klapka Ø 250 mm | 21 520,00 Kč | VPGP01 |
| 998 103 528 | Připojení kabelu 16A - škrťací klapka Ø 355 mm | 21 860,00 Kč | VPGP01 |
| 998 103 529 | Připojení kabelu 16A - škrťací klapka Ø 2 " (HV) | 19 830,00 Kč | VPGP01 |
| 998 103 530 | Připojení kabelu 16A - škrťací klapka Ø 160 mm | 19 170,00 Kč | VPGP01 |
| 998 103 531 | Připojení kabelu 16A - škrťací klapka Ø 250 mm | 19 560,00 Kč | VPGP01 |
| 998 103 532 | Připojení kabelu 16A - škrťací klapka Ø 355 mm | 19 890,00 Kč | VPGP01 |

PlasmaFil Compact

Strana 104

| Obj.č. | Provedení | Cena | Cenová skupina |
|---------|---|-------------|----------------|
| 31 0350 | Odsávací výkon 2 500 - 3 500 m ³ /h | Na poptávku | |
| 31 0500 | Odsávací výkon 3 500 - 5 000 m ³ /h | Na poptávku | |
| 31 0650 | Odsávací výkon 4 500 - 6 500 m ³ /h | Na poptávku | |
| 31 0800 | Odsávací výkon 6 000 - 8 000 m ³ /h | Na poptávku | |
| 31 0950 | Odsávací výkon 7 000 - 9 500 m ³ /h | Na poptávku | |
| 31 1100 | Odsávací výkon 8 000 - 11 000 m ³ /h | Na poptávku | |

SparkTrap předodlučovač jisker

Strana 106

| Obj.č. | Provedení | Cena | Cenová skupina |
|-------------|--|--------------|----------------|
| 196 200 250 | Stav-alone - Maximální objemový proud 2 500 m ³ /h | Na poptávku | |
| 196 200 355 | Stav-alone - Maximální objemový proud 5 000 m ³ /h | Na poptávku | |
| 196 200 450 | Stav-alone - Maximální objemový proud 8 000 m ³ /h | Na poptávku | |
| 196 200 560 | Stav-alone - Maximální objemový proud 12 500 m ³ /h | Na poptávku | |
| 196 200 710 | Stav-alone - Maximální objemový proud 20 000 m ³ /h | Na poptávku | |
| 998 103 492 | Stojanová sada pro SparkTrap DN 250 | 7 950,00 Kč | VPGP01 |
| 998 103 493 | Stojanová sada pro SparkTrap DN 355 | 7 950,00 Kč | VPGP01 |
| 998 103 494 | Stojanová sada pro SparkTrap DN 450 | 7 950,00 Kč | VPGP01 |
| 998 103 495 | Stojanová sada pro SparkTrap DN 560 | 7 950,00 Kč | VPGP01 |
| 998 103 541 | Stojanová sada pro SparkTrap DN 710 | 36 040,00 Kč | VPGP01 |
| 998 103 485 | Sada pro montáž na stěnu pro SparkTrap DN 250 | 3 790,00 Kč | VPGP01 |
| 998 103 481 | Sada pro montáž na stěnu pro SparkTrap DN 355 | 3 790,00 Kč | VPGP01 |
| 998 103 486 | Sada pro montáž na stěnu pro SparkTrap DN 450 | 3 790,00 Kč | VPGP01 |
| 998 103 487 | Sada pro montáž na stěnu pro SparkTrap DN 560 | 3 790,00 Kč | VPGP01 |
| 998 103 540 | Sada pro montáž na stěnu pro SparkTrap DN 710 | 14 570,00 Kč | VPGP01 |

DustEvac systém vynášení prachu

Strana 107

| Obj.č. | Provedení | Cena | Cenová skupina |
|--------|-----------------------|-------------|----------------|
| 38 110 | pro 1 filtrační část | Na poptávku | |
| 38 120 | pro 2 filtrační části | Na poptávku | |
| 38 130 | pro 3 filtrační části | Na poptávku | |

VarioHood - modulární odsávací digestoř

Strana 110

| Obj.č. | Provedení | Cena | Cenová skupina |
|------------|--|-------------|----------------|
| 70 400 302 | Sada podpěr 2 m pro KEMPER variohood | Na poptávku | |
| 70 400 301 | Sada podpěr 2,5 m pro KEMPER variohood | Na poptávku | |
| 70 400 300 | Sada podpěr 3 m pro KEMPER variohood | Na poptávku | |
| 119 0441 | Sada řetězových závěsů v délce 5 m pro KEMPER variohood | Na poptávku | |
| 119 0442 | Sada řetězových závěsů v délce 10 m pro KEMPER variohood | Na poptávku | |
| 232 0302 | 900 x 1.350 mm | Na poptávku | |
| 232 0402 | 900 x 1.800 mm | Na poptávku | |
| 232 0502 | 900 x 2.250 mm | Na poptávku | |
| 232 0602 | 900 x 2.700 mm | Na poptávku | |
| 232 0303 | 1.350 x 1.350 mm | Na poptávku | |
| 232 0403 | 1.350 x 1.800 mm | Na poptávku | |
| 232 0503 | 1.350 x 2.250 mm | Na poptávku | |
| 232 0603 | 1.350 x 2.700 mm | Na poptávku | |
| 232 0404 | 1.800 x 1.800 mm | Na poptávku | |
| 232 0504 | 1.800 x 2.250 mm | Na poptávku | |

VarioHood - modulární odsávací digestoř

Strana 110

| Obj.č. | Provedení | Cena | Cenová skupina |
|----------|------------------|------------|----------------|
| 232 0604 | 1.800 x 2.700 mm | Na požávku | |

Brousící stůl pro odsávání

Strana 114

| Obj.č. | Provedení | Cena | Cenová skupina |
|-------------|---------------------------------------|---------------|----------------|
| 99 820 0004 | (Š x H x V): 1.010 x 1.060 x 1.700 mm | 74 900,00 Kč | VP GK01 |
| 99 820 0023 | (Š x H x V): 1.360 x 1.060 x 1.700 mm | 85 150,00 Kč | VP GK01 |
| 99 820 0029 | (Š x H x V): 1.510 x 1.060 x 1.700 mm | 94 620,00 Kč | VP GK01 |
| 99 820 0016 | (Š x H x V): 2.000 x 1.060 x 1.700 mm | 100 660,00 Kč | VP GK01 |
| 99 820 0004 | (Š x H x V): 1.010 x 1.060 x 1.700 mm | 74 900,00 Kč | VP GK01 |
| 99 820 0023 | (Š x H x V): 1.360 x 1.060 x 1.700 mm | 85 150,00 Kč | VP GK01 |
| 99 820 0029 | (Š x H x V): 1.510 x 1.060 x 1.700 mm | 94 620,00 Kč | VP GK01 |
| 99 820 0016 | (Š x H x V): 2.000 x 1.060 x 1.700 mm | 100 660,00 Kč | VP GK01 |

Svařovací stůl pro odsávání

Strana 115

| Obj.č. | Provedení | Cena | Cenová skupina |
|-------------|--|--------------|----------------|
| 950 490 047 | Velikost stolu: Š = 1 000 mm, HI = 800 mm, V = 850 mm, sací příruba: DN 160 mm | 33 410,00 Kč | VP GK01 |
| 950 490 048 | Velikost stolu: Š = 1 500 mm, HI = 800 mm, V = 850 mm, sací příruba: DN 250 mm | 36 400,00 Kč | VP GK01 |
| 950 490 049 | Velikost stolu: Š = 2 000 mm, HI = 800 mm, V = 850 mm, sací příruba: DN 160 mm | 48 590,00 Kč | VP GK01 |
| 950 490 047 | Velikost stolu: Š = 1 000 mm, HI = 800 mm, V = 850 mm, sací příruba: DN 160 mm | 33 410,00 Kč | VP GK01 |
| 950 490 048 | Velikost stolu: Š = 1 500 mm, HI = 800 mm, V = 850 mm, sací příruba: DN 250 mm | 36 400,00 Kč | VP GK01 |
| 950 490 049 | Velikost stolu: Š = 2 000 mm, HI = 800 mm, V = 850 mm, sací příruba: DN 160 mm | 48 590,00 Kč | VP GK01 |

Svařovací stůl s ventilátorem

Strana 115

| Obj.č. | Provedení | Cena | Cenová skupina |
|------------|--|--------------|----------------|
| 95 021 111 | Velikost stolu: Š = 1 000 mm, HI = 800 mm, V = 850 mm Ventilátor: 2 200 m ³ /h - 1,1 kW - 3 x 400 V - 50 Hz | 70 880,00 Kč | VP GK01 |
| 95 021 112 | Velikost stolu: Š = 1 500 mm, HI = 800 mm, V = 850 mm Ventilátor: 3 000 m ³ /h - 1,5 kW - 3 x 400 V - 50 Hz | 86 120,00 Kč | VP GK01 |
| 95 021 113 | Velikost stolu: Š = 2 000 mm, HI = 800 mm, V = 850 mm Ventilátor: 3 000 m ³ /h - 1,5 kW - 3 x 400 V - 50 Hz | 88 750,00 Kč | VP GK01 |

Stůl Tavolex

Strana 116

| Obj.č. | Provedení | Cena | Cenová skupina |
|-------------|--|--------------|----------------|
| 99 841 | Velikost stolu: Š = 1 000 mm, HI = 650 mm, V = 800 mm, sací příruba: DN 160 mm | 49 890,00 Kč | VP GK01 |
| 99 841 | Velikost stolu: Š = 1 000 mm, HI = 650 mm, V = 800 mm, sací příruba: DN 160 mm | 49 890,00 Kč | VP GK01 |
| 99 840 0260 | Velikost stolu: Š = 1 500 mm, HI = 850 mm, V = 800 mm, sací příruba: DN 160 mm | 87 980,00 Kč | VP GK01 |
| 99 840 0259 | Velikost stolu: Š = 1 050 mm, HI = 850 mm, V = 800 mm, sací příruba: DN 160 mm | 72 990,00 Kč | VP GK01 |
| 99 840 0260 | Velikost stolu: Š = 1 500 mm, HI = 850 mm, V = 800 mm, sací příruba: DN 160 mm | 87 980,00 Kč | VP GK01 |
| 99 840 0259 | Velikost stolu: Š = 1 050 mm, HI = 850 mm, V = 800 mm, sací příruba: DN 160 mm | 72 990,00 Kč | VP GK01 |

Svařovací stůl pro výuku

Strana 117

| Obj.č. | Provedení | Cena | Cenová skupina |
|------------|--|--------------|----------------|
| 95 020 | Velikost stolu: Š = 600 mm, HI = 600 mm, V = 800 mm, bez zásuvky | 10 960,00 Kč | VP GK01 |
| 95 021 | Velikost stolu: Š = 900 mm, HI = 600 mm, V = 800 mm, bez zásuvky | 14 650,00 Kč | VP GK01 |
| 95 026 | Velikost stolu: Š = 1 200 mm, HI = 600 mm, V = 800 mm, bez zásuvky | 16 510,00 Kč | VP GK01 |
| 95 020 300 | Velikost stolu: Š = 600 mm, HI = 600 mm, V = 800 mm, se zásuvkou | 15 600,00 Kč | VP GK01 |
| 95 021 300 | Velikost stolu: Š = 600 mm, HI = 900 mm, V = 800 mm, se zásuvkou | 18 700,00 Kč | VP GK01 |

Svařovací stůl pro výuku

Strana 117

| Obj.č. | Provedení | Cena | Cenová skupina |
|-------------|--|--------------|----------------|
| 95 026 300 | Velikost stolu: Š = 600 mm, Hl = 1.200 mm, V = 800 mm, se zásuvkou | 21 520,00 Kč | VPGK01 |
| 998 800 011 | Nastavitelné zařízení pro úchyt svařence | 3 560,00 Kč | VPGK01 |

Výukový stůl s úchytem svařence

Strana 118

| Obj.č. | Provedení | Cena | Cenová skupina |
|------------|---------------------------------|--------------|----------------|
| 950 49 109 | (Š x H x V): 600 x 580 x 850 mm | 21 410,00 Kč | VPGK01 |

Stůl pro ruční řezání

Strana 118

| Obj.č. | Provedení | Cena | Cenová skupina |
|----------|-----------------------------------|--------------|----------------|
| 197 0033 | (Š x H x V): 800 x 600 x 800 mm | 47 620,00 Kč | VPGK01 |
| 197 0002 | (Š x H x V): 1.108 x 800 x 800 mm | 52 550,00 Kč | VPGK01 |
| 197 0033 | (Š x H x V): 800 x 600 x 800 mm | 47 620,00 Kč | VPGK01 |
| 197 0002 | (Š x H x V): 1.108 x 800 x 800 mm | 52 550,00 Kč | VPGK01 |
| 197 0033 | (Š x H x V): 800 x 600 x 800 mm | 47 620,00 Kč | VPGK01 |
| 197 0002 | (Š x H x V): 1.108 x 800 x 800 mm | 52 550,00 Kč | VPGK01 |

Filter-Table

Strana 119

| Obj.č. | Provedení | Cena | Cenová skupina |
|-------------|--|---------------|----------------|
| 950 400 001 | KEMPER Filter-Table | 111 080,00 Kč | VPGK01 |
| 109 0345 | Filtr s aktivním uhlím | 9 090,00 Kč | VPGK01 |
| 109 0013 | Hliníkový předfiltr pro ProfiMaster, Filter-Cell, Filter-Table | 4 070,00 Kč | VPGK01 |
| 109 0010 | Hlavní filtr 15,8 m ² | 9 420,00 Kč | VPGK01 |

Svářečská ochranná zástěna, S9, tmavězelená, matná, DIN EN ISO 25980

Strana 133

| Obj.č. | Provedení | Cena | Cenová skupina |
|------------|--|-------------|----------------|
| 70 100 100 | v 1 600 x š 1 300 mm, 1,30 kg, tloušťka = 0,4 mm | 760,00 Kč | VPGK01 |
| 70 100 101 | v 1 800 x š 1 300 mm, 1,50 kg, tloušťka = 0,4 mm | 820,00 Kč | VPGK01 |
| 70 100 102 | v 2 000 x š 1 300 mm, 1,60 kg, tloušťka = 0,4 mm | 930,00 Kč | VPGK01 |
| 70 100 103 | v 2 200 x š 1 300 mm, 1,70 kg, tloušťka = 0,4 mm | 1 020,00 Kč | VPGK01 |
| 70 100 104 | v 2 400 x š 1 300 mm, 1,90 kg, tloušťka = 0,4 mm | 1 130,00 Kč | VPGK01 |
| 70 100 105 | v 2 600 x š 1 300 mm, 2,00 kg, tloušťka = 0,4 mm | 1 220,00 Kč | VPGK01 |
| 70 100 106 | v 2 800 x š 1 300 mm, 2,20 kg, tloušťka = 0,4 mm | 1 370,00 Kč | VPGK01 |
| 70 100 107 | v 3 000 x š 1 300 mm, 2,30 kg, tloušťka = 0,4 mm | 1 470,00 Kč | VPGK01 |
| 70 100 121 | zvláštní rozměry za m ² | 560,00 Kč | VPGK01 |

Svářečská ochranná zástěna, zelená, DIN EN ISO 25980

Strana 133

| Obj.č. | Provedení | Cena | Cenová skupina |
|------------|--|-------------|----------------|
| 70 100 300 | v 1 600 x š 1 300 mm, 1,30 kg, tloušťka = 0,4 mm | 760,00 Kč | VPGK01 |
| 70 100 301 | v 1 800 x š 1 300 mm, 1,50 kg, tloušťka = 0,4 mm | 820,00 Kč | VPGK01 |
| 70 100 302 | v 2 000 x š 1 300 mm, 1,60 kg, tloušťka = 0,4 mm | 930,00 Kč | VPGK01 |
| 70 100 303 | v 2 200 x š 1 300 mm, 1,70 kg, tloušťka = 0,4 mm | 1 020,00 Kč | VPGK01 |
| 70 100 304 | v 2 400 x š 1 300 mm, 1,90 kg, tloušťka = 0,4 mm | 1 130,00 Kč | VPGK01 |
| 70 100 305 | v 2 600 x š 1 300 mm, 2,00 kg, tloušťka = 0,4 mm | 1 220,00 Kč | VPGK01 |
| 70 100 306 | v 2 800 x š 1 300 mm, 2,20 kg, tloušťka = 0,4 mm | 1 370,00 Kč | VPGK01 |
| 70 100 307 | v 3 000 x š 1 300 mm, 2,30 kg, tloušťka = 0,4 mm | 1 470,00 Kč | VPGK01 |
| 70 100 321 | zvláštní rozměry za m ² | 560,00 Kč | VPGK01 |

Svářečská ochranná zástěna, červená, DIN EN ISO 25980

Strana 133

| Obj.č. | Provedení | Cena | Cenová skupina |
|------------|--|-------------|----------------|
| 70 100 400 | v 1 600 x š 1 300 mm, 1,30 kg, tloušťka = 0,4 mm | 760,00 Kč | VP GK01 |
| 70 100 401 | v 1 800 x š 1 300 mm, 1,50 kg, tloušťka = 0,4 mm | 820,00 Kč | VP GK01 |
| 70 100 402 | v 2 000 x š 1 300 mm, 1,60 kg, tloušťka = 0,4 mm | 930,00 Kč | VP GK01 |
| 70 100 403 | v 2 200 x š 1 300 mm, 1,70 kg, tloušťka = 0,4 mm | 1 020,00 Kč | VP GK01 |
| 70 100 404 | v 2 400 x š 1 300 mm, 1,90 kg, tloušťka = 0,4 mm | 1 130,00 Kč | VP GK01 |
| 70 100 405 | v 2 600 x š 1 300 mm, 2,00 kg, tloušťka = 0,4 mm | 1 220,00 Kč | VP GK01 |
| 70 100 406 | v 2 800 x š 1 300 mm, 2,20 kg, tloušťka = 0,4 mm | 1 370,00 Kč | VP GK01 |
| 70 100 407 | v 3 000 x š 1 300 mm, 2,30 kg, tloušťka = 0,4 mm | 1 470,00 Kč | VP GK01 |
| 70 100 421 | zvláštní rozměry za m ² | 560,00 Kč | VP GK01 |

Ochranná zástěna, S0, průhledná

Strana 133

| Obj.č. | Provedení | Cena | Cenová skupina |
|------------|--|-------------|----------------|
| 70 100 500 | v 1 600 x š 1 300 mm, 1,30 kg, tloušťka = 0,4 mm | 760,00 Kč | VP GK01 |
| 70 100 501 | v 1 800 x š 1 300 mm, 1,50 kg, tloušťka = 0,4 mm | 820,00 Kč | VP GK01 |
| 70 100 502 | v 2 000 x š 1 300 mm, 1,60 kg, tloušťka = 0,4 mm | 930,00 Kč | VP GK01 |
| 70 100 503 | v 2 200 x š 1 300 mm, 1,70 kg, tloušťka = 0,4 mm | 1 020,00 Kč | VP GK01 |
| 70 100 504 | v 2 400 x š 1 300 mm, 1,90 kg, tloušťka = 0,4 mm | 1 130,00 Kč | VP GK01 |
| 70 100 505 | v 2 600 x š 1 300 mm, 2,00 kg, tloušťka = 0,4 mm | 1 220,00 Kč | VP GK01 |
| 70 100 506 | v 2 800 x š 1 300 mm, 2,20 kg, tloušťka = 0,4 mm | 1 370,00 Kč | VP GK01 |
| 70 100 507 | v 3 000 x š 1 300 mm, 2,30 kg, tloušťka = 0,4 mm | 1 470,00 Kč | VP GK01 |
| 70 100 521 | zvláštní rozměry za m ² | 560,00 Kč | VP GK01 |

Ochranné svářečské lamelové zástěny

Strana 135

| Obj.č. | Provedení | Cena | Cenová skupina |
|------------|---|-------------|----------------|
| 70 250 100 | Svářečské lamelové zástěny S9, tmavězelená, matná, DIN EN ISO 25980 - v 1 600 x š 570 mm, tloušťka = 1,0 mm | 690,00 Kč | VP GK01 |
| 70 250 101 | Svářečské lamelové zástěny S9, tmavězelená, matná, DIN EN ISO 25980 - v 1 800 x š 570 mm, tloušťka = 1,0 mm | 770,00 Kč | VP GK01 |
| 70 250 102 | Svářečské lamelové zástěny S9, tmavězelená, matná, DIN EN ISO 25980 - v 2 000 x š 570 mm, tloušťka = 1,0 mm | 850,00 Kč | VP GK01 |
| 70 250 103 | Svářečské lamelové zástěny S9, tmavězelená, matná, DIN EN ISO 25980 - v 2 200 x š 570 mm, tloušťka = 1,0 mm | 940,00 Kč | VP GK01 |
| 70 250 104 | Svářečské lamelové zástěny S9, tmavězelená, matná, DIN EN ISO 25980 - v 2 400 x š 570 mm, tloušťka = 1,0 mm | 1 020,00 Kč | VP GK01 |
| 70 250 105 | Svářečské lamelové zástěny S9, tmavězelená, matná, DIN EN ISO 25980 - v 2 600 x š 570 mm, tloušťka = 1,0 mm | 1 170,00 Kč | VP GK01 |
| 70 250 106 | Svářečské lamelové zástěny S9, tmavězelená, matná, DIN EN ISO 25980 - v 2 800 x š 570 mm, tloušťka = 1,0 mm | 1 270,00 Kč | VP GK01 |
| 70 250 400 | Svářečské lamelové zástěny, červená, DIN EN ISO 25980 - v 1 600 x š 570 mm, tloušťka = 1,0 mm | 690,00 Kč | VP GK01 |
| 70 250 401 | Svářečské lamelové zástěny, červená, DIN EN ISO 25980 - v 1 800 x š 570 mm, tloušťka = 1,0 mm | 770,00 Kč | VP GK01 |
| 70 250 402 | Svářečské lamelové zástěny, červená, DIN EN ISO 25980 - v 2 000 x š 570 mm, tloušťka = 1,0 mm | 850,00 Kč | VP GK01 |
| 70 250 403 | Svářečské lamelové zástěny, červená, DIN EN ISO 25980 - v 2 200 x š 570 mm, tloušťka = 1,0 mm | 940,00 Kč | VP GK01 |
| 70 250 404 | Svářečské lamelové zástěny, červená, DIN EN ISO 25980 - v 2 400 x š 570 mm, tloušťka = 1,0 mm | 1 020,00 Kč | VP GK01 |
| 70 250 405 | Svářečské lamelové zástěny, červená, DIN EN ISO 25980 - v 2 600 x š 570 mm, tloušťka = 1,0 mm | 1 170,00 Kč | VP GK01 |

Ochranné svářečské lamelové zástěny

Strana 135

| Obj.č. | Provedení | Cena | Cenová skupina |
|------------|---|-------------|----------------|
| 70 250 406 | Svařečské lamelové zástěny, červená, DIN EN ISO 25980 - v 2 800 x š 570 mm, tloušťka = 1,0 mm | 1 270,00 Kč | VP GK01 |
| 70 250 500 | Ochranná lamelová zástěna S0, průhledná - v 1 600 x š 570 mm, tloušťka = 1,0 mm | 690,00 Kč | VP GK01 |
| 70 250 501 | Ochranná lamelová zástěna S0, průhledná - v 1 800 x š 570 mm, tloušťka = 1,0 mm | 770,00 Kč | VP GK01 |
| 70 250 502 | Ochranná lamelová zástěna S0, průhledná - v 2 000 x š 570 mm, tloušťka = 1,0 mm | 850,00 Kč | VP GK01 |
| 70 250 503 | Ochranná lamelová zástěna S0, průhledná - v 2 200 x š 570 mm, tloušťka = 1,0 mm | 940,00 Kč | VP GK01 |
| 70 250 504 | Ochranná lamelová zástěna S0, průhledná - v 2 400 x š 570 mm, tloušťka = 1,0 mm | 1 020,00 Kč | VP GK01 |
| 70 250 505 | Ochranná lamelová zástěna S0, průhledná - v 2 600 x š 570 mm, tloušťka = 1,0 mm | 1 170,00 Kč | VP GK01 |
| 70 250 506 | Ochranná lamelová zástěna S0, průhledná - v 2 800 x š 570 mm, tloušťka = 1,0 mm | 1 270,00 Kč | VP GK01 |

Ochranné svářečské lamely

Strana 137

| Obj.č. | Provedení | Cena | Cenová skupina |
|------------|---|-----------|----------------|
| 70 209 032 | Ochranné svářečské lamely S9, tmavězelená, matná, DIN EN ISO 25980 - 300 x 2 mm, metrové zboží, 0,80 kg/m | 250,00 Kč | VP GK01 |
| 70 209 033 | Ochranné svářečské lamely S9, tmavězelená, matná, DIN EN ISO 25980 - 300 x 3 mm, metrové zboží, 1,20 kg/m | 360,00 Kč | VP GK01 |
| 70 204 032 | Ochranné svářečské lamely S7, zelená, DIN EN ISO 25980 - 300 x 2 mm, metrové zboží, 0,80 kg/m | 250,00 Kč | VP GK01 |
| 70 204 033 | Ochranné svářečské lamely S7, zelená, DIN EN ISO 25980 - 300 x 3 mm, metrové zboží, 1,20 kg/m | 360,00 Kč | VP GK01 |
| 70 202 032 | Ochranné svářečské lamely, červená, DIN EN ISO 25980 - 300 x 2 mm, metrové zboží, 0,80 kg/m | 250,00 Kč | VP GK01 |
| 70 202 033 | Ochranné svářečské lamely, červená, DIN EN ISO 25980 - 300 x 3 mm, metrové zboží, 1,20 kg/m | 360,00 Kč | VP GK01 |
| 70 203 032 | Ochranné svářečské lamely, bronzová, DIN EN ISO 25980 - 300 x 2 mm, metrové zboží, 0,80 kg/m | 250,00 Kč | VP GK01 |
| 70 203 033 | Ochranné svářečské lamely, bronzová, DIN EN ISO 25980 - 300 x 3 mm, metrové zboží, 1,20 kg/m | 360,00 Kč | VP GK01 |
| 70 201 032 | Ochranné lamely S0, průhledné - 300 x 2 mm, metrové zboží, 0,80 kg/m | 250,00 Kč | VP GK01 |
| 70 201 033 | Ochranné lamely S0, průhledné - 300 x 3 mm, metrové zboží, 1,20 kg/m | 360,00 Kč | VP GK01 |
| 70 201 044 | Ochranné lamely S0, průhledné - 400 x 4 mm, metrové zboží, 2,00 kg/m | 730,00 Kč | VP GK01 |
| 70 201 035 | Ochranné lamely S0, průhledné - 300 x 5 mm, metrové zboží, 1,90 kg/m | 670,00 Kč | VP GK01 |

Ochranné zástěny a stěny

Strana 138

| Obj.č. | Provedení | Cena | Cenová skupina |
|------------|--|----------|----------------|
| 70 210 033 | Řezání a děrování pro výkyvnou plastovou úchytku s překrytím 33 % | 70,00 Kč | VP GK01 |
| 70 210 066 | Řezání a děrování pro výkyvnou plastovou úchytku s překrytím 66 % | 70,00 Kč | VP GK01 |
| 70 210 100 | Řezání a děrování pro výkyvnou plastovou úchytku s překrytím 100 % | 70,00 Kč | VP GK01 |
| 70 211 033 | Řezání a děrování pro výkyvnou kovovou úchytku s překrytím 33 % | 70,00 Kč | VP GK01 |
| 70 211 066 | Řezání a děrování pro výkyvnou kovovou úchytku s překrytím 66 % | 70,00 Kč | VP GK01 |
| 70 211 100 | Řezání a děrování pro výkyvnou kovovou úchytku s překrytím 100 % | 70,00 Kč | VP GK01 |
| 70 210 000 | Řezání svářečských ochranných lamel | 70,00 Kč | VP GK01 |

Otočné shrnovací rameno

Strana 138

| Obj.č. | Provedení | Cena | Cenová skupina |
|------------|--|--------------|----------------|
| 70 110 101 | Otočné shrnovací rameno pro ochranné zástěny, 13,00 kg | 14 380,00 Kč | VP GK01 |

Montážní systémy

Strana 140 - 147

| Obj.č. | Provedení | Cena | Cenová skupina |
|------------|--|-------------|----------------|
| 70 190 145 | Trubka R 1", délka 3,0 m, 7,50 kg | 1 250,00 Kč | VPGK01 |
| 70 190 144 | Trubka R 1", délka 6,0 m, 15,00 kg | 2 490,00 Kč | VPGK01 |
| 70 190 133 | Uzavírací koncová zápusťka pro trubku R 1", LDPE umělohmotná, 0,01 kg | 20,00 Kč | VPGK01 |
| 70 190 132 | Potrubní spona, pozinkovaná, 0,10 kg | 140,00 Kč | VPGK01 |
| 70 120 109 | Kovový závěsný kroužek pro trubku R 1", 10 ks sada, 0,10 kg | 530,00 Kč | VPGK01 |
| 70 120 110 | Kovový závěsný kroužek pro trubku R 1", 13 ks sada, 0,13 kg | 690,00 Kč | VPGK01 |
| 70 120 111 | Kovový závěsný kroužek pro trubku R 1", 50 ks sada, 0,50 kg | 2 660,00 Kč | VPGK01 |
| 70 190 147 | Umělohmotná spojka pro trubku R 1", umělohmotná s ocelovou výstuží, 0,10 kg | 470,00 Kč | VPGK01 |
| 70 190 123 | Stropní úchytka pro trubku R 1", pozinkovaná, 0,40 kg | 260,00 Kč | VPGK01 |
| 70 190 135 | Nástěnná úchytka pro trubku R 1", pozinkovaná, 0,60 kg | 300,00 Kč | VPGK01 |
| 70 180 110 | Stojan pro R 1", výška max. 3 000 mm, 60 x 60 x 2,5 mm, s kotevní deskou 200 x 200 mm, 14,00 kg | 4 880,00 Kč | VPGK01 |
| 70 190 121 | Stropní závěs pro trubku R 1", pozinkovaný, 3,00 kg | 3 720,00 Kč | VPGK01 |
| 70 124 107 | C-profil, 40 x 40 x 2,5 mm, délka 3,0 m, 7,50 kg | 1 320,00 Kč | VPGK01 |
| 70 124 106 | C-profil, 40 x 40 x 2,5 mm, délka 6,0 m, 15,00 kg | 2 630,00 Kč | VPGK01 |
| 70 124 102 | 90° oblouk pro C-profil, R 400 mm, 2,60 kg | 5 010,00 Kč | VPGK01 |
| 70 124 103 | 90° oblouk pro C-profil, R 1 000 mm, 3,90 kg | 3 990,00 Kč | VPGK01 |
| 70 190 105 | Kolejnicová spojka pro C-profil, pozinkovaná, 0,65 kg | 470,00 Kč | VPGK01 |
| 70 190 107 | T spojka pro C-profil, pozinkovaná, 1,30 kg | 1 230,00 Kč | VPGK01 |
| 70 120 112 | Umělohmotný závěsný háček pro C-profil, 10 ks sada, 0,10 kg | 530,00 Kč | VPGK01 |
| 70 120 117 | Umělohmotný závěsný háček pro C-profil, 13 ks sada, 0,13 kg | 690,00 Kč | VPGK01 |
| 70 120 113 | Umělohmotný závěsný háček pro C-profil, 50 ks sada, 0,50 kg | 2 660,00 Kč | VPGK01 |
| 70 120 107 | Uzavírací koncová zápusťka pro C-profil, umělohmotná, 0,01 kg | 30,00 Kč | VPGK01 |
| 70 190 108 | Stropní úchytka pro C-profil, pozinkovaná, 0,40 kg | 470,00 Kč | VPGK01 |
| 70 190 110 | Stropní úchytka dvojité pro C-profil, pozinkovaná, 0,80 kg | 870,00 Kč | VPGK01 |
| 70 190 113 | Čelní nástěnná úchytka pro C-profil, pozinkovaná, 1,30 kg | 550,00 Kč | VPGK01 |
| 70 190 138 | Čelní nástěnná úchytka dvojité pro C-profil, pozinkovaná, 1,90 kg | 850,00 Kč | VPGK01 |
| 70 190 115 | Podélná nástěnná úchytka pro C-profil, pozinkovaná, 0,68 kg | 620,00 Kč | VPGK01 |
| 70 190 117 | Podélná nástěnná úchytka dvojité pro C-profil, pozinkovaná, 1,30 kg | 1 110,00 Kč | VPGK01 |
| 70 120 100 | Koncový doraz pro C-profil, pozinkovaný, 0,10 kg | 320,00 Kč | VPGK01 |
| 70 190 120 | Stropní závěs pro C-profil, pozinkovaný, 3,00 kg | 3 800,00 Kč | VPGK01 |
| 70 190 112 | Univerzální kolejnicový držák pro C-profil, pozinkovaný, 0,36 kg | 500,00 Kč | VPGK01 |
| 70 120 118 | Pojízdný vozík s osmi umělohmotnými kolečky a háčky pro upevnění ochranných svářečských zástěn, umělohmotný, 0,03 kg | 600,00 Kč | VPGK01 |
| 70 190 148 | Pojízdný vozík se 2 kolečky s kuličkovými ložisky a potrubní sponou pro trubku R 1", kovový, 0,22 kg | 740,00 Kč | VPGK01 |
| 70 190 159 | Přepravní vozík pro C profily s 2 ocelovými koly a hákem k zavěšení na ochranné svářečské zástěny | 630,00 Kč | VPGK01 |
| 70 180 109 | Stojan pro C-profil, výška max. 3 000 mm, 60 x 60 x 2,5 mm, s kotevní deskou 200 x 200 mm, 14,00 kg | 4 880,00 Kč | VPGK01 |
| 70 190 127 | Výkyvná plastová úchytka na trubku R 1" vč. upevňovacích šroubů, balení po 5 ks, umělohmotná, 0,08 kg | 110,00 Kč | VPGK01 |
| 70 190 129 | Distanční díl pro trubku R 1", umělohmotný, balení po 10 ks, 0,02 kg | 20,00 Kč | VPGK01 |
| 70 190 128 | Výkyvná úchytka pro zavěšení ochranných lamel na trubku R 1", pozinkovaná, 0,20 kg | 90,00 Kč | VPGK01 |
| 70 210 033 | Řezání a děrování pro výkyvnou plastovou úchytku s překrytím 33 % | 70,00 Kč | VPGK01 |
| 70 210 066 | Řezání a děrování pro výkyvnou plastovou úchytku s překrytím 66 % | 70,00 Kč | VPGK01 |
| 70 210 100 | Řezání a děrování pro výkyvnou plastovou úchytku s překrytím 100 % | 70,00 Kč | VPGK01 |
| 70 211 033 | Řezání a děrování pro výkyvnou kovovou úchytku s překrytím 33 % | 70,00 Kč | VPGK01 |
| 70 211 066 | Řezání a děrování pro výkyvnou kovovou úchytku s překrytím 66 % | 70,00 Kč | VPGK01 |

Montážní systémy

Strana 140 - 147

| Obj.č. | Provedení | Cena | Cenová skupina |
|------------|--|--------------|----------------|
| 70 211 100 | Řezání a děrování pro výkyvnou kovovou úchytku s překrytím 100 % | 70,00 Kč | VPGK01 |
| 70 210 000 | Řezání svářečských ochranných lamel | 70,00 Kč | VPGK01 |
| 70 830 27 | Ochranná fólie, červená ochr. stupeň 3, UV-ochrana 1 250 x 2 050 mm, 3 mm tloušťka | 13 210,00 Kč | VPGK01 |
| 70 830 28 | Ochranná fólie, S9, tmavězelená ochr. stupeň 6, UV-ochrana 1 250 x 2 050 mm (š x v), 3 mm tloušťka | 13 210,00 Kč | VPGK01 |
| 70 212 100 | Příplatek za nástřih fólie na požadovaný rozměr (+ 10 % příplatek za prostřih) | 420,00 Kč | VPGK01 |

Nástěnné otočné rameno pro zástěny

Strana 148

| Obj.č. | Provedení | Cena | Cenová skupina |
|------------|--------------------------------------|--------------|----------------|
| 70 700 250 | pro zástěny: délka 2.000 mm | 21 660,00 Kč | VPGK01 |
| 70 700 251 | pro zástěny: délka 3.000 mm | 26 790,00 Kč | VPGK01 |
| 70 700 252 | pro zástěny: délka 4.000 mm | 35 290,00 Kč | VPGK01 |
| 70 700 253 | pro zástěny: délka 5.000 mm | 45 930,00 Kč | VPGK01 |
| 70 700 254 | pro zástěny: délka 6.000 mm | 50 500,00 Kč | VPGK01 |
| 70 700 255 | pro zástěny a lamely, délka 2.000 mm | 21 660,00 Kč | VPGK01 |
| 70 700 256 | pro zástěny a lamely, délka 3.000 mm | 26 790,00 Kč | VPGK01 |
| 70 700 257 | pro zástěny a lamely, délka 4.000 mm | 35 290,00 Kč | VPGK01 |
| 70 700 258 | pro zástěny a lamely, délka 5.000 mm | 45 930,00 Kč | VPGK01 |
| 70 700 259 | pro zástěny a lamely, délka 6.000 mm | 50 500,00 Kč | VPGK01 |

Sloupové otočné rameno pro zástěny

Strana 148

| Obj.č. | Provedení | Cena | Cenová skupina |
|------------|--------------------------------------|---------------|----------------|
| 70 700 650 | pro zástěny, délka 2.000 mm | 44 980,00 Kč | VPGK01 |
| 70 700 651 | pro zástěny, délka 3.000 mm | 48 140,00 Kč | VPGK01 |
| 70 700 652 | pro zástěny, délka 4.000 mm | 85 370,00 Kč | VPGK01 |
| 70 700 653 | pro zástěny, délka 5.000 mm | 93 430,00 Kč | VPGK01 |
| 70 700 654 | pro zástěny, délka 6.000 mm | 97 250,00 Kč | VPGK01 |
| 70 700 655 | pro zástěny a lamely, délka 2.000 mm | 44 980,00 Kč | VPGK01 |
| 70 700 656 | pro zástěny a lamely, délka 3.000 mm | 48 140,00 Kč | VPGK01 |
| 70 700 657 | pro zástěny a lamely, délka 4.000 mm | 85 370,00 Kč | VPGK01 |
| 70 700 659 | pro zástěny a lamely, délka 5.000 mm | 93 430,00 Kč | VPGK01 |
| 70 700 660 | pro zástěny a lamely, délka 6.000 mm | 100 630,00 Kč | VPGK01 |

Nástěnná otočná ramena s aretací a teleskopem

Strana 149

| Obj.č. | Provedení | Cena | Cenová skupina |
|----------|----------------------------------|--------------|----------------|
| 131 5570 | aretace a teleskop, 1,5 m na 2 m | 33 210,00 Kč | VPGK01 |
| 131 4874 | aretace a teleskop, 2 m na 3 m | 31 360,00 Kč | VPGK01 |

1-dílná ochranná stěna s fóliovým zástěnovým potahem

Strana 150

| Obj.č. | Provedení | Cena | Cenová skupina |
|------------|---|-------------|----------------|
| 70 600 301 | S9, tmavězelená, matná | 3 720,00 Kč | VPGK01 |
| 70 600 302 | S7, zelená | 3 720,00 Kč | VPGK01 |
| 70 600 304 | červená | 3 720,00 Kč | VPGK01 |
| 70 600 303 | průhledná, S0, např. proti prachu a průvanu | 3 720,00 Kč | VPGK01 |

1-dílná ochranná stěna s fóliovými zástěhami

Strana 150

| Obj.č. | Provedení | Cena | Cenová skupina |
|------------|---|-------------|----------------|
| 70 600 500 | S9, tmavězelená, matná | 9 940,00 Kč | VP GK01 |
| 70 600 503 | S7, zelená | 9 940,00 Kč | VP GK01 |
| 70 600 501 | červená | 9 940,00 Kč | VP GK01 |
| 70 600 502 | S0, průhledná, např. proti prachu a průvanu | 9 940,00 Kč | VP GK01 |
| 70 600 699 | Pojezdová sada | 1 060,00 Kč | VP GK01 |

3-dílná ochranná stěna s fóliovými zástěhami

Strana 151

| Obj.č. | Provedení | Cena | Cenová skupina |
|------------|---|--------------|----------------|
| 70 600 550 | S9, tmavězelená, matná | 11 260,00 Kč | VP GK01 |
| 70 600 560 | S7, zelená | 11 260,00 Kč | VP GK01 |
| 70 600 551 | červená | 11 260,00 Kč | VP GK01 |
| 70 600 552 | S0, průhledná, např. proti prachu a průvanu | 11 260,00 Kč | VP GK01 |
| 70 600 699 | Pojezdová sada | 1 060,00 Kč | VP GK01 |

1-dílná ochranná stěna s lamelovými zástěhami

Strana 152

| Obj.č. | Provedení | Cena | Cenová skupina |
|------------|---|--------------|----------------|
| 70 600 701 | S9, tmavězelená, matná | 10 880,00 Kč | VP GK01 |
| 70 600 702 | Červená | 10 880,00 Kč | VP GK01 |
| 70 600 703 | S0, průhledná, např. proti prachu a průvanu | 10 880,00 Kč | VP GK01 |
| 70 600 699 | Pojezdová sada | 1 060,00 Kč | VP GK01 |

3-dílná ochranná stěna s lamelovými zástěhami

Strana 152

| Obj.č. | Provedení | Cena | Cenová skupina |
|------------|------------------------|--------------|----------------|
| 70 600 664 | S9, tmavězelená, matná | 13 010,00 Kč | VP GK01 |
| 70 600 665 | Červená | 13 010,00 Kč | VP GK01 |
| 70 600 699 | Pojezdová sada | 1 060,00 Kč | VP GK01 |

1-dílná ochranná stěna s lamelami

Strana 153

| Obj.č. | Provedení | Cena | Cenová skupina |
|------------|---|--------------|----------------|
| 70 600 600 | S9, tmavězelená, matná, tloušťka: 2 mm | 12 970,00 Kč | VP GK01 |
| 70 600 601 | S9, tmavězelená, matná, tloušťka: 3 mm | 13 770,00 Kč | VP GK01 |
| 70 600 602 | Červená, tloušťka: 2 mm | 12 970,00 Kč | VP GK01 |
| 70 600 603 | Červená, tloušťka: 3 mm | 13 770,00 Kč | VP GK01 |
| 70 600 604 | S0, průhledná, tloušťka: 2 mm, např. proti prachu a průvanu | 12 970,00 Kč | VP GK01 |
| 70 600 605 | S0, průhledná, tloušťka: 3 mm, např. proti prachu a průvanu | 13 770,00 Kč | VP GK01 |
| 70 600 699 | Pojezdová sada | 1 060,00 Kč | VP GK01 |

3-dílná ochranná stěna s lamelami

Strana 153

| Obj.č. | Provedení | Cena | Cenová skupina |
|------------|---|--------------|----------------|
| 70 600 650 | S9, tmavězelená, matná, tloušťka: 2 mm | 15 820,00 Kč | VP GK01 |
| 70 600 651 | S9, tmavězelená, matná, tloušťka: 3 mm | 17 450,00 Kč | VP GK01 |
| 70 600 652 | Červená, tloušťka: 2 mm | 15 820,00 Kč | VP GK01 |
| 70 600 653 | Červená, tloušťka: 3 mm | 17 450,00 Kč | VP GK01 |
| 70 600 654 | S0, průhledná, tloušťka: 2 mm, např. proti prachu a průvanu | 15 820,00 Kč | VP GK01 |
| 70 600 655 | S0, průhledná, tloušťka: 3 mm, např. proti prachu a průvanu | 17 450,00 Kč | VP GK01 |
| 70 600 699 | Pojezdová sada | 1 060,00 Kč | VP GK01 |

Brousící kabiny se střechou

Strana 159

| Obj.č. | Provedení | Cena | Cenová skupina |
|------------|-----------------------------|-------------|----------------|
| 95 001 112 | Brousící kabiny se střechou | Na poptávku | |
| 95 001 114 | Brousící kabiny se střechou | Na poptávku | |
| 95 001 113 | Brousící kabiny se střechou | Na poptávku | |

Brousící kabiny

Strana 159

| Obj.č. | Provedení | Cena | Cenová skupina |
|------------|--|--------------|----------------|
| 70 830 27 | Ochranná fólie, červená ochr. stupeň 3, UV-ochrana 1 250 x 2 050 mm, 3 mm tloušťka | 13 210,00 Kč | VP GK01 |
| 70 830 28 | Ochranná fólie, S9, tmavězelená ochr. stupeň 6, UV-ochrana 1 250 x 2 050 mm (š x v), 3 mm tloušťka | 13 210,00 Kč | VP GK01 |
| 70 212 100 | Příplatek za nástřih fólie na požadovaný rozměr (+ 10 % příplatek za prostřih) | 420,00 Kč | VP GK01 |

Ochranná stěna pojízdná

Strana 160

| Obj.č. | Provedení | Cena | Cenová skupina |
|-------------|-------------------------------------|--------------|----------------|
| 99 880 2874 | (Š x H x V): 1.520 x 800 x 2.110 mm | 54 070,00 Kč | VP GK01 |
| 99 880 2756 | (Š x H x V): 2.020 x 800 x 2.110 mm | 71 850,00 Kč | VP GK01 |

Nástavec na ochrannou stěnu

Strana 160

| Obj.č. | Provedení | Cena | Cenová skupina |
|-------------|------------------------|--------------|----------------|
| 99 880 2883 | (Š x T) 1.520 x 500 mm | 17 950,00 Kč | VP GK01 |
| 99 880 2746 | (Š x T) 2.020 x 500 mm | 21 080,00 Kč | VP GK01 |

Ochranné svářečské deky do 750°C

Strana 161

| Obj.č. | Provedení | Cena | Cenová skupina |
|------------|------------------------------------|-------------|----------------|
| 70 150 100 | 1 000 x 1 000 mm, tloušťka 0,75 mm | 750,00 Kč | VP GK01 |
| 70 150 110 | 2 000 x 1 000 mm, tloušťka 0,75 mm | 1 190,00 Kč | VP GK01 |
| 70 150 120 | 2 000 x 2 000 mm, tloušťka 0,75 mm | 2 410,00 Kč | VP GK01 |
| 70 150 130 | 3 000 x 2 000 mm, tloušťka 0,75 mm | 3 450,00 Kč | VP GK01 |

Ochranné svářečské deky do 950°C

Strana 161

| Obj.č. | Provedení | Cena | Cenová skupina |
|------------|---------------------------------|-------------|----------------|
| 70 155 100 | 1000 x 1000 mm, tloušťka 1 mm | 960,00 Kč | VP GK01 |
| 70 155 110 | 2 000 x 1 000 mm, tloušťka 1 mm | 1 540,00 Kč | VP GK01 |
| 70 155 120 | 2 000 x 2 000 mm, tloušťka 1 mm | 3 110,00 Kč | VP GK01 |
| 70 155 130 | 3 000 x 2 000 mm, tloušťka 1 mm | 4 500,00 Kč | VP GK01 |

Ochranné svářečské deky do 1.350°C

Strana 161

| Obj.č. | Provedení | Cena | Cenová skupina |
|------------|-----------------------------------|-------------|----------------|
| 70 160 100 | 1 000 x 920 mm, tloušťka 0,7 mm | 1 750,00 Kč | VP GK01 |
| 70 160 110 | 2.000 x 920 mm, tloušťka 0,7 mm | 3 040,00 Kč | VP GK01 |
| 70 160 120 | 2.000 x 1.800 mm, tloušťka 0,7 mm | 6 450,00 Kč | VP GK01 |
| 70 160 130 | 3.000 x 1.800 mm, tloušťka 0,7 mm | 9 100,00 Kč | VP GK01 |

» mezinárodní zastoupení všude skvěle poradí

Deutschland (HQ)
KEMPER GmbH
Von-Siemens-Str. 20
D-48691 Vreden
Tel. +49 2564 68-0
Fax +49 2564 68-120
mail@kemper.eu
www.kemper.eu

United Kingdom
KEMPER (U.K.) Ltd.
Venture Court
2 Debdale Road
Wellingborough
Northamptonshire NN8 5AA
Tel. +44 1327 872 909
Fax +44 1327 872 181
mail@kemper.co.uk
www.kemper.co.uk

France
KEMPER sàrl
7 Avenue de l'Europe
F-67300 Schiltigheim
Si vous appelez de France
Tél. +33 800 91 18 32
Fax +33 800 91 90 89
De Belgique ou de l'étranger
Tél. +492564 68-135
Fax +492564 68-40135
mail@kemper.fr
www.kemper.fr

China
KEMPER China
Floor 5, Building 1
6666 Hangnan Road
Shanghai 201499
P.R. of China
Tel. +86 (21) 6087-7318
Fax +86 1852-1069-401
mail@kemper.cn.com
www.kemper.cn.com

Česká Republika
KEMPER spol. s r.o.
Pyšelská 393
CZ-257 21 Poříčí nad Sázavou
Tel. +420 317 798-000
Fax +420 317 798-888
mail@kemper.cz
www.kemper.cz

United States
KEMPER America, Inc.
1110 Ridgeland Pkwy
Suite 110
Alpharetta, GA 30004
Tel. +1 770 416 7070
Tel. US 800 756 5367
Fax +1 770 828 0643
info@kemperamerica.com
www.kemperamerica.com

Nederland
KEMPER B.V.
Grevelingenweg 10
NL-3249 AE Herkingen
Verkoopkantoor
Tel. +492564 68-137
Fax +492564 68-120
mail@kemper.eu
www.kemper.eu

España
KEMPER IBÉRICA, S.L.
Avda Diagonal, 421 3º
E-08008 Barcelona
Tel. +34 902 109-454
Fax +34 902 109-456
mail@kemper.es
www.kemper.es

India
KEMPER India
55, Ground Floor, MP Mall
MP Block, Pitam Pura
New Delhi -110034
Tel. +91.11.42651472
mail@kemper-india.com
www.kemper-india.com

Polska
Kemper Sp. z o.o.
ul. Miodowa 14
00-246 Warszawa
Tel. +48 22 5310 681
Faks +48 22 5310 682
info@kemper.pl
www.kemper.pl

Všechny ceny jsou uvedeny bez příslušné DPH.

Platí naše dodací a platební podmínky. Změny cen a technické změny zůstávají vyhrazeny. Neručíme za tiskové chyby. Vydáním tohoto ceníku ztrácí všechny předcházející ceníky svoji platnost.