


Komponenty jakostní třídy 8

Ceník od 14. 3. 2018

AB


Standardní závěsná oka pro 1 a 2 - pramenné řetězové úvazky



Označení	Rozměry v mm			Zploštění		Nosnost kg	Hmotnost kg	1-pram. úv. ø řetězu	2-pram. úv. ø řetězu	Cena Kč
	d1	p1	a1	s	~ y					
AB 13	13	110	60	6,5	21	1 600	0,34	6	6	150,-
AB 16	16	110	60	6,5	20	2 000	0,53	8	6	184,-
AB 18	18	135	75	8,5	29	3 150	0,80	10	8	265,-
AB 22	22	160	90	8,5	29	5 300	1,50	13	10	415,-
AB 26	26	180	100	10,5	38	8 000	2,30	16	13	628,-
AB 32	32	200	110	13,5	38	11 200	3,90	19	16	1 006,-
AB 36	36	260	140	21	42	17 000	6,35	22	19	1 499,-

SA1-16


Střední závěsná oka pro 1-pramenné řetězové úvazky



Označení	Rozměry v mm						Nosnost kg	Hmotnost kg	1-pram. úv. ø řetězu	Cena Kč
	d1	p1	a1	d2	p2	T				
SA1-1606	18	260	140	13	54	314	1 120	1,6	6	1 215,-
SA1-1608	20	260	140	16	70	330	2 000	2,15	8	1 620,-
SA1-1610	22	260	140	18	85	345	3 150	2,75	10	2 125,-
SA1-1613	26	260	140	22	115	375	5 300	4,2	13	2 404,-
SA1-1616	30	260	140	26	140	400	8 000	6,55	16	3 671,-
SA1-1619	36	260	140	32	150	410	11 200	9,4	19	4 253,-

SA2-16


Střední závěsná oka pro 2-pramenné řetězové úvazky



Označení	Rozměry v mm						Nosnost kg	Hmotnost kg	2-pram. úv. ø řetězu	Cena Kč
	d1	p1	a1	d2	p2	T				
SA2-1606	18	260	140	13	54	314	1 600	1,8	6	1 367,-
SA2-1608	22	260	140	16	70	330	2 800	2,9	8	1 746,-
SA2-1610	26	260	140	18	85	345	4 250	4,2	10	2 481,-
SA2-1613	30	260	140	22	115	375	7 500	6,35	13	3 292,-
SA2-1616	34	260	140	26	140	400	11 200	9,95	16	4 101,-
SA2-1619	40	260	140	32	150	410	16 000	15,1	19	4 809,-

ZHVZ 2

Zvětšená závěsná oka pro 1 a 2-pramenné řetězové úvazky



Označení	Rozměry v mm						Nosnost kg	Hmotnost kg	1-pram. úv. ø řetězu	2-pram. úv. ø řetězu	Cena Kč
	d1	p1	a1	d2	p2	T					
ZHVZ 2 - 6	18	350	190	13	54	404	1 600	2,28	6	6	688,-
ZHVZ 2 - 8	22	350	190	16	70	420	2 800	3,64	8	8	986,-
ZHVZ 2 - 10	26	350	190	18	85	435	4 250	5,18	10	10	1 324,-
ZHVZ 2 - 13	30	350	190	22	115	465	7 500	8,42	13	13	2 010,-
ZHVZ 2 - 16	34	350	190	26	140	490	11 200	11,7	16	16	2 839,-


Ceny bez DPH.

Komponenty jakostní třídy 8

Ceník od 14. 3. 2018

AK


Standardní závěsná oka pro 3 a 4-pramenné řetězové úvazky



Označení	Rozměry v mm						Nosnost kg	Hmotnost kg	3 a 4-pram. úvazek ø řetězu	Cena Kč
	d1	p1	a1	d2	p2	T				
AK 6	18	135	75	13	54	189	2 360	1,16	6	448,-
AK 8	22	160	90	16	70	230	4 250	2,22	8	653,-
AK 10	26	180	100	18	85	265	6 700	3,36	10	926,-
AK 13	32	200	110	22	115	315	11 200	6,02	13	1 536,-
AK 16	36	260	140	26	140	400	17 000	10,00	16	2 466,-

SA4-16


Střední závěsná oka pro 3 a 4-pramenné řetězové úvazky



Označení	Rozměry v mm						Nosnost kg	Hmotnost kg	3 a 4-pram. úvazek ø řetězu	Cena Kč
	d1	p1	a1	d2	p2	T				
SA4-1606	22	260	140	13	54	314	2 360	2,55	6	1 923,-
SA4-1608	26	260	140	16	70	330	4 520	3,85	8	2 279,-
SA4-1610	30	260	140	18	85	345	6 700	5,3	10	3 113,-
SA4-1613	34	260	140	22	115	375	11 200	7,65	13	3 898,-
SA4-1616	36	260	140	26	140	400	17 000	9,95	16	5 063,-
SA4-1619	51	350	190	32	150	410	23 600	23,3	19	7 898,-

ZHVZ 4

Standardní závěsná oka pro 3 a 4-pramenné řetězové úvazky



Označení	Rozměry v mm						Nosnost kg	Hmotnost kg	3 a 4-pram. úvazek ø řetězu	Cena Kč
	d1	p1	a1	d2	p2	T				
ZHVZ 4 - 6	22	350	190	13	54	404	2 360	3,28	6	929,-
ZHVZ 4 - 8	26	350	190	16	70	420	4 250	4,84	8	1 283,-
ZHVZ 4 - 10	32	350	190	18	85	435	6 700	7,36	10	1 810,-
ZHVZ 4 - 13	36	350	190	22	115	465	11 200	10,2	13	2 441,-


Ceny bez DPH.

Komponenty jakostní třídy 8

Ceník od 14. 3. 2018

KL


Vysokopevnostní řetězy jakostní třídy 8



Označení	Rozměry v mm				Nosnost kg	Hmotnost kg/m	Zkušební zatížení kN	Trhací zatížení kN	Cena Kč/m
	ø d	p	W1	W2					
KL-6	6	18	7,8	22,2	1 120	0,8	28,3	45,2	120,-
KL-7	7	21	9,1	25,9	1 500	1,1	38,5	61,6	poptávka
KL-8	8	24	10,4	29,6	2 000	1,4	50,3	80,4	182,-
KL-10	10	30	13,0	37,0	3 150	2,2	78,5	126,0	274,-
KL-13	13	39	16,9	48,1	5 300	3,8	133,0	212,0	478,-
KL-16	16	48	20,8	59,2	8 000	5,7	201,0	322,0	716,-
KL-18	18	54	23,4	66,6	10 000	7,3	254,0	407,0	poptávka
KL-19	19	57	24,7	70,3	11 200	8,1	284,0	454,0	poptávka
KL-20	20	60	26,0	74,0	12 500	9	314,0	503,0	poptávka
KL-22	22	66	28,6	81,4	15 000	10,9	380,0	608,0	poptávka
KL-26	26	78	33,8	96,2	21 200	15,2	531,0	849,0	poptávka
KL-32	32	96	41,6	118,0	31 500	23	804,0	1 290,0	poptávka

V


Řetězová spojka



Označení	Rozměry v mm						Nosnost kg	Hmotnost kg	Cena Kč
	A	C	O	R	P	S			
V 6	14,1	18	18	44,4	7,8	7,6	1 120	0,06	226,-
V 8	18,35	25	23	61,5	11,5	10	2 000	0,18	264,-
V 10	23	30	27	72	12,6	12,6	3 150	0,33	297,-
V 13	27,6	36	34	88	19	16,7	5 300	0,7	423,-
V 16	33	40	39	103	21	21	8 000	1,14	839,-
V 18/20	41,7	48	47	115	29,5	24,5	12 500	2,1	1 225,-
V 22	49	51	55	133	26,5	26,5	15 000	2,2	1 717,-
V 26	61	68	67	164	32	30	21 200	5,1	3 286,-
V 32	80	80	86	194	40	32	31 500	8,5	5 386,-

RSK

Řetězová spojka pro připojení textilních popruhů



Označení	Rozměry v mm									Nosnost kg	Hmotnost kg	Cena Kč
	A	B	C	D	E	F	G	H	I			
RSK 8	40	66	29	25	18	12,5	18,35	10	11,5	2 000	0,3	387,-
RSK 10	50	81	39	30	21	16	23	12,6	12,6	3 150	0,5	461,-
RSK 13	60	104	52	36	27,5	20	27,6	16,7	19	5 300	1,1	634,-
RSK 16	66,5	112,5	50	40	40	30	33	21	21	8 000	2,0	1 163,-


Ceny bez DPH.

Komponenty jakostní třídy 8

Ceník od 14. 3. 2018

HKS


Závěsný hák s vidlicí a pojistkou



Označení	Rozměry v mm							Nosnost kg	Hmotnost kg	Cena Kč
	A	B	C	G	H	P	R			
HKS 6	19	7,2	8	15	20	7,4	69	1 120	0,2	280,-
HKS 7/8	26	10	10	19	28	9	95	2 000	0,6	370,-
HKS 10	31	12	14	25	34,5	12,5	109	3 150	1,1	539,-
HKS 13	39	15	17	34	41	16	136	5 300	2	888,-
HKS 16	45	18	22	37	49	20	155	8 000	3,5	1 550,-
HKS 20	53	23	26	51	53	24	183,5	12 500	5	2 876,-
HKS 22	62	24,5	30	50	62	27	213,5	15 000	12,1	4 519,-

HS


Závěsný hák s okem a pojistkou



Označení	Rozměry v mm						Nosnost kg	Hmotnost kg	Cena Kč
	A	D	O	R	G	H			
HS 6	19	10	20	84,5	16,5	21	1 120	0,2	223,-
HS 7/8	26	11	25	106	19	27	2 000	0,5	284,-
HS 10	31	16	34	131	26	33	3 150	1,1	403,-
HS 13	39	19	43	164	33	43,5	5 300	2	708,-
HS 16	45	24,5	50	182,5	40	50	8 000	3,5	1 273,-
HS 20	53	27	55	205	48	55	12 500	4,7	2 195,-
HS 22	62	29	60	225	50	62	15 000	7,3	3 209,-
HS 26	73	35	70	257	60	75	21 200	12	5 838,-
HS 32	87	39	66	299	78	89	31 500	22,4	10 611,-

EKN

Závěsný hák s okem a pojistkou




Označení	Rozměry v mm						Nosnost kg	Hmotnost kg	Cena Kč
	L	B	E	F	G	H			
EKN 6	94	24	22	10	16	19	1 120	0,4	471,-
EKN 7/8	105	28	25	11,5	17	22	2 000	0,5	504,-
EKN 10	131	37	32	13,5	19	29	3 150	0,9	620,-
EKN 13	161	42	40	17,5	27	36	5 300	1,8	1 017,-
EKN 16	197	52	50	22	34	44	8 000	3,4	1 663,-
EKN 18/20	229	60	60	26	37	52	12 500	5,2	3 524,-
EKN 22	267	77	64	31	42	67	15 000	9,4	7 495,-
EKN 26	301	81	66	32	51	75	21 200	12,6	12 855,-
EKN 32	333	93	76	38	61	80	31 500	17,9	18 587,-

Ceny bez DPH.

Komponenty jakostní třídy 8


Ceník od 14. 3. 2018

EK Závěsný hák s okem a bez pojistky




Označení	Rozměry v mm						Nosnost kg	Hmotnost kg	Cena Kč
	L	B	E	F	G	H			
EK 6	94	29	22	10	16	19	1 120	0,4	298,-
EK 7/8	105	32	25	11,5	17	22	2 000	0,5	352,-
EK 10	131	41	32	13,5	19	29	3 150	0,9	471,-
EK 13	161	49	40	17,5	27	36	5 300	1,8	777,-
EK 16	197	60	50	22	34	44	8 000	3,4	1 383,-
EK 18/20	229	69	60	26	37	52	12 500	5,2	3 350,-
EK 22	267	82	64	31	42	67	15 000	9,4	6 179,-
EK 26	301	95	66	32	51	75	21 200	12,6	8 512,-
EK 32	333	105	76	38	61	80	31 500	17,9	15 659,-

GH Závěsný hák slévárenský s okem



Označení	Rozměry v mm						Nosnost kg	Hmotnost kg	Cena Kč
	A	D	O	R	G	H			
GH 8	64	13,5	18	123	26	31	2 000	1,14	502,-
GH 10	78	16	22	149	32	36	3 150	1,77	708,-
GH 13	89	19	27	174	39	43	5 300	2,82	1 114,-
GH 16	102	22	47	224	46	50	8 000	5,03	1 668,-
GH 20	114	28	56	260	54	61	12 500	7,6	2 978,-
F 22	127	32	47	265	65	69	15 000	13,78	x
F 26	136	34	54	305	72	80	21 200	19,21	x
F 32	165	37	60	327	83	95	31 500	24,8	x

CYF Závěsný hák slévárenský s vidlicí



Označení	Rozměry v mm					Nosnost kg	Hmotnost kg	Cena Kč
	A	G	H	R	P			
CYF 6	53,5	22	26	91	7,5	1 120	0,7	645,-
CYF 8	64	26	31	120,4	9	2 000	1,1	808,-
CYF 10	76	30	34	131	13	3 150	1,7	1 052,-
CYF 13	89	40	44,5	148	16	5 300	3,6	1 741,-
CYF 16	101	45	50,5	198,5	21	8 000	5,6	3 335,-


Ceny bez DPH.

Komponenty jakostní třídy 8

Ceník od 14. 3. 2018

HKK


Otočný hák s kluzným ložiskem



Označení	Rozměry v mm									Nosnost kg	Hmotnost kg	Cena Kč
	a	b	c	d	e	f	g	h	i			
HKK 6	116	28	24	20	11	20	52	30	15	1250	0,45	910,-
HKK 7	145	36	26	22	14	22	67	36	18	1600	0,9	1 268,-
HKK 8	165	49	27	23	17	27	81	42	20	2500	1,3	1 494,-
HKK 10	175	45	32	27	17	30	81	42	23	3200	1,6	1 994,-
HKK 13	214	55	41	35	21	38	106	64	29	5400	3,8	2 606,-
HKK 16	264	70	51	43	26	46	129	77	37	8000	6,9	4 700,-
HKK 19	308	74	61	53	29	58	148	92	46	11500	10,6	8 690,-
HKK 22	344	86	65	58	35	66	165	105	58	16000	16	9 796,-
HKK 26	427	114	85	78	40	77	200	130	63	22000	27	22 180,-

HSB


Bezpečnostní hák s okem



Označení	Rozměry v mm							Nosnost kg	Hmotnost kg	Cena Kč
	A	D	O	R	T	G	H			
HSB 6	28	11	21	110	35	16	20	1 120	0,5	690,-
HSB 8	34	12	27	136	43	20	26	2 000	0,9	698,-
HSB 10	45	15	34,5	169	56	25	30	3 150	1,5	1 003,-
HSB 13	52	20	40	205	69	34	40	5 300	2,7	1 664,-
HSB 16	60	27	50	251	80	35	50	8 000	5,7	3 070,-
HSB 20	70	30	60	290	90	50	62	12 500	7,9	5 600,-
HSB 22	81	32	70	322	100	52	65	15 000	11,2	7 083,-

HKSB

Bezpečnostní hák s vidlicí




Označení	Rozměry v mm								Nosnost kg	Hmotnost kg	Cena Kč
	A	B	C	P	R	T	G	H			
HKSB 6	28	7	8	7,5	94	35	16	20	1 120	0,5	736,-
HKSB 8	34	9	10	9	123	43	20	26	2 000	0,9	888,-
HKSB 10	45	12	14	13	144	56	25	30	3 150	1,6	1 052,-
HKSB 13	52	15	17	16	180	69	34	40	5 300	2,9	1 751,-
HKSB 16	60	18	21	21	217	80	35	50	8 000	5,8	3 163,-

Ceny bez DPH.

Komponenty jakostní třídy 8


Ceník od 14. 3. 2018

PK Zkracovací hák s vidlicí




Označení	Rozměry v mm							Nosnost kg	Hmotnost kg	Cena Kč
	A	B	C	P	R	G	H			
PK 8	10	9	10	9	50	30	24	2 000	0,27	267,-
PK 10	13	13	14	13	72	44	31	3 150	0,75	444,-
PK 13	17	17	17	16	88	53	38	5 300	1,35	818,-
PK 16	20	21	20	21	102	64	44	8 000	2,3	1 294,-
PK 20	23,5	23,5	24	24	117	85	53	12 500	4,1	2 022,-
PK 22	27	27	26	26	139	97	62	15 000	5,65	3 004,-

P Zkracovací hák s okem



Označení	Rozměry v mm						Nosnost kg	Hmotnost kg	Cena Kč
	A	D	O	R	G	H			
P 6	8	7	12	51	24	15	1 120	0,12	144,-
P 8	10	10	16	60	30	24	2 000	0,23	169,-
P 10	13	11	21	80	44	31	3 150	0,59	308,-
P 13	16,5	15,5	26	100	57	41	5 300	1,38	616,-
P 16	20	19	30	116	64	44	8 000	2,01	909,-
P 20	23,5	22	36	135	85	53	12 500	3,75	1 422,-
P 22	27	25	38	157	97	62	15 000	5,35	2 490,-
P 26	30	30	55	210	85	80	21 200	9,62	9 679,-
P 32	39	40	60	240	93	90	31 500	18,6	13 898,-

CXS Bezpečnostní zkracovací hák



Označení	Rozměry v mm						Nosnost kg	Hmotnost kg	Cena Kč
	A	B	P	F	D	E			
CXS 6	8	8	7,5	45	8	19	1 120	0,21	582,-
CXS 8	9,5	9,5	10	56	9,5	23,5	2 000	0,48	684,-
CXS 10	12	12	13	78	12	32,5	3 150	1,12	910,-
CXS 13	15,5	15,5	16	90	15,5	44	5 300	1,83	1 449,-
CXS 16	19	21	21	106	19	50	8 000	2,83	2 009,-

TI Identifikační štítky



Označení	Cena Kč
Pro jednoramenné řetězové úvazky tř. 8, včetně kroužku	70,-
Pro vícepramenné řetězové úvazky tř. 8, včetně kroužku	70,-

Ceny bez DPH.

Komponenty jakostní třídy 8

Ceník od 14. 3. 2018

FG Pojistný komplet pro háky HKS a HS



Označení	Pro háky typu	Cena Kč
FG 6	HKS 6, HS 6	133,-
FG 7-8	HKS 8, HS 8	144,-
FG 10	HKS 10, HS 10	156,-
FG 13	HKS 13, HS 13	246,-
FG 16	HKS 16, HS 16	313,-
FG 20	HKS 20, HS 20	403,-
FG 22	HKS 20, HS 20	461,-
FG 26 + FG 32	HS 26, HS 32	785,-

ESEKN Pojistný komplet pro háky EKN



Označení	Pro háky typu	Cena Kč
ESEKN 6	EKN 6	164,-
ESEKN 7/8	EKN 8	203,-
ESEKN 10	EKN 10	238,-
ESEKN 13	EKN 13	298,-
ESEKN 16	EKN 16	359,-
ESEKN 18/20	EKN 18	425,-
ESEKN 22	EKN 22	2 048,-
ESEKN 26	EKN 26	2 357,-
ESEKN 32	EKN 32	2 357,-

CKS Pojistný komplet pro háky CB



Označení	Pro háky typu	Cena Kč
CKS 6	CB-6	na vyžádání
CKS 8	CB-8	na vyžádání
CKS 10	CB-10	na vyžádání
CKS 13	CB-13	na vyžádání
CKS 16B	CB-16	na vyžádání
CKS 20B	CB-20	na vyžádání
CKS 22	CB-22	na vyžádání
CKS 26	CB-26	na vyžádání

PK Pojistný komplet pro háky BH



Označení	Pro háky typu	Cena Kč
PK 6	BH 6	170,-
PK 8	BH 8	185,-
PK 10	BH 10	194,-
PK 13	BH 13	230,-
PK 16	BH 16	260,-

Ceny bez DPH.